## Protégez toutes vos surfaces, même les plus difficiles

# SURFACE FRAGILE



Protégez vos surfaces fragiles





# **GOLD EXTRA FIN**



Un masquage de précision pour vos surfaces lisses





Largeur: 25 mm 38 mm 50 mm

Longueur: 50 mètres

# LES CONSEILS DE PRO

Testez l'adhérence du ruban de masquage et la fragilité du support en le collant à un endroit non visible pendant 24 heures. Retirez le ruban adhésif et agissez en fonction du résultat.



DÉCOUVREZ LE RESTE DE LA GAMME



# → PREMIUM HAUTE **RÉSISTANCE**



Renforcé par des fibres pour un masquage précis en intérieur comme en extérieur







Largeur: 25 mm 38 mm 50 mm

Longueur: 50 mètres



TOILÉ CRÉPIS / BÉTON (Votre meilleur allié pour les surfaces à mauvaise adhérence

à mauvaise

adhérence:

brique...

béton, crépis,





Taille unique 44 mm

> Longueur: 50 mètres

### en fonction de vos travaux



	LE + PRODUIT	PUISSANCE D'ADHÉSION	SUPPORT	UTILISATION	UV	TEMPÉRATURE MAX
SURFACE FRAGILE	S'enlève sans trace et sans arrachement. Bords très fins et nets.	FAIBLE	Très fragile Papier peint, support fraichement peint et sec au toucher		60	® <u>m</u> ao.c
GOLD EXTRA FIN	Extra-fin, pour un masquage de haute précision, délimitation des bandes de couleur.	MOYENNE	<b>Lisse et fragile</b> PVC, aluminium, bois verre, surface peinte.	<b>☆</b>	60	<u>∰</u> 80°C
PREMIUM HAUTE RÉSISTANCE	Haute résistance aux UV, aux déchirures et à l'humidité.	MOYENNE	Lisse et fragile, adhère sur des surfaces légèrement humides. PVC, aluminium, bois, verre, surface peinte.	्रिकेट	120	<u>∄</u> 120°C
TOILÉ CRÉPIS/ BÉTON	Extra robuste pour des supports irréguliers à mauvaise adhérence	ÉLEVÉE	Difficile, à mauvaise adhérence Pierre reconstituée ou peinte, brique, béton.	्रिट	14	∰ <u>ह</u> 60°C

#### **▲** Important :

Les rubans de masquage MASQ ont été développés en tenant compte des exigences des travaux de peinture et sont soumis à des contrôles qualité permanents.

Nous ne pouvons cependant pas exclure que sous certaines conditions, les rubans adhésifs ne livrent pas le résultat escompté.

C'est pourquoi Ciret France ne saurait être tenu responsable des dommages liés à l'utilisation des rubans de masquage MASQ.



Utilisation intérieure



Utilisation intérieure / extérieure



Résistance aux UV: temps d'application maximum (en jour)



Résistance température (en °C)











# Masquage de précision pour Pro!

