

SOLUTIONS PROFESSIONNELLES POUR LE PEINTRE

2024



ROTA!

Rouleaux

kana

Brosses



masq

Protection

prep

Préparation



Ciret France



ROTA[®]!



kana[®]



masq[®]



prep[®]

Nos quatre marques ROTA, KANA, MASQ et PREP couvrent l'ensemble des besoins des professionnels : de la préparation à la finition des travaux de peinture. Elles sont l'expression de notre Expertise Métier que nous avons su faire évoluer au fil du temps.

MANCHONS, ROULEAUX ET ACCESSOIRES

Notre offre de manchons, rouleaux et accessoires de haute qualité a su faire la renommée de notre société et est reconnue de nos clients. Nous disposons du rouleau optimal adapté à chaque application.

8

BROSSES

Notre gamme est composée de différentes séries de brosses, développées et adaptées au fil des années pour convenir à tous les besoins des professionnels. Elles sont disponibles dans toutes les formes de brosses, et couvrent l'ensemble des niveaux qualitatifs.

40

RUBANS DE MASQUAGE, RUBANS ADHÉSIFS ET FILMS À LISIÈRES

Notre gamme de masquage pour la protection des supports s'enrichit au fil du temps. Disponibles dans les tailles les plus courantes du marché, nos produits sont synonymes de gain de temps et d'efficacité pour les professionnels. À chaque besoin correspond son ruban.

64

PROTECTION DES SOLS, PRÉPARATION DES SUPPORTS ET NETTOYAGE DE CHANTIER

Des plateaux aux outils coupants en passant par les bâches de protection et le nettoyage de chantier, notre gamme diversifiée de produits indispensables pour les professionnels de la peinture s'adapte aux évolutions du métier.

76

Ciret France

Ciret France est une société du groupe allemand Storch-Ciret, leader européen des outils et accessoires du peintre. Située à Uberach - Val de Moder en Alsace, nous produisons dans les usines du groupe une gamme complète d'outillage pour les peintres.

Nos quatre marques ROTA, KANA, MASQ et PREP couvrent l'ensemble des besoins de la préparation à la finition des travaux de peinture et sont l'expression de notre Expertise métier.

Les outils et accessoires de peinture couvrent chaque étape du processus de travail, depuis la préparation et le revêtement du matériau jusqu'à la sécurité du travail. Notre service Recherche et Développement situé en France et en Allemagne, participe activement à l'anticipation des besoins du peintre afin de proposer des innovations pour rester à la pointe du secteur.

Notre savoir-faire, nos produits innovants et spécifiques, nos équipes spécialisées et dédiées sont nos moteurs dans l'atteinte de notre objectif premier : **La satisfaction de vos clients.**

NOS VALEURS ET MISSIONS RSE




Au sein du groupe Storch-Ciret, nous partageons des valeurs communes et fortes telles que la curiosité, la passion, l'esprit d'équipe et la fiabilité qui participent à la performance optimale de nos collaborateurs et partenaires.

Nous sélectionnons nos partenaires selon leurs engagements sociétaux et environnementaux. Nous apportons également une contribution active à la durabilité à travers l'utilisation de matières recyclées et FSC®* dans la fabrication de nos produits. L'éco-conception et la réduction des emballages sont au cœur de nos développements produits.



* Le Forest Stewardship Council® est une organisation internationale non gouvernementale qui promeut une gestion écologiquement appropriée, socialement bénéfique et économiquement viable des forêts du monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site www.fsc.org

La marque de la gestion forestière responsable



NOTRE COMPÉTENCE DE FABRICANT

La production du groupe Storch-Ciret est majoritairement basée dans nos sites de production, en Europe et en Asie et est soumise à un suivi qualité constant ainsi qu'à un processus d'amélioration continue afin d'offrir à nos clients un niveau de qualité élevé.


Notre site de production principal situé à Pelhřimov, en République Tchèque, emploie plus de 400 salariés et constitue l'une des plus grandes usines de fabrication d'outillages du peintre en Europe.

NOTRE PRÉSENCE DANS LE MONDE

Le groupe Storch-Ciret possède des centres logistiques modernes et automatisés situés au cœur de l'Europe afin de garantir une disponibilité optimale des produits.

EN QUELQUES CHIFFRES

- › 10 centres logistiques
- › 48 000 m² de stockage
- › 65 000 emplacements palette
- › 15 000 références produits en stock
- › 21 000 bons de livraison par jour
- › Taux de service de 98%



UNE OFFRE COMPLÈTE ET MODULABLE

Avec les gammes de produits Rota, Kana, Masq et Prep, nous proposons aux réseaux de distribution **des outils de grande qualité basés sur les exigences des professionnels de la peinture.**

Notre offre est complète, structurée et couvre toutes les applications de travaux de peinture : **du masquage à l'application de la peinture en passant par la préparation du support.**

Elle s'adapte également à tous types de surfaces en proposant un assortiment modulable en fonction des besoins.

LA COMMUNICATION EN POINT DE VENTE

Nos produits sont associés à des concepts en point de vente intuitifs à destination du peintre, lui permettant de trouver rapidement le bon produit et de l'utiliser de manière optimale.

Des zones aux coloris distincts : vert (rouleaux), rouge (brosses) et bleu (masquage et préparation) permettent de différencier rapidement les différentes gammes de produits sur le point de vente.


Les informations disponibles en rayon et sur les étiquettes produits offrent une aide au choix complémentaire et participent à faciliter la décision d'achat.



FACILE !

Les aides au choix permettent d'identifier rapidement et facilement le produit le plus adapté à l'application souhaitée.

Ils permettent aussi de mettre en avant les caractéristiques et avantages produits.



COMPRÉHENSIBLE

Les étiquettes rayons et produits apportent des indications complémentaires en termes d'utilisation, propriétés et caractéristiques du produit.

ILLUSTRATIF


L'utilisation des pictogrammes permet d'exprimer de manière non-verbale le type de surface le plus adapté pour l'utilisation d'un produit.



Surface
lisse

Surface
semi-rugueuse

Surface
rugueuse







ROTA!®

Rouleaux



SOMMAIRE

Laques et Vernis	13
Murs et Plafonds	19
Façades	25
Accessoires	29



NOS TYPES DE MANCHONS

MANCHONS **COUSU REPLIÉ**

FABRICATION

- › Montage cousu longitudinal.
- › Tissu replié dans le tube et immobilisé par les deux flasques.

DIAMÈTRE TUBE 45 mm

AVANTAGES

- › Meilleur confort d'utilisation.
- › Permet de peindre au plus près des angles.

DIAMÈTRE TIGE 8 mm

MANCHONS **THERMOFUSION REPLIÉ**

FABRICATION

- › Soudage thermique du tissu sur le tube.
- › Tissu replié dans le tube et immobilisé par les deux flasques.

DIAMÈTRE TUBE 48 mm / 60 mm

AVANTAGES

- › Permet de peindre au plus près des angles.
- › Absence de trace de coutures.

DIAMÈTRE TIGE 8 mm

MANCHONS **THERMOFUSION**

FABRICATION

- › Soudage thermique du tissu sur le tube.
- › Tissu coupé droit sur les bords, peut être biseauté selon les modèles.


DIAMÈTRE TUBE 48 mm / 54 mm

AVANTAGES

- › Absence de trace de coutures.

DIAMÈTRE TIGE 8 mm

CONCEPTION DE NOS MANCHONS



TUBE INTÉRIEUR

Permet le coulissage autoguidé de la monture dans le manchon.

TISSU REPLIÉ DANS LE TUBE ET IMMOBILISÉ PAR LES DEUX FLASQUES

- Évite la perte de fibres sur les côtés.
- Permet de peindre au plus près des angles.
- Augmente la longévité du rouleau.

SYSTÈME AUTO-BLOQUANT

2 clips de blocage qui permettent une rotation équilibrée du manchon autour de la tige pour un meilleur confort d'utilisation.

AIDE À LA SÉLECTION DE PRODUITS

Pour un résultat parfait

LÉGENDE : ✓ préconisé, ✓ adapté.

MANCHONS	SURFACE À PEINDRE			LAQUES ET VERNIS		MURS ET PLAFONDS		FAÇADES	
				Peintures phase aqueuse	Peintures phase solvantée	Peintures phase aqueuse	Peintures phase solvantée	Peintures fluides	Peintures semi-épaisses/épaisses
MOUSSE Mousse polyester densité standard. Aspect semi-tendu	✓			✓	✓				
ROTAMOUSSE Mousse polyester haute densité. Aspect très tendu	✓			✓	✓				
MOUSSE EVOLUTION Mousse haute densité. Aspect très tendu	✓			✓	✓				
ROTAFLOCK LIGHT Mousse floquée. Aspect très tendu	✓			✓	✓				
ROTAFLOCK MEDIUM Mousse floquée. Aspect très tendu	✓			✓	✓				
ROTAFLOCK EXTRA Mousse floquée. Aspect très tendu	✓			✓	✓				
VELOURS Pure laine 4 mm. Aspect tendu	✓				✓				
ROTAFILT 5 Polyester tissé 5 mm. Aspect tendu	✓			✓	✓				
MICROSTAR 5 Microfibres tissées 5 mm. Aspect tendu	✓			✓	✓				
ROTANYL 6 Polyamide texturé 6 mm. Aspect semi-tendu	✓			✓	✓				
VESTAN Polyester tricoté. Aspect pommelé	✓					✓			
MICROTEX 9 Microfibres polyester 9 mm. Aspect tendu	✓					✓			
MICROTEX 12 Microfibres polyester 12 mm. Aspect pommelé à semi-tendu	✓					✓			
MICROSTAR 10 Microfibres polyester 10 mm. Aspect semi-tendu	✓					✓	✓		
MICROSTAR 12 Microfibres polyester 12 mm. Aspect pommelé à semi-tendu	✓					✓	✓		
ROTACRYL 12 Polyester tissé 12 mm. Aspect pommelé	✓					✓			
AQUASTAR 13 Polyester tissé 13 mm. Aspect pommelé	✓					✓			
ROTANYL 14 Polyamide texturé 14 mm. Aspect pommelé	✓	✓				✓	✓		
RAYE JAUNE 12 Polyacrylique méché 12 mm. Aspect poché	✓					✓	✓		
GOLDFADEN 12 Polyamide méché 12 mm. Aspect poché	✓					✓	✓		
ROTAGOLD 12 Polyamide fil continu 12 mm. Aspect poché	✓					✓	✓		
ROTALOTEX 12 Polyamide fil continu 12 mm. Aspect poché	✓					✓	✓		
GIRPAINT 14 Polyamide méché 14 mm. Aspect poché	✓					✓	✓		
ECOFLOR 18 Polyacrylique méché 18 mm. Aspect structuré			✓					✓	✓
ROTALOTEX 18 Polyamide fil continu 18 mm. Aspect structuré		✓						✓	✓
ROTANYL 20 Polyamide texturé 20 mm. Aspect structuré		✓						✓	✓
ROTAFLO 20 Polyamide méché 20 mm. Aspect structuré			✓					✓	✓
ROTASTREIF 24 Polyamide méché 24 mm. Aspect structuré			✓					✓	✓



LAQUES ET VERNIS

LAQUES ET VERNIS



MANCHONS ET ROULEAUX | LAQUES ET VERNIS



Ø (a)	Ø (b)
35 mm	17 mm
60 mm	40 mm

MOUSSE

- Pour peintures laques brillantes et satinées.
- Finition soignée sur des surfaces lisses.
- Aspect semi-tendu.
- Bouts droits.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
60420	Mini Manchon Radiateur Bouts Droits	Mousse polyester densité standard	50 mm	20
C60420502	Sachet de 2 Mini Manchons Radiateur Bouts Droits	Mousse polyester densité standard	50 mm	10
66420.	Mini Rouleau Bouts Droits : montage + manchon	Mousse polyester densité standard	50 mm	10
50420	Manchon Radiateur Bouts Droits	Mousse polyester densité standard	110 mm	10
C50420502	Sachet de 2 Manchons Radiateur Bouts Droits	Mousse polyester densité standard	110 mm	20
53420501	Rouleau Radiateur : montage + manchon	Mousse polyester densité standard	110 mm	10
H45420	Rouleau Bouts Droits : montage + manchon	Mousse polyester densité standard	180 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
35 mm	17 mm
60 mm	40 mm

ROTAMOUSSE

- Pour peintures et vernis en phase aqueuse et solvantée.
- Finition soignée sur des surfaces lisses.
- Bouts arrondis, évitent traces et reprises.
- Bon pouvoir absorbant.
- Bouts concaves, permet de peindre dans les angles, évitent les coulures.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
60400	Mini Manchon Radiateur	Mousse polyester haute densité	50 mm	20
50409	Manchon Radiateur Bouts Arrondis	Mousse polyester haute densité	110 mm	10
50469	Manchon Radiateur Bouts Concaves	Mousse polyester haute densité	110 mm	10
C50469502	Sachet de 2 Manchons Radiateur Bouts Concaves	Mousse polyester haute densité	110 mm	20
55409	Manchon Radiateur Bouts Arrondis	Mousse polyester haute densité	160 mm	10
35409	Manchon Bouts Arrondis	Mousse polyester haute densité	180 mm	10



MOUSSE EVOLUTION

- Pour laques et vernis en phase aqueuse et solvantée.
- Excellente charge de peinture.
- Bon pouvoir absorbant.
- Aspect très tendu.



Ø (a)	Ø (b)
35 mm	17 mm
35 mm	17 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50449	Manchon Radiateur	Mousse haute densité	110 mm	10
C50449502	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Mousse haute densité	110 mm	20



ROTAFLLOCK LIGHT

- Pour laques et vernis en phase aqueuse et solvantée.
- Excellente charge de peinture.
- Bon pouvoir absorbant.
- Aspect très tendu.



Ø (a)	Ø (b)
35 mm	17 mm
60 mm	40 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
60480	Mini Manchon, Bouts Droits	Mousse floquée de polyamide	50 mm	20
C60480502	Sachet de 2 Mini Manchons Radiateur Bouts Droits	Mousse floquée de polyamide	50 mm	20
50489	Manchon Radiateur, Bouts Arrondis	Mousse floquée de polyamide	110 mm	10
C50489502	Sachet de 2 Manchons Radiateurs Bouts Arrondis	Mousse floquée de polyamide	110 mm	20
50499	Manchon Radiateur, Bouts Concaves	Mousse floquée de polyamide	110 mm	10
55489	Manchon Radiateur Bouts Arrondis	Mousse floquée de polyamide	160 mm	10
35489	Manchon Enfilé, Collé, Bouts Arrondis	Mousse floquée de polyamide	180 mm	10



ROTAFLLOCK MEDIUM

- Pour laques et vernis en phase aqueuse et solvantée.
- Finition soignée sur des surfaces lisses.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Aspect très tendu.



Ø (a)	Ø (b)
35 mm	17 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50459	Manchon Radiateur	Mousse floquée de polyamide forte densité	110 mm	10



ROTAFLLOCK EXTRA

- Pour laques brillantes et satinées.
- Bouts arrondis, évitent traces et reprises.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Aspect très tendu.



Ø (a)	Ø (b)
38 mm	17 mm
38 mm	17 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50479	Manchon Radiateur	Mousse floquée de polyamide forte densité	110 mm	10
C50479502	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Mousse floquée de polyamide forte densité	110 mm	20



VELOURS

- Pour laques et vernis en phase solvantée.
- Surfaces lisses et préparées.
- Aspect tendu.
- Bon pouvoir couvrant.



Ø (a)	Ø (b)	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
25 mm	17 mm	60530	Manchon Radiateur	Pure laine 4 mm	60 mm	20
25 mm	17 mm	C60530502	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Pure laine 4 mm	60 mm	20
25 mm	17 mm	66530.	Mini Rouleau : monture + manchon	Pure laine 4 mm	60 mm	10
25 mm	17 mm	50530	Manchon Radiateur	Pure laine 4 mm	100 mm	10
25 mm	17 mm	C50530502	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Pure laine 4 mm	100 mm	20
25 mm	17 mm	53530501	Rouleau Radiateur : monture + manchon	Pure laine 4 mm	100 mm	10
25 mm	17 mm	54530501	Rouleau Radiateur : monture + manchon	Pure laine 4 mm	100 mm	10
53 mm	45 mm	25536	Manchon Thermofusion	Pure laine 4 mm	120 mm	10
38 mm	30 mm	40530	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Pure laine 4 mm	120 mm	10
25 mm	17 mm	55530	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Pure laine 4 mm	150 mm	10
53 mm	45 mm	25530	Manchon Thermofusion Repliée	Pure laine 4 mm	180 mm	10
53 mm	45 mm	24540	Rouleau : monture + manchon	Pure laine 4 mm	180 mm	10



ROTAFILT 5

- Pour laques et vernis en phase aqueuse et solvantée.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Aspect tendu.
- Pas de perte de fibres.



Ø (a)	Ø (b)	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
27 mm	17 mm	60690	Mini Manchon Radiateur	Polyester tissé 5 mm	60 mm	20
27 mm	17 mm	50690	Manchon Radiateur	Polyester tissé 5 mm	100 mm	10
27 mm	17 mm	C50690502	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Polyester tissé 5 mm	100 mm	20
40 mm	30 mm	40690	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Polyester tissé 5 mm	120 mm	10
40 mm	30 mm	C40690502	Sachet de 2 Manchons Radiateur Gros Diamètre	Polyester tissé 5 mm	120 mm	10
27 mm	17 mm	55690	Manchon Radiateur	Polyester tissé 5 mm	150 mm	10
58 mm	48 mm	25690	Manchon Thermofusion	Polyester tissé 5 mm	180 mm	10



MICROSTAR 5

- Pour peintures et vernis en phase aqueuse et solvantée.
- Finition soignée sur des surfaces lisses.
- Excellente charge de peinture.
- Très bon pouvoir couvrant.



Ø (a)	Ø (b)
27 mm	17 mm
27 mm	17 mm
40 mm	30 mm
58 mm	48 mm
58 mm	48 mm
58 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50660	Manchon Radiateur	Microfibres tissées 5 mm	100 mm	10
C50660502	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Microfibres tissées 5 mm	100 mm	20
40660	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Microfibres tissées 5 mm	120 mm	10
25660	Manchon Thermofusion Repliée	Microfibres tissées 5 mm	180 mm	10
25895	Manchon Thermofusion	Microfibres tissées 5 mm	180 mm	10
27895	Manchon Thermofusion	Microfibres tissées 5 mm	250 mm	10



ROTANYL 6

- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.
- Convient également aux produits à forte viscosité.
- Aspect tendu.
- Résistant à l'usure.



Ø (a)	Ø (b)
29 mm	17 mm
29 mm	17 mm
60 mm	48 mm
60 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50060	Manchon Radiateur	Polyamide texturé 6 mm	100 mm	10
C50060502	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Polyamide texturé 6 mm	100 mm	20
25060	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 6 mm	180 mm	10
27060	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 6 mm	250 mm	10

NOTES

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares.



MURS ET PLAFONDS

MURS ET PLAFONDS

MANCHONS ET ROULEAUX | MURS ET PLAFONDS



Ø (a)	Ø (b)
69 mm	45 mm
69 mm	45 mm
85 mm	45 mm
85 mm	45 mm

VESTAN

- Pour peintures murs et plafonds.
- Pour phase aqueuse et solvantée.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Pour usage unique.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
25701	Manchon Cousu Replié	Polyester tricoté	180 mm	10
H24700.	Manchon Thermofusion	Polyester tricoté	180 mm	25
27731*	Manchon Cousu Replié	Polyester tricoté	250 mm	500
27701*	Manchon Polyester	Polyester tricoté	250 mm	540

* Sur demande uniquement et gros volume



Ø (a)	Ø (b)
41 mm	17 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm

MICROTEX 9 **NOUVEAU**

- Pour peintures fluides murs et plafonds.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Finition soignée.
- Aspect tendu.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50791	Manchon Radiateur	Microfibres polyester 9 mm	100 mm	10
25791	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 9 mm	180 mm	10
29791	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 9 mm	250 mm	10



MICROSTAR 10

- Pour peintures et vernis en phase aqueuse et solvantée.
- Finition soignée sur des surfaces lisses.
- Excellente charge de peinture.
- Très bon pouvoir couvrant.



Ø (a)	Ø (b)	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
37 mm	17 mm	60680	Manchon Radiateur	Microfibres polyester 10 mm	60 mm	20
37 mm	17 mm	C60680502	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Microfibres polyester 10 mm	60 mm	20
37 mm	17 mm	50680	Manchon Radiateur	Microfibres polyester 10 mm	100 mm	10
37 mm	17 mm	C50680502	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Microfibres polyester 10 mm	100 mm	20
37 mm	17 mm	53671501	Rouleau avec Manchon Radiateur : monture + manchon	Microfibres polyester 10 mm	100 mm	25
37 mm	17 mm	54671501	Rouleau avec Manchon Radiateur : monture + manchon	Microfibres polyester 10 mm	100 mm	10
50 mm	30 mm	40680	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Microfibres polyester 10 mm	120 mm	10
50 mm	30 mm	C40680502	Sachet de 2 Manchons Radiateur Gros Diamètre	Microfibres polyester 10 mm	120 mm	10
37 mm	17 mm	55680	Manchon Radiateur	Microfibres polyester 10 mm	150 mm	10
68 mm	48 mm	25680	Manchon Thermofusion Repliée	Microfibres polyester 10 mm	180 mm	10
68 mm	48 mm	25695	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 10 mm	180 mm	10
68 mm	48 mm	29695	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 10 mm	220 mm	10
68 mm	48 mm	27695	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 10 mm	250 mm	10
68 mm	48 mm	0250680	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 10 mm	500 mm	10



MICROSTAR 12

- Pour peintures murs et plafonds.
- Finition soignée sur des surfaces lisses.
- Excellente charge de peinture.
- Très bon pouvoir couvrant.



Ø (a)	Ø (b)	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
41 mm	17 mm	50685	Manchon Radiateur	Microfibres polyester 12 mm	100 mm	10
68 mm	45 mm	25685	Manchon Cousu Replié	Microfibres polyester 12 mm	180 mm	10
68 mm	48 mm	25795	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 12 mm	180 mm	10
68 mm	48 mm	27795	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 12 mm	250 mm	10



MICROTEx 12

- Pour peintures murs et plafonds.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Finition soignée.
- Aspect pommelé à semi-tendu.



Ø (a)	Ø (b)	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
41 mm	17 mm	50790	Manchon Radiateur	Microfibres polyester 12 mm	100 mm	10
41 mm	17 mm	C50790502	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Microfibres polyester 12 mm	100 mm	20
54 mm	30 mm	40790	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Microfibres polyester 12 mm	120 mm	10
72 mm	48 mm	25790	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 12 mm	180 mm	10
72 mm	48 mm	29790	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 12 mm	220 mm	10
72 mm	48 mm	27790	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 12 mm	250 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
41 mm	17 mm
41 mm	17 mm
41 mm	17 mm
69 mm	45 mm
69 mm	45 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm

ROTACRYL 12

- Pour peintures en phase aqueuse, mates et satinées.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Aspect pommelé.
- Évite les reprises.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50780	Manchon Radiateur	Polyester tissé 12 mm	100 mm	10
C50780502	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Polyester tissé 12 mm	100 mm	20
54780501	Rouleau avec Manchon Radiateur : monture + manchon	Polyester tissé 12 mm	100 mm	25
25780	Manchon Acrylique	Polyester tissé 12 mm	180 mm	10
H24780	Rouleau : manchon + monture	Polyester tissé 12 mm	180 mm	25
25070	Manchon Thermofusion	Polyester tissé 12 mm	180 mm	10
27070	Manchon Thermofusion	Polyester tissé 12 mm	250 mm	10
0250780	Manchon Thermofusion	Polyester tissé 12 mm	500 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
43 mm	17 mm
43 mm	17 mm
71 mm	45 mm
74 mm	48 mm
74 mm	48 mm

AQUASTAR 13

- Pour peintures murs et plafonds.
- Mates et satinées, phase aqueuse.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Aspect pommelé.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50880	Manchon Radiateur	Polyester tissé 13 mm	100 mm	10
C50880502	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Polyester tissé 13 mm	100 mm	20
25880	Manchon Cousu Replié	Polyester tissé 13 mm	180 mm	10
25170	Manchon Thermofusion	Polyester tissé 13 mm	180 mm	10
27170	Manchon Thermofusion	Polyester tissé 13 mm	250 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
45 mm	17 mm
45 mm	17 mm
45 mm	17 mm
58 mm	30 mm
45 mm	17 mm
73 mm	45 mm
76 mm	48 mm

ROTANYL 14

- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.
- Convient également aux produits à forte viscosité.
- Aspect pommelé.
- Résistant à l'usure.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50-110	Manchon Radiateur	Polyamide texturé 14 mm	100 mm	10
C50110502.	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Polyamide texturé 14 mm	100 mm	20
53110501	Rouleau Radiateur : monture + manchon	Polyamide texturé 14 mm	100 mm	100
40111	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Polyamide texturé 14 mm	120 mm	10
55110	Manchon Radiateur	Polyamide texturé 14 mm	150 mm	10
25111	Manchon Cousu Replié	Polyamide texturé 14 mm	180 mm	10
25110	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 14 mm	180 mm	10
29110	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 14 mm	220 mm	10
27110	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 14 mm	250 mm	10
0250110	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 14 mm	500 mm	10



RAYE JAUNE 12

- Pour toutes peintures murs et plafonds.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Bon pouvoir couvrant.
- Antigouttes.



Ø (a)	Ø (b)	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
41 mm	17 mm	66320.	Mini Rouleau : monture + manchon	Polyacrylique méché 12 mm	60 mm	10
41 mm	17 mm	50320	Manchon Radiateur	Polyacrylique méché 12 mm	100 mm	10
41 mm	17 mm	C50320502	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Polyacrylique méché 12 mm	100 mm	20
41 mm	17 mm	53320501	Rouleau Radiateur : monture + manchon	Polyacrylique méché 12 mm	100 mm	10
41 mm	17 mm	54320501	Rouleau avec Manchon Radiateur : monture + manchon	Polyacrylique méché 12 mm	100 mm	10
64 mm	40 mm	H4320	Rouleau Chantier : monture + manchon	Polyacrylique méché 12 mm	180 mm	10
69 mm	45 mm	H2432001	Rouleau Chantier : monture + manchon	Polyacrylique méché 12 mm	180 mm	25
69 mm	45 mm	25321	Manchon Cousu Replié	Polyacrylique méché 12 mm	180 mm	10
72 mm	48 mm	25320	Manchon Thermofusion	Polyacrylique méché 12 mm	180 mm	10
72 mm	48 mm	27320	Manchon Thermofusion	Polyacrylique méché 12 mm	250 mm	10
72 mm	48 mm	26320.	Rouleau Chantier : monture + manchon	Polyacrylique méché 12 mm	250 mm	25



GOLDFADEN 12

- Pour toutes peintures murs et plafonds.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Aspect poché.
- Excellente résistance.



Ø (a)	Ø (b)	RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
41 mm	17 mm	60220	Manchon Radiateur	Polyamide méché 12 mm	60 mm	20
41 mm	17 mm	C60220502	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Polyamide méché 12 mm	60 mm	20
41 mm	17 mm	50220	Manchon Radiateur	Polyamide méché 12 mm	100 mm	10
41 mm	17 mm	C50220502	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Polyamide méché 12 mm	100 mm	10
41 mm	17 mm	53220501.	Rouleau avec Manchon Radiateur : monture + manchon	Polyamide méché 12 mm	100 mm	10
54 mm	30 mm	40-221	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Polyamide méché 12 mm	120 mm	10
54 mm	30 mm	C40221502	Sachet de 2 Manchons Radiateur Gros Diamètre	Polyamide méché 12 mm	120 mm	20
41 mm	17 mm	55220	Manchon Radiateur	Polyamide méché 12 mm	150 mm	10
69 mm	45 mm	25221	Manchon Cousu Replié	Polyamide méché 12 mm	180 mm	10
72 mm	48 mm	25220	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 12 mm	180 mm	10
72 mm	48 mm	29220	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 12 mm	220 mm	10
72 mm	48 mm	27220	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 12 mm	250 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
41 mm	17 mm
69 mm	45 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm

ROTAGOLD 12

- Pour peintures murs et plafonds.
- Mates et satinées.
- Haut pouvoir absorbant.
- Excellente résistance.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50223	Manchon Radiateur	Polyamide fil continu 12 mm	100 mm	10
25223	Manchon Cousu Replié	Polyamide fil continu 12 mm	180 mm	10
25222	Manchon Thermofusion	Polyamide fil continu 12 mm	180 mm	10
27222	Manchon Thermofusion	Polyamide fil continu 12 mm	250 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
41 mm	17 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm

ROTALOTEX 12

- Pour peintures murs et plafonds.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Très résistant à l'usure.
- Nettoyage facile.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50227	Manchon Radiateur	Polyamide fil continu 12 mm	100 mm	10
25227	Manchon Thermofusion	Polyamide fil continu 12 mm	180 mm	10
27227	Manchon Thermofusion	Polyamide fil continu 12 mm	250 mm	10
0250227	Manchon Thermofusion	Polyamide fil continu 12 mm	500 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
45 mm	17 mm
76 mm	48 mm
76 mm	48 mm

GIRPAINT 14

- Pour peintures murs et plafonds.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Aspect poché.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50910	Manchon Radiateur	Polyamide méché 14 mm	100 mm	10
25960	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 14 mm	180 mm	10
27960	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 14 mm	250 mm	10



FAÇADES



FAÇADES

MANCHONS ET ROULEAUX | FAÇADES



Ø (a)	Ø (b)
80 mm	48 mm
80 mm	45 mm
80 mm	48 mm
84 mm	48 mm

ECOFLO 18

- Pour toutes peintures façades.
- Bon pouvoir absorbant et couvrant.
- Phase aqueuse et solvantée.
- Longues fibres.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
25870	Manchon Thermofusion	Polyacrylique méché 18 mm	180 mm	10
H24870	Rouleau Chantier : monture + manchon	Polyacrylique méché 18 mm	180 mm	25
27870	Manchon Thermofusion	Polyacrylique méché 18 mm	250 mm	10
26910.	Rouleau Chantier : monture + manchon	Polyacrylique méché 18 mm	250 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
84 mm	48 mm
84 mm	48 mm

ROTALOTEX 18

- Pour surfaces irrégulières.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Très résistant à l'usure.
- Nettoyage facile.



Revêtement des fibres facilitant le nettoyage

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
25247	Manchon Thermofusion	Polyamide fil continu 18 mm	180 mm	10
27247	Manchon Thermofusion	Polyamide fil continu 18 mm	250 mm	10



ROTANYL 20

- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.
- Convient également aux produits à forte viscosité.
- Aspect structuré.
- Résistant à l'usure.



Ø (a)	Ø (b)
88 mm	48 mm
88 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
25140	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 20 mm	180 mm	10
27140	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 20 mm	250 mm	10



ROTAFLOR 20

- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.
- Convient également aux produits à forte viscosité.
- Aspect structuré.
- Résistant à l'usure.



Ø (a)	Ø (b)
70 mm	30 mm
70 mm	30 mm
88 mm	45 mm
88 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
40901	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Polyamide méché 20 mm	120 mm	10
C40901502	Sachet de 2 Manchons Radiateur Gros Diamètre	Polyamide méché 20 mm	120 mm	10
15901	Manchon Cousu Replié Souple	Polyamide méché 20 mm	180 mm	10
25905	Manchon Thermofusion Repliée	Polyamide méché 20 mm	180 mm	10
25900	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 20 mm	180 mm	10
29900	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 20 mm	220 mm	10
27900	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 20 mm	250 mm	10



ROTASTREIF 24

- Pour peintures façades.
- Surfaces rugueuses à forts reliefs.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Très résistant à l'usure.



Ø (a)	Ø (b)
96 mm	48 mm
96 mm	48 mm
104 mm	60 mm
96 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
25925	Manchon Thermofusion Repliée	Polyamide méché 24 mm	180 mm	10
25962	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 24 mm	180 mm	10
85943	Manchon Thermofusion Gros Diamètre	Polyamide méché 24 mm	180 mm	10
27962	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 24 mm	250 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
35 mm	17 mm
74 mm	48 mm
74 mm	48 mm

NID D'ABEILLES

- Pour peintures épaisses, crépis, enduits.
- Effets décoratifs.
- Également recommandé pour colles, revêtements muraux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50440	Manchon Radiateur	Mousse polyester alvéolée	110 mm	10
35440	Manchon	Mousse polyester alvéolée	180 mm	10
37440	Manchon	Mousse polyester alvéolée	250 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
84 mm	48 mm
84 mm	48 mm

ROULEAU À ENDUIRE

- Murs et plafonds.
- Pour appliquer les enduits.
- Répartition uniforme.
- Application facile.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
24985	Rouleau à Enduire : monture + manchon	Fibres nylon 18 mm	180 mm	10
25985	Manchon à Enduire	Fibres nylon 18 mm	180 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
35 mm	17 mm
35 mm	17 mm

ROULEAU À RECHAMPIR

- Murs et plafonds.
- Permet de peindre sans masquage de protection.
- Application facile.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
86831110	Rouleau à Rechampir : monture + manchon	Polyamide 11 mm	100 mm	5
86831210	Manchon à Rechampir	Polyamide 11 mm	100 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
57 mm	45 mm
57 mm	45 mm
57 mm	45 mm

ROULEAU DÉBULLEUR

- Picots plastiques pointus 12 mm.
- Pour débuller peintures et résines sols.

RÉFÉRENCE	LARGEUR	CDT
25099	180 mm	5
27099	250 mm	5
0250099	500 mm	5



ACCESSOIRES



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES | MONTURES



POUR MANCHONS 180 - 250 MM

- Poignée ergonomique creuse polypropylène.
- Tige acier zingué, Ø 8 mm.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
K802	180 mm	20
K804	230 mm	20
K803	250 mm	20



POUR MANCHONS 180 - 250 MM

- Poignée ergonomique trimatière avec zone anti-glisse.
- Tige acier zingué, Ø 8 mm.
- Meilleure prise en main pendant l'application.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
K80290	180 mm	20
K80390	250 mm	20



MONTURE ULTRA LÉGÈRE

- Tige aluminium thermolaqué blanc, Ø 8 mm.
- Poignée tri-matière avec zone anti-glisse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
K80280	180 mm	20



POUR MANCHONS 110 - 150 MM

- Poignée creuse polypropylène.
- Tige acier zingué, Ø 6 mm.
- Modèle court.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
K836	270 mm	20



POUR MANCHONS 110 - 150 MM

- Poignée creuse polypropylène.
- Tige acier zingué, Ø 6 mm.
- Modèle long.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
K833	390 mm	20
K860	550 mm	20



POUR MANCHONS 110 - 150 MM

- Poignée creuse polypropylène.
- Tige acier zingué, Ø 6 mm.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
K816	270 mm	10
K813	390 mm	20



POUR MANCHONS 110 - 150 MM

- Poignée tri-matière avec zone anti-glisse.
- Tige acier zingué, Ø 6 mm.
- Meilleure prise en main pendant l'application.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
K83690	270 mm	20



POUR MANCHONS 110 - 150 MM

- Poignée tri-matière avec zone anti-glisse.
- Tige acier zingué, Ø 6 mm.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
K83390	390 mm	20



POUR MANCHONS 60 MM

- Poignée creuse polypropylène.
- Tige métallique zinguée, Ø 6 mm.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
K819	200 mm	20



POUR MANCHONS 300 - 500 MM

- Double bras en aluminium réglable.
- Poignée métallique.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
85056110	300 - 500 mm	5



POUR MANCHONS 250 - 500 MM

- Double bras en acier zingué.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
UM825	250 mm	1
UM850	500 mm	1



PERCHE TÉLESCOPIQUE ROTA-CLIC

- Embout plastique conique avec clip de blocage pour montage à poignée creuse.
- Mécanisme de verrouillage spécial de l'embout sur la perche (système breveté).
- Tube intérieur aluminium, tube extérieur en fibres de verre.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
84966010	0,70 - 1,20 m	5
84966210	1,30 - 2,40 m	5



PERCHE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM PRO

- Embout conique pour montage à poignée creuse.
- Système de serrage par vis plastique.
- Embout plastique conique avec filetage M8.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
M800	0,50 - 0,70 m	5
84923010	0,80 - 1,35 m	10
84923110	1,15 - 2,00 m	10
84923210	1,50 - 3,00 m	10



PERCHE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM NERVURÉ

- Embout conique avec filetage M8 pour montage à poignée creuse.
- Pour montage à poignée creuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
84922110	1,15 - 2,00 m	10



PERCHE TÉLESCOPIQUE ACIER VERNI

- Embout conique pour montage à poignée creuse.
- Système de serrage par rotation.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
84902010	1,15 - 2,00 m	10
84901310	0,80 - 1,30 m	10



PERCHE TÉLESCOPIQUE MÉTAL

- Embout conique pour montage à poignée creuse.
- Système de serrage par rotation.
- Diamètre 25 mm.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
789092001	1,15 - 2,00 m	20



CAMION À PEINDRE

- Anse métallique.
- Bec verseur.
- Compatible avec le couvercle pour camion*.

RÉFÉRENCE		CONTENANCE	CDT
M760	Bleu	8 litres	20
M765	Bleu	12 litres	20
M763	Blanc	8 litres	20
M764	Transparent	8 litres	20
M762	Noir	8 litres	20
M767	Noir	12 litres	20
M767GR	Gris	15 litres	20
M762GR	Gris	8 litres	40

* sauf M760, M765, M763



LOT DE 5 FILMS ÉCO-RECHARGE POUR CAMION

- Films éco-recharge en matière recyclée.
- Évite l'utilisation excessive d'eau.
- Gain de temps : épargne le nettoyage fastidieux.

RÉFÉRENCE		CONTENANCE	CDT
84800810		8 litres	10
84801310		12 litres	10
84801710		15 litres	10



LOT CAMION AVEC 5 FILMS ÉCO-RECHARGE

- Films éco-recharge en matière recyclée.
- Évite l'utilisation excessive d'eau.
- Gain de temps : épargne le nettoyage fastidieux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONTENANCE	CDT
M7605F	Lot de 1 camion 8 litres + 5 films éco-recharge	8 litres	24
M7655F	Lot de 1 camion 12 litres + 5 films éco-recharge	12 litres	16



COUVERCLE POUR CAMION

- Permet de conserver la peinture.
- Compatible avec le camion à bec verseur.

RÉFÉRENCE		CONTENANCE	CDT
M762C		8 litres	20
M767C		12 litres	20



BAC PLAT À PEINTURE

- Parfait pour les petites surfaces.
- Surface d'essorage incorporée.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CDT
84803410	Pour rouleaux en 120 mm	150 x 320 mm	15
84801810	Pour rouleaux en 180 mm	260 x 320 mm	10
84802510	Pour rouleaux en 250 mm	320 x 360 mm	10



BAC GRAND MODÈLE TYPE CAMION

- Capacité 60 litres.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONTENANCE	CDT
84810610	Pour rouleaux en 300 - 500 mm	60 litres	1



LOT DE 3 FILMS ÉCO-RECHARGE POUR BAC À PEINTURE

- Film éco-recharge en matière recyclée.
- Évite l'utilisation excessive d'eau.
- Gain de temps : épargne le nettoyage fastidieux.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
84801410	120 mm	10
84802610	180 mm	10
84802710	250 mm	10



LOT BAC À PEINTURE + FILMS ÉCO-RECHARGE

- Film éco-recharge en matière recyclée.
- Évite l'utilisation excessive d'eau.
- Gain de temps : épargne le nettoyage fastidieux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CDT
848034103F	Pour rouleaux en 120 mm	150 x 320 mm	10

ACCESSOIRES | BACS À PEINTURE



LOT BAC À PEINTURE + FILMS ÉCO-RECHARGE

- Film éco-recharge en matière recyclée.
- Évite l'utilisation excessive d'eau.
- Gain de temps : épargne le nettoyage fastidieux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CDT
848018105F	Pour rouleaux en 180 mm	260 x 320 mm	10




GODET À PEINTURE

- Grille d'essorage intégrée.
- Capacité 2 litres.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	CDT
84835010	2 l	20

ACCESSOIRES | GRILLES D'ESSORAGE



GRILLE D'ESSORAGE MÉTALLIQUE TÔLE PERFORÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CDT
M700	Pour rouleaux en 120 mm	134 x 180 mm	50
M703	Pour rouleaux en 180 mm	194 x 245 mm	25
M704	Pour rouleaux en 250 mm	270 x 245 mm	25



GRILLE D'ESSORAGE MÉTALLIQUE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CDT
786704000	Pour rouleaux en 250 mm	260 x 300 mm	10



NETTOYAGE DE ROULEAU

NETTOYEUR DE ROULEAU TORNADO PLUS

- Permet de nettoyer rapidement et économiquement tous les rouleaux (peintures en phase aqueuse) par pression d'eau.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
195110	Pour tous types de rouleaux	1



NETTOYAGE DE ROULEAU

BOX À ROULEAUX ROTABOX SOUPLE

- Matière silicone souple.
- Pour conserver les rouleaux jusqu'à 3 mois durant les interruptions de chantier.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
93531097	Pour rouleaux jusqu'à 250 mm	8



ROTACLEAN - STATION DE NETTOYAGE ROTACLEAN

- Station de nettoyage écologique d'outillage à peindre et de recyclage de l'eau.
- Nettoyage par pression d'eau de nombreux outils.
- Élimine tous les résidus de peintures et colles* en phase aqueuse.
- Livrée avec un kit de démarrage.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CDT
W131R	50 litres, type WWA50	63 x 63 x 135 cm	1
W136R	100 litres, type WWA100	70 x 100 x 135 cm	1

* Prévoir un test au préalable



ROTACLEAN - POUDRE SÉPARATRICE FLOCCULANTE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
WR099	Seau de 5 kg	1
613010	Seau de 20 kg	1



ROTACLEAN POUDRE SÉPARATRICE FLOCCULANTE SUPÉRIEURE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
WR101	Seau de 5 kg, qualité supérieure	1



ROTACLEAN - FILTRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
WR113	Filtre blanc jetable	5



ROTACLEAN - FILTRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
WR114	Filtre gris durable	1



ROTACLEAN - BAC À RÉSIDUS AJOURÉ ET PORTE-FILTRES

- Pour filtrer les boues de lavage.

RÉFÉRENCE	CDT
WR117	1



ROTACLEAN - BAC PLEIN SUPPORT DU BAC À RÉSIDUS

- Permet de sortir le bac à résidus de la Rotaclean pour contrôler la filtration.


RÉFÉRENCE	CDT
WR118	1



ROTACLEAN - ADDITIF ANTI-ODEUR

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
612072	1 litre	1

NOTES





kana[®]

Brosses



SOMMAIRE

Brosses 43

Brosses complémentaires 59



AIDE À LA SÉLECTION DE PRODUITS

Pour un résultat parfait

LÉGENDE : ✓ préconisé, ✓ adapté.

BROSSES		TYPES DE PEINTURE			
		Types de fibres	Peintures phase aqueuse	Peintures phase solvantée	Lasure
	KANA AQUA	Fibres synthétiques SuperFine.	✓	✓	
	KANA AQUABLUE	Fibres synthétiques UltraFine.	✓		
	KANA TURBO	Fibres synthétiques UltraFine.	✓	✓	✓
	KANA WOOD	Fibres synthétiques spéciales lasure.			✓
	KANA EXPERT	Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.	✓	✓	
	KANA CLASSIC	Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.	✓	✓	
	KANA UNIVERSEL	Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.	✓	✓	
	KANA INDUSTRIE	Fibres naturelles et synthétiques.	✓	✓	



BROSSES

BROSSES KANA AQUA

BROSSES | KANA AQUA



SÉRIE 2018 - BROsse À RECHAMPIR

- Fibres synthétiques SuperFine.
- Excellente charge et dépose régulière de la peinture.
- Haute résistance à l'usure.
- Grande souplesse et stabilité des fibres.
- Travail confortable, nettoyage facile.
- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.
- Manche en bois FSC®.



RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
20180	0	18 mm	52 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
20182	2	21 mm	58 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
20184	4	25 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
20186	6	29 mm	70 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



SÉRIE 4635 - BROsse PLATE

- Fibres synthétiques SuperFine.
- Excellente charge et dépose régulière de la peinture.
- Haute résistance à l'usure.
- Travail confortable, nettoyage facile.
- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.

RÉFÉRENCE	TAILLE	EPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
463530411	30 mm	18 mm	51 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
463540411	40 mm	19 mm	57 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
463550411	50 mm	20 mm	63 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
463560411	60 mm	21 mm	63 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
463580411	80 mm	22 mm	69 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



SÉRIE 3018 - BROSSSE COUDÉE RADIATEUR

- Fibres synthétiques SuperFine.
- Excellente charge et dépose régulière de la peinture.
- Haute résistance à l'usure.
- Travail confortable, nettoyage facile.
- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.
- Manche en bois FSC®.



RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
301825	25 mm	9 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
301835	35 mm	9 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
301845	45 mm	9 mm	54 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



SÉRIE 2048 - SPALTER

- Fibres synthétiques SuperFine.
- Excellente charge et dépose régulière de la peinture.
- Haute résistance à l'usure.
- Travail confortable, nettoyage facile.
- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.
- Manche en bois FSC®.



RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
2048100	100 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
2048150	150 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6

BROSSES KANA AQUABLUE

BROSSES | KANA AQUABLUE



SÉRIE 2025 - BROsse À RECHAMPIR

- Fibres synthétiques UltraFine.
- Excellente charge et dépose régulière de la peinture.
- Suppression des effets de cordage.
- Grand confort de travail, excellente finition.
- Pour peintures et laques en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
20253/0	3/0	15 mm	45 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
20250	0	18 mm	51 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
20252	2	21 mm	58 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
20254	4	25 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



SÉRIE 3025 - BROsse PLATE

- Fibres synthétiques UltraFine.
- Excellente charge et dépose régulière de la peinture.
- Suppression des effets de cordage.
- Grand confort de travail, excellente finition.
- Pour peintures et laques en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
302550	50 mm	51 mm	Thermoélastique	Bois naturel	6



BROSSES KANA TURBO

Kana

BROSSES | KANA TURBO



SÉRIE 4660 - BROSSE PLATE À RÉSERVOIR

- Fibres synthétiques UltraFine.
- Concept innovant de brosse en fibres synthétiques avec un réservoir intégré en soies naturelles.
- Le réservoir permet de peindre jusqu'à 30% de surface supplémentaire par passage par rapport à une brosse classique.
- Pour lasures et laques fluides.
- Finition impeccable.
- Ne coule pas.

RÉFÉRENCE	TAILLE	EPAISSEUR VIOLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
466050411	50 mm	20 mm	65 mm	Bois naturel	12
466080411	80 mm	22 mm	70 mm	Bois naturel	12



SÉRIE 5360 - BROSSE RECTANGULAIRE À RÉSERVOIR

- Fibres synthétiques UltraFine.
- Concept innovant de brosse en fibres synthétiques avec un réservoir intégré en soies naturelles.
- Le réservoir permet de peindre jusqu'à 30% de surface supplémentaire par passage par rapport à une brosse classique.
- Pour lasures et laques fluides.
- Finition impeccable.
- Ne coule pas.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
536010411	100 x 30 mm	75 mm	Bois naturel	6

BROSSES KANA WOOD

kana



BROSSES | KANA WOOD



SÉRIE 477 - BROSSE À RECHAMPIR

NOUVEAU

- Fibres synthétiques spéciales lasure.
- Répartition optimale de la matière.
- Résistance aux lavages.
- Pour lasures, laques et vernis.
- Sans emballage plastique unitaire.
- Manche en bois FSC®.



RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIOLE	MANCHE	CDT
4770150	3/0	15 mm	50 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
4770210	2	21 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



SÉRIE 478 - BROSSE PLATE

NOUVEAU

- Fibres synthétiques spéciales lasure.
- Répartition optimale de la matière.
- Résistance aux lavages.
- Pour lasures, laques et vernis.
- Sans emballage plastique unitaire.
- Manche en bois FSC®.



RÉFÉRENCE	TAILLE	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIOLE	MANCHE	CDT
4780200	20 mm	10 mm	38 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
4780300	30 mm	11,5 mm	44 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
4780400	40 mm	12 mm	51 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
4780600	60 mm	15 mm	51 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



BROSSES KANA EXPERT

BROSSES | KANA EXPERT



SÉRIE 2019 - BROSE À RECHAMPIR

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée.
- Convient aussi aux peintures en phase aqueuse.
- Collet ficelle.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
20193/0	3/0	15 mm	50 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
20190	0	18 mm	56 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
20192	2	21 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
20194	4	25 mm	72 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
20195	5	27 mm	72 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
20196	6	29 mm	77 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
20198	8	32 mm	83 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6



SÉRIE 204 - BROSE POUCE

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée.
- Convient aussi aux peintures en phase aqueuse.
- Collet ficelle.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
2042	2	21 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2044	4	25 mm	72 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2046	6	29 mm	77 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2048	8	32 mm	83 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6



SÉRIE 314 - BROSSE COUDÉE RADIATEUR

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
31425	25 mm	9 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31430	30 mm	9 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31435	35 mm	9 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31440	40 mm	9 mm	54 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31445	45 mm	9 mm	61 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31460	60 mm	9 mm	61 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



SÉRIE 245 - SPALTER

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
24580	80 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
245100	100 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
245120	120 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
245150	150 mm	54 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
245200	200 mm	54 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6



SÉRIE 201 - BROSSE POUCE

- Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.
- 70% des soies naturelles ont la même taille pour une bonne finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
2010	0	18 mm	51 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2012	2	21 mm	51 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2014	4	25 mm	58 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2016	6	29 mm	65 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2018	8	32 mm	65 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6



SÉRIE 306 - BROSSE PLATE

- Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.
- 70% des soies naturelles ont la même taille pour une bonne finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
30620	20 mm	15 mm	45 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
30630	30 mm	15 mm	49 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
30640	40 mm	15 mm	49 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
30650	50 mm	15 mm	54 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
30660	60 mm	15 mm	54 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
30670	70 mm	15 mm	61 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
30680	80 mm	15 mm	61 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
306100	100 mm	15 mm	67 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



SÉRIE 311 - BROSSE COUDÉE RADIATEUR

- Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.
- 70% des soies naturelles ont la même taille pour une bonne finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
31120	20 mm	9 mm	42 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
31125	25 mm	9 mm	42 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
31130	30 mm	9 mm	48 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
31135	35 mm	9 mm	48 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
31140	40 mm	9 mm	48 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
31145	45 mm	9 mm	54 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
31160	60 mm	9 mm	61 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
311250	25 mm	9 mm	42 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
311350	35 mm	9 mm	48 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
311450	45 mm	9 mm	54 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6



BROSSES KANA CLASSIC

BROSSES | KANA CLASSIC



SÉRIE 214 - BROSSE À RECHAMPIR

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée.
- Convient aussi aux peintures en phase aqueuse.
- Collet ficelle (sauf N°3/0 et 0).

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
2143/0	3/0	15 mm	50 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2140	0	18 mm	56 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2142	2	21 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2144	4	25 mm	72 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2146	6	29 mm	77 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2148	8	32 mm	83 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6



SÉRIE 215 - BROSSE À RECHAMPIR

NOUVEAU

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aussi aux peintures en phase aqueuse.
- Sans emballage plastique unitaire.
- Manche en bois FSC®.



RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
215300	3/0	15 mm	50 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
21520	2	21 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
21540	4	25 mm	72 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
21560	6	29 mm	77 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



SÉRIE 310 - BROSSE PLATE

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.
- Sans emballage plastique unitaire.
- Manche en bois FSC®.

RÉFÉRENCE	TAILLE	EPAISSEUR VIROLE	DIAMÈTRE	VIROLE	MANCHE	CDT
3101300 NOUVEAU	30 mm	18 mm	45 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
3101400 NOUVEAU	40 mm	20 mm	51 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
3101600 NOUVEAU	60 mm	22 mm	58 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
3101800 NOUVEAU	80 mm	24 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31030	30 mm	18 mm	45 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31040	40 mm	20 mm	51 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31050	50 mm	21 mm	58 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31060	60 mm	22 mm	58 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31080	80 mm	24 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



SÉRIE 316 - BROSSE COUDÉE RADIATEUR

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	EPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
31630	30 mm	12 mm	58 mm	Fer inoxydable	Bois naturel	6
31640	40 mm	12 mm	64 mm	Fer inoxydable	Bois naturel	6
31660	60 mm	12 mm	64 mm	Fer inoxydable	Bois naturel	6

BROSSES KANA UNIVERSEL



BROSSES | KANA UNIVERSEL



SÉRIE 211 - BROSSE À RECHAMPIR

- Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.
- 70% des soies naturelles ont la même taille pour une bonne finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
2113/0	3/0	15 mm	47 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2110	0	18 mm	50 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2112	2	21 mm	58 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2114	4	25 mm	64 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2116	6	29 mm	72 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2118	8	32 mm	72 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6



SÉRIE 303 - BROSSE PLATE

- Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.
- 70% des soies naturelles ont la même taille pour une bonne finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	EPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
30320	20 mm	9 mm	45 mm	Acier nickelé	Bois naturel	6
30330	30 mm	9 mm	45 mm	Acier nickelé	Bois naturel	6
30340	40 mm	9 mm	45 mm	Acier nickelé	Bois naturel	6
30350	50 mm	9 mm	51 mm	Acier nickelé	Bois naturel	6
30360	60 mm	9 mm	51 mm	Acier nickelé	Bois naturel	6
30370	70 mm	9 mm	51 mm	Acier nickelé	Bois naturel	6
30380	80 mm	9 mm	57 mm	Acier nickelé	Bois naturel	6



SÉRIE 312C - BROSSE COUDÉE RADIATEUR

- Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.
- 70% des soies naturelles ont la même taille pour une bonne finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.
- Manche en bois FSC®.

RÉFÉRENCE	TAILLE	EPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
312C35	35 mm	9 mm	48 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6



SÉRIE 312 - BROSSE COUDÉE RADIATEUR

- Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.
- 70% des soies naturelles ont la même taille pour une bonne finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.
- Sans emballage plastique unitaire.
- Manche en bois FSC®.

RÉFÉRENCE	TAILLE	EPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
31230	30 mm	9 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



SÉRIE 244 - SPALTER

- Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.
- 70% des soies naturelles ont la même taille pour une bonne finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
244100	100 mm	42 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
244150	150 mm	48 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
244200	200 mm	48 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6



SÉRIE 301 - BROSSE DE NETTOYAGE

- Fibres nylon blanches.
- Conçue pour résister à tous les produits de nettoyage solvantés.
- Manche en bois FSC®.

RÉFÉRENCE	TAILLE	EPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
301200	20 mm	9 mm	45 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
301400	40 mm	9 mm	45 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12

BROSSES KANA INDUSTRIE

kana



BROSSES | KANA INDUSTRIE



SÉRIE 8700 - BROSSE À RECHAMPIR

- Fibres naturelles et synthétiques.
- Pour tout usage.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
870015	3/0	15 mm	47 mm	Acier cuivré	Plastique	12
870018	0	18 mm	50 mm	Acier cuivré	Plastique	12
870021	2	21 mm	52 mm	Acier cuivré	Plastique	12
870025	4	25 mm	58 mm	Acier cuivré	Plastique	6
870029	6	29 mm	66 mm	Acier cuivré	Plastique	6
870032	8	32 mm	66 mm	Acier cuivré	Plastique	6



SÉRIE 862 - BROSSE POUCE

- Fibres naturelles et synthétiques.
- Pour tout usage.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
862015	3/0	15 mm	47 mm	Acier cuivré	Plastique	12
862018	0	18 mm	50 mm	Acier cuivré	Plastique	12
862021	2	21 mm	52 mm	Acier cuivré	Plastique	12
862025	4	25 mm	58 mm	Acier cuivré	Plastique	6
862029	6	29 mm	66 mm	Acier cuivré	Plastique	6



SÉRIE 300 - BROSSE PLATE

- Fibres naturelles et synthétiques.
- Pour tout usage.

RÉFÉRENCE	TAILLE	EPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
30020	20 mm	4 mm	40 mm	Fer blanc	Bois naturel	12
30025	25 mm	4 mm	40 mm	Fer blanc	Bois naturel	12
30035	35 mm	4 mm	40 mm	Fer blanc	Bois naturel	12
30050	50 mm	4 mm	40 mm	Fer blanc	Bois naturel	12
30060	60 mm	4 mm	40 mm	Fer blanc	Bois naturel	12
30070	70 mm	4 mm	40 mm	Fer blanc	Bois naturel	12



SÉRIE 816 - BROSSE COUDÉE RADIATEUR

- Fibres synthétiques standard.

RÉFÉRENCE	TAILLE	EPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
81662510	25 mm	9 mm	48 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
81663510	35 mm	9 mm	48 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
81674010	40 mm	9 mm	45 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
81665010	50 mm	9 mm	51 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
81686011	60 mm	9 mm	51 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12




SÉRIE 214-0 - BROSSE PLATE

- Fibres naturelles et synthétiques.
- Pour tout usage.

RÉFÉRENCE	TAILLE	EPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
214-020	20 mm	9 mm	38 mm	Acier nickelé	Plastique	12
214-070	70 mm	9 mm	45 mm	Acier nickelé	Plastique	12

NOTES





BROSSES COMPLÉMENTAIRES

BROSSES COMPLÉMENTAIRES

BROSSES COMPLÉMENTAIRES | BROSSES À ENCOLLER



BROSSE À ENCOLLER

- Fibres en vinyle fleuré.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
320	135 x 30 mm	50 mm	Polypropylène	20



BROSSE À ENCOLLER

- Fibres en vinyle fleuré.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
321	150 x 60 mm	60 mm	Polypropylène	12



BROSSE À ENCOLLER

- Fibres naturelles Tampico.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
323	150 x 55 mm	65 mm	Polypropylène	12



BROSSE À ENCOLLER

- Fibres en vinyle fleuré.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
326	170 x 70 mm	85 mm	Bois naturel	1



BROSSE À ENCOLLER

- Fibres en vinyle fleuré.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
334	300 x 25 mm	52 mm	Plastique	6



BROSSE À ENCOLLER

- Fibres en vinyle fleuré.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
345	210 mm	60 mm	Bois naturel	10



BROSSE À ENCOLLER

- Fibres en vinyle fleuré.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
348	210 mm	60 mm	Bois verni	6



BROSSE À ENCOLLER

- Fibres synthétiques foncées.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
437	100 x 30 mm	75 mm	Plastique	6



BROSSE À ENCOLLER

- Fibres synthétiques claires.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
83827610	175 x 75 mm	75 mm	Plastique	6



SÉRIE 101 - BROSSSE À TABLEAU PLATE

- Fibres naturelles blanches.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLÉ	MANCHE	CDT
1014	4	25 mm	58 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
1016	6	29 mm	66 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
1018	8	32 mm	66 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
10112	12	36 mm	68 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12




SÉRIE 102 - BROSSSE À TABLEAU RONDE

- Fibres naturelles blanches.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLÉ	MANCHE	CDT
1024	4	25 mm	58 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
1026	6	29 mm	66 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
1028	8	32 mm	66 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
10210	10	34 mm	68 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
10212	12	36 mm	68 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12

NOTES







SOMMAIRE

Rubans de masquage 67

Systèmes de masquage 73



AIDE À LA SÉLECTION DE PRODUITS

Pour un résultat parfait

LÉGENDE : ✓ préconisé, ✓ adapté.

RUBANS DE MASQUAGE		TYPES DE SURFACES			UTILISATION		RESISTANCE UV
							
MASQ BASIC	 Ruban de Masquage Universel Supérieur	✓			3 jours	-	80°
	 Ruban de Masquage Universel Standard	✓			3 jours	-	60°
	 Ruban Adhésif PVC Orange Chantier	✓	✓		28 jours	14 jours	60°
	 Ruban Adhésif Toilé Orange Chantier	✓	✓	✓	28 jours	14 jours	60°
	 Ruban de Masquage Universel Supérieur Brun	✓		✓	3 jours	-	80°
MASQ TECHNIC	 Ruban Adhésif Toilé Crépi-Béton		✓		28 jours	14 jours	60°
	 Ruban de Masquage Délicat	✓			60 jours	-	90°
	 Ruban de Masquage Précision	✓			120 jours	60 jours	80°
	 Ruban de Masquage Extérieur Universel	✓	✓		160 jours	80 jours	80°
	 Ruban de Masquage Extérieur Supérieur	✓	✓		240 jours	120 jours	120°
	 Ruban Adhésif Multi-Masq	✓	✓	✓	180 jours	90 jours	70°

RUBANS DE MASQUAGE

RUBANS DE MASQUAGE MASQ BASIC

RUBANS DE MASQUAGE | MASQ BASIC



SÉRIE 5017 - RUBAN DE MASQUAGE UNIVERSEL SUPÉRIEUR

- Ruban de masquage semi-lisse.
- Puissance d'adhésion moyenne.
- Résiste aux infiltrations de peinture.
- Enlèvement sans traces.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
501719050	Beige	19 mm	50 m	Papier semi-lisse	Solvantée	Moyenne	48
501725050	Beige	25 mm	50 m	Papier semi-lisse	Solvantée	Moyenne	36
501738050	Beige	38 mm	50 m	Papier semi-lisse	Solvantée	Moyenne	24
501750050	Beige	50 mm	50 m	Papier semi-lisse	Solvantée	Moyenne	24



SÉRIE 5017 - RUBAN DE MASQUAGE UNIVERSEL STANDARD

- Ruban de masquage semi-lisse.
- Puissance d'adhésion moyenne.
- Résiste aux infiltrations de peinture.
- Enlèvement sans traces.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
501704000	Beige	36 mm	50 m	Papier semi-lisse	Solvantée	Moyenne	24
501705000	Beige	48 mm	50 m	Papier semi-lisse	Solvantée	Moyenne	24
501706000	Beige	96 mm	50 m	Papier semi-lisse	Solvantée	Moyenne	12



SÉRIE 5023 - RUBAN ADHÉSIF PVC ORANGE CHANTIER

- Pour protéger les surfaces lisses lors de l'application de crépis.
- Résistance importante à la déchirure.
- Facile à dérouler.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
502350000	Orange	50 mm	33 m	PVC	Solvantée	Haute	36



SÉRIE 5022 - RUBAN ADHÉSIF TOILÉ ORANGE CHANTIER

- Ruban solide pour masquer et protéger les surfaces difficiles et poussiéreuses à mauvaise adhérence.
- Se découpe facilement à la main.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
502285100	Orange	48 mm	25 m	Adhésif toilé	Solvantée	Haute	18
5022482576	Orange	48 mm	25 m	Adhésif toilé	Solvantée	Haute	36
5022483376	Orange	48 mm	33 m	Adhésif toilé	Solvantée	Haute	36



SÉRIE 5014 - RUBAN DE MASQUAGE UNIVERSEL SUPÉRIEUR BRUN

- Ruban de masquage semi lisse.
- Puissance d'adhésion moyenne.
- Résiste aux infiltrations de peinture.
- Enlèvement sans traces.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
501436000	Brun	36 mm	50 m	Papier semi-lisse	Solvantée	Moyenne	24

RUBANS DE MASQUAGE MASQ TECHNIC

RUBANS DE MASQUAGE | MASQ TECHNIC



SÉRIE 9618 - RUBAN ADHÉSIF TOILÉ CRÉPI-BÉTON

- Ruban extra robuste pour des supports poreux, poussiéreux et très rugueux à mauvaise adhérence.
- Forte puissance d'adhésion.
- Idéal pour les travaux de décapage par sablage.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
96184476	Jaune	44 mm	50 m	Adhésif toilé	Solvantée	Haute	4



SÉRIE 9623 - RUBAN DE MASQUAGE DÉLICAT

- Papier de masquage extra fin et lisse.
- Application propre et facile, s'enlève sans traces et sans arrachement.
- Bords nets et précis.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
96232676	Violet	25 mm	50 m	Papier spécial lisse	Acrylique	Faible	10
96233976	Violet	38 mm	50 m	Papier spécial lisse	Acrylique	Faible	6
96235176	Violet	50 mm	50 m	Papier spécial lisse	Acrylique	Faible	5



SÉRIE 9605 - RUBAN DE MASQUAGE PRÉCISION

- Papier de masquage Washi extra fin et lisse.
- Bords nets et précis. Application propre et facile, ne laisse pas de traces.
- Haute résistance à l'humidité et aux UV.




RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
96052676	Gold Jaune	25 mm	50 m	Papier spécial très fin	Acrylique	Moyenne	40
96053976	Gold Jaune	38 mm	50 m	Papier spécial très fin	Acrylique	Moyenne	24
96055176	Gold Jaune	50 mm	50 m	Papier spécial très fin	Acrylique	Moyenne	20
501900900	Gold Jaune	9 mm	50 m	Papier spécial très fin	Acrylique	Moyenne	25
501901000	Gold Jaune	19 mm	50 m	Papier spécial très fin	Acrylique	Moyenne	48
501903000	Gold Jaune	30 mm	50 m	Papier spécial très fin	Acrylique	Moyenne	32



SÉRIE 9604 - RUBAN DE MASQUAGE EXTÉRIEUR UNIVERSEL

- Pour masquage de toutes surfaces, courbes et lignes droites, vitres, métaux, plâtre.
- Haute résistance à l'humidité et aux UV.
- Application facile, ne laisse pas de traces.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
96042676	Bleu	25 mm	50 m	Papier semi-crêpé	Acrylique	Moyenne	36
96043876	Bleu	38 mm	50 m	Papier semi-crêpé	Acrylique	Moyenne	24
96045176	Bleu	50 mm	50 m	Papier semi-crêpé	Acrylique	Moyenne	24



SÉRIE 9607 - RUBAN DE MASQUAGE EXTÉRIEUR SUPÉRIEUR

- Papier de masquage fibré très solide.
- Résiste jusqu'à 120 jours aux UV.
- Haute résistance à l'humidité et à l'arrachement.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
96072676	Rouge	25 mm	50 m	Papier fin	Acrylique	Moyenne	40
96073976	Rouge	38 mm	50 m	Papier fin	Acrylique	Moyenne	24
96075176	Rouge	50 mm	50 m	Papier fin	Acrylique	Moyenne	20



SÉRIE 9615 - RUBAN ADHÉSIF MULTI-MASQ

- Ruban polyéthylène renforcé multi-usages.
- Ultra-fin et stable pour la réalisation de lignes droites de peinture et les travaux de masquage.
- Robuste, résiste aux contraintes élevées lors des travaux d'enduit et de peinture.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
96153876	Gold Orange	38 mm	50 m	Polyéthylène renforcé	Acrylique	Moyenne	24
96155076	Gold Orange	50 mm	50 m	Polyéthylène renforcé	Acrylique	Moyenne	20



SYSTÈMES DE MASQUAGE

SYSTÈMES DE MASQUAGE

SYSTÈMES DE MASQUAGE | COMBI-MASQ



SÉRIE 9678 - FILM À LISIÈRE COMBI-MASQ PRÉCISION

- Film électrostatique comprenant un ruban adhésif GOLD extra fin et lisse.
- Pour masquage de précision de supports lisses et délicats (aluminium, zinc, plastique, verre).
- Haute résistance à l'humidité et aux UV.



RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
96785076	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif en papier feuille de riz	Acrylique	Moyenne	550 mm x 25 m	5
96786076	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif en papier feuille de riz	Acrylique	Moyenne	1400 mm x 25 m	5



SÉRIE 9681 - FILM À LISIÈRE COMBI-MASQ UNIVERSEL

- Film électrostatique comprenant un ruban adhésif papier.
- Idéal pour masquage de protection intérieure de supports lisses à légèrement rugueux.



RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
96805610	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif en papier de masquage	Solvantée	Moyenne	550 mm x 33 m	6
96811010	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif en papier de masquage	Solvantée	Moyenne	1100 mm x 33 m	6
96814010	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif en papier de masquage	Solvantée	Moyenne	1400 mm x 33 m	6
96819010	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif en papier de masquage	Solvantée	Moyenne	2700 mm x 16 m	5



SÉRIE 9669 - FILM À LISIÈRE COMBI-MASQ PAPIER

- Papier Kraft comprenant un ruban adhésif papier.
- Pour masquage et protection de surfaces intérieures : plinthes, fenêtres, etc.

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
96691810	Papier 35 gr/m ² + ruban adhésif en papier de masquage	Solvantée	Moyenne	180 mm x 20 m	6
96693010	Papier 35 gr/m ² + ruban adhésif en papier de masquage	Solvantée	Moyenne	300 mm x 20 m	6



SÉRIE 9674 - FILM À LISIÈRE COMBI-MASQ EXTÉRIEUR

- Film électrostatique comprenant un ruban adhésif toilé.
- Pour masquage de protection extérieure.

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
96741110	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif toilé épais	Solvantée	Haute	1100 mm x 20 m	30
96741410	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif toilé épais	Solvantée	Haute	1400 mm x 20 m	30
96742110	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif toilé épais	Solvantée	Haute	2100 mm x 20 m	27
96742710	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif toilé épais	Solvantée	Haute	2700 mm x 16 m	18
96745510	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif toilé épais	Solvantée	Haute	550 mm x 20 m	30



SÉRIE 4802 - DEVIDOIR POUR FILM À LISIÈRE COMBI-MASQ

- Dévidoir pour Combi-Masq.
- Boîtier plastique, lame métallique pour dérouler et découper facilement les films.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CDT
480210		100 mm	4
480220		200 mm	4



prep.

prep®

Préparation




SOMMAIRE

Protection	79
Préparation des supports	89
Nettoyage de chantier	109

prep®

NOTES





PROTECTION

PROTECTION | BÂCHES RAPID'COVER



AUTO-ADHÉSIVES - BÂCHE DE PROTECTION AUTO-ADHÉSIVE COVERBLUE

- Feutre 180 gr/m².
- Bâche de protection non-tissée multifonctionnelle. Structure à deux couches.
- Face supérieure en polypropylène étanche.
- Face intérieure avec couche auto-adhésive.
- Laisse transpirer le support.
- Peut être posée sur des revêtements humides.

RÉFÉRENCE

496017

DIMENSIONS

1 m x 12,5 m

COT

12



AUTO-ADHÉSIVES - BÂCHE DE PROTECTION AUTO-ADHÉSIVE ABSORBANTE

- Feutre 130 gr/m².
- Bâche de protection non-tissée multifonctionnelle. Structure à deux couches.
- Face supérieure absorbante.
- Face intérieure en polyéthylène étanche auto-adhésive.
- Résiste aux charges mécaniques très élevées.
- Absorbe les impacts en cas de chute d'objets.

RÉFÉRENCE

496073

DIMENSIONS

1 m x 25 m

COT

1



ABSORBANTES - BÂCHE DE PROTECTION COVERSTAR

- Feutre 260 gr/m².
- Bâche de protection non-tissée en coton très absorbant et antidérapant dont le revers est muni d'une feuille en polyéthylène imperméable et résistante aux solvants.
- Résiste aux charges mécaniques très élevées.
- Réutilisable plusieurs fois.

RÉFÉRENCE

496123

DIMENSIONS

1 m x 25 m

COT

1



ABSORBANTES - BÂCHE DE PROTECTION ABSORBANTE SUPÉRIEURE

- Feutre 220 gr/m².
- Bâche de protection non-tissée en coton très absorbant et antidérapant dont le revers est muni d'une feuille en polyéthylène imperméable et résistante aux solvants.
- Résiste aux charges mécaniques très élevées.
- Réutilisable plusieurs fois.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94261110V2	1 m x 10 m	16
94262210	1 m x 25 m	6
94265010	1 m x 50 m	18



ABSORBANTES - BÂCHE DE PROTECTION ABSORBANTE UNIVERSELLE

- Feutre 180 gr/m².
- Bâche de protection non-tissée en coton très absorbant et antidérapant, dont le revers est muni d'une feuille en polyéthylène imperméable et résistante aux solvants.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94261010	1 m x 10 m	18
94262610	1 m x 25 m	8
503550000	1 m x 50 m	1



ABSORBANTES - BÂCHE DE PROTECTION ABSORBANTE

- Feutre 120 gr/m².
- Bâche de protection non-tissée multifonctionnelle. Structure à deux couches.
- Résiste aux charges mécaniques très élevées.
- Réutilisable plusieurs fois.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94262525	1 m x 25 m	12
94262500 NOUVEAU	1 m x 25 m	56



FINES - BÂCHE DE PROTECTION FINE

- Bâche 20 m² HDPE standard.
- Transparente et fine.
- Polyéthylène.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96902210	4 m x 5 m	50



FINES - BÂCHE DE PROTECTION

- Bâche 10 m² HDPE standard.
- Transparente.
- Polyéthylène.
- Revers imperméable et résistante aux solvants.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	QDT
96901010	4 m x 2,5 m	80



FINES - BÂCHE DE PROTECTION

- Bâche 20 m² HDPE standard.
- Transparente.
- Polyéthylène.
- Revers imperméable et résistante aux solvants.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	QDT
96902010	4 m x 5 m	40



FINES - BÂCHE DE PROTECTION

- Bâche de peintre 100 m² LDPE.
- Transparente.
- Polyéthylène.
- Revers imperméable et résistante aux solvants.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	QDT
96917010	2 m x 50 m	6



FINES - BÂCHE DE PROTECTION ÉPAISSE

- Bâche de peintre 20 m² extra LDPE.
- Transparente.
- Polyéthylène.
- Revers imperméable et résistante aux solvants.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	QDT
96948010	4 m x 5 m	10



PAPIER DE MASQUAGE - BÂCHE DE PROTECTION KRAFT

- Protection des projections de peinture, de la saleté et de la poussière.
- S'adapte sur le dévidoir de papier de masquage.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96991510	1 m x 15 m	5
96999810	1 m x 20 m	5
96999910	1 m x 100 m	4
96990150	150 mm x 50 m	12
96992076	225 mm x 20 m	15



PAPIER DE MASQUAGE - PAPIER KRAFT AUTO-ADHÉSIF

- Papier Kraft adhésif sur toute la surface arrière.
- Protection des projections de peinture, de la saleté et de la poussière.
- S'adapte sur le dévidoir de papier de masquage.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96997510	750 mm x 20 m	5



PAPIER DE MASQUAGE

PAPIER DE MASQUAGE KRAFT STANDARD

- Fin et léger, bonne résistance à l'humidité et à la déchirure.
- Se découpe facilement.
- Étanche aux peintures.
- S'adapte sur le dévidoir de papier de masquage.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96881510	150 mm x 50 m	18
96882210	225 mm x 50 m	12
96883010	300 mm x 50 m	9



PAPIER DE MASQUAGE - PAPIER DE MASQUAGE AU SOL

- Spécial sols.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
590088	450 mm x 50 m	6



PAPIER DE MASQUAGE

DÉVIDOIR DE PAPIER DE MASQUAGE AU SOL

- Spécial sols.

RÉFÉRENCE

590100

CDT

1



PAPIER DE MASQUAGE

DÉVIDOIR DE PAPIER DE MASQUAGE

- Pour papier kraft de masquage.
- Lame de rechange disponible.

RÉFÉRENCE

96880010

CDT

1



PAPIER DE MASQUAGE

LAME DE COUPE POUR PAPIER DE MASQUAGE

- Lame de rechange pour dévidoir de papier de masquage.

RÉFÉRENCE

96893010

DIMENSIONS

300 mm

CDT

1



PAPIER DE MASQUAGE - PAPIER CACHE LISSE 80°

RÉFÉRENCE

96012943

DIMENSIONS

29 mm x 50 m

CDT

6



FILM DE PROTECTION

FILM PLASTIQUE ÉLECTROSTATIQUE

RÉFÉRENCE

590320

Film Plastique Electrostatique de Masquage

DIMENSIONS

1400 mm x 40 m

CDT

20

590330

Film Plastique Electrostatique de Protection

2700 mm x 27 m

15



FILM DE PROTECTION

FILM DE PROTECTION POUR VITRAGE

- Film plastique auto-adhésif pour la protection des vitres.
- Application intérieure et extérieure jusqu'à 90 jours.
- Se découpe à la main, ne laisse pas de traces.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96975010	500 mm x 100 m	2



FILM DE PROTECTION

PORTE DE PROTECTION EN PLASTIQUE

- En LDPE.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96962215	2200 mm x 1,2 m	5



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

RUBAN TOILÉ RÉPARATION

- Pour fixer ou réparer sur tous types de surfaces.
- Forte puissance d'adhésion.
- Idéal pour les travaux d'étanchéité et de toiture.

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
96195076	Adhésif toilé	Solvantée	Très haute	50 mm x 50 m	24
96215010	Adhésif toilé	Hotmelt	Haute	48 mm x 50 m	18



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES - RUBAN EMBALLAGE

- Pour emballage et coffrage.
- Forte adhésion.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
96504810	Coloris brun	Adhésif Polypropylène	Acrylique	Haute	48 mm x 66 m	24
96514810	Coloris transparent	Adhésif Polypropylène	Acrylique	Haute	48 mm x 66 m	24



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

DÉVIDOIR POUR RUBAN D'EMBALLAGE

- Boîtier métallique.
- Manche plastique.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96520010	-	1



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

BANDE À JOINT FIBRE DE VERRE AUTO-ADHÉSIVE

- Pour joint, plaque de plâtre et rebouchage de fissure.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
501560001	50 mm x 90 m	24



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

RUBAN DOUBLE FACE TOILÉ

- Colle synthétique, puissance d'adhésion élevée.
- Forte résistance.

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
502105101	Adhésif Polypropylène	Synthétique	Haute	50 mm x 25 m	24



PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

RUBAN DOUBLE FACE POLYPROPYLÈNE

- Colle synthétique, puissance d'adhésion élevée.
- Pour fixation revêtements de sols.

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
502152100	Adhésif toilé	Synthétique	Haute	50 mm x 25 m	24



PROTECTION DE LA TÊTE

MASQUES ANTI-POUSSIÈRE FFP1

- Pack de 2 pièces.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
98614099	Taille unique	5



PROTECTION DE LA TÊTE - LUNETTES DE PROTECTION

- Protection contre les risques mineurs.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
98650099	Taille unique	6



PROTECTION DES MAINS

GANTS NITRILE MULTI-FONCTIONS

- Pour travaux de manutention légère.
- Excellente prise et résistance à l'abrasion.
- Sans coutures.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
98560310	Taille 10	12



PROTECTION DES MAINS

GANTS NITRILE ANTIDÉRAPANTS

- Pour travaux de manutention d'assemblage ou de mécanique.
- Excellente prise de pièces lisses.
- Sans coutures.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
98530210	Taille 9	12
98530310	Taille 10	12



PROTECTION DES MAINS - GANTS FINS SPÉCIAL PEINTRE

- Idéal pour travaux de peinture. 100% polyamide blanc.
- Paume enduite de polyuréthane.
- Grand confort de travail.
- Sans coutures.
- Excellente préhension.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
98540210	Taille 9	12
98540310	Taille 10	12



COMBINAISONS - COMBINAISON DE PEINTRE JETABLE

- Protection contre les risques mineurs.
- Poignets, chevilles et capuche élastiques.
- Pour travaux salissants dans des environnements non dangereux.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
98680010	Taille L	10
98680110	Taille XL	10
98680210	Taille XXL	10

PRÉPARATION DES SUPPORTS

PRÉPARATION DES SUPPORTS

PRÉPARATION DES SUPPORTS | COUTEAUX À ENDUIRE ET DE PEINTRE



COUTEAUX À ENDUIRE FLEXO'PREP

MALLETTE FLEXO'PREP VIDE

- Facile à transporter.
- Résistante aux chocs.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
291050	840 mm x 330 mm x 90 mm	1



COUTEAUX À ENDUIRE FLEXO'PREP

ADAPTATEUR POUR PERCHE FLEXO'PREP

- Pour fixer le Flexo'prep d'un simple clic sur la plupart de nos perches.
- Angle de la tête réglable pour lisser le plus à plat possible.
- Compatible avec version avant septembre 2024.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
9160000	-	1



COUTEAUX À ENDUIRE FLEXO'PREP

COUTEAU À ENDUIRE FLEXO'PREP

- Support aluminium, lame acier inoxydable 0,3 mm extra-souple angles arrondis.
- Prise en main confortable, poignée en aluminium pour une parfaite planéité.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91601500	150 mm	1
91602500	250 mm	1
91604000	400 mm	1
91606000	600 mm	1
91608000	800 mm	1



COUTEAUX À ENDUIRE FLEXO'PREP

LAME DE RECHANGE FLEXO'PREP 0,5 MM

- Lames épaisseur 0,5 mm.
- La rigidité idéale pour les travaux de ratissage, d'égrenage ou de crépis.
- Ne se déforme pas sur la longueur: idéale pour les enduits pâteux, enduits de dégrossissage, enduits de lissage en poudre, serrage des enduits projetés.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91610500	50 mm x 0,5 mm	1
91611500	150 mm x 0,5 mm	1
91612500	250 mm x 0,5 mm	1
91612540	400 mm x 0,5 mm	1
91612560	600 mm x 0,5 mm	1
91612580	800 mm x 0,5 mm	1



COUTEAUX À ENDUIRE FLEXO'PREP

LAME DE RECHANGE FLEXO'PREP 0,3 MM

- lame extra-souple 0,3 mm pour un lissage impeccable en peu de passage.
- Angles arrondis, évitent les traces et reprises.
- Enduits projetés, bandes à joint de plaque de plâtre, enduits de décoration.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91620500	50 mm x 0,3 mm	1
91621500	150 mm x 0,3 mm	1
91622540	400 mm x 0,3 mm	1
91622500	250 mm x 0,3 mm	1
91622560	600 mm x 0,3 mm	1
91622580	800 mm x 0,3 mm	1



COUTEAUX À COLLE - COUTEAU À COLLE TRAPÉZOÏDALE, DENTURE A2

- Lame acier verni 180 mm.
- Manche bois naturel.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94011210	180 mm	10



COUTEAUX À COLLE - COUTEAU À COLLE TRAPÉZOÏDALE, DENTURE B2

- Lame acier verni 180 mm.
- Manche bois naturel.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94020110	180 mm	10



COUTEAUX À COLLE - COUTEAU À COLLE TRAPÉZOÏDALE, DENTURE B3

- Lame acier verni 180 mm.
- Manche bois naturel.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94030110	180 mm	10



COUTEAUX À COLLE - COUTEAU À COLLE TRAPÉZOÏDALE, DENTURE C1

- Lame acier verni 180 mm.
- Manche bois naturel.


RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94040110	180 mm	10



PLATOIRS, TRUELLES ET TALOCHES PLATOIR INOX BI-MATIÈRE

- Lame inoxydable 0,7 mm.
- Monture aluminium.
- Poignée bi-matière Ergogrip.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
92121010	280 mm x 130 mm	5



PLATOIRS, TRUELLES ET TALOCHES

PLATOIR À LISSER COMPOSITE FLEXIBLE

- lame composite très flexible 2 mm.
- Monture aluminium.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
311928	280 mm x 130 mm	5



PLATOIRS, TRUELLES ET TALOCHES

PLATOIR À LISSER COMPOSITE

- lame composite très flexible 3 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
312028	280 mm x 130 mm	5



PLATOIRS, TRUELLES ET TALOCHES

PLATOIR À LISSER PLASTIQUE

- lame souple 2 mm.
- Poignée ergonomique.
- Grand confort de travail.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
312728	280 mm x 140 mm	5



PLATOIRS, TRUELLES ET TALOCHES

PLATOIR PLASTIQUE

- lame plastique renforcée 3 mm.
- Poignée monobloc sur plateau forte épaisseur.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
92110010	280 mm x 140 mm	5



PLATOIRS, TRUELLES ET TALOCHES

PLATOIR INOX BOIS VERNI

- lame inoxydable 0,7 mm.
- Monture aluminium.
- Poignée bois verni.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
92141010	280 mm x 130 mm	5



PLATOIRS, TRUELLES ET TALOCHES

TRUELLE DE STUCATEUR

- Lame acier inoxydable.
- Manche bois verni.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
92162810	180 mm	10



PLATOIRS, TRUELLES ET TALOCHES

TRUELLE DE STUCATEUR

- Lame inoxydable.
- Manche bois verni.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
92171010	100 mm	10



PLATOIRS, TRUELLES ET TALOCHES

TRUELLE LANGUE DE CHAT

- Lame acier inoxydable 0,7 mm.
- Manche bois laqué.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
92181910	140 mm	10



PLATOIRS, TRUELLES ET TALOCHES

TALOCHÉ DE NETTOYAGE

- Revêtement caoutchouc fin éponge 18 mm, pour le lissage des plâtres, pour une structure fine.
- Support et poignée PVC.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
92414010	280 mm x 140 mm	5



CALES À PONCER - CALE À PONCER AUTO-AGRIPANTE ERGONOMIQUE

- Fixation de l'abrasif par système auto-agrippant type scratch.
- Prise en main confortable.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93310300	123 mm x 70 mm	10



CALES À PONCER - CALE À PONCER AUTO-AGRIPANTE

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93310400	123 mm x 70 mm	20



CALES À PONCER - CALE À PONCER BI-MATIÈRE

- Semelle polypropylène.
- Poignée bi-matière.
- Fixation de l'abrasif par serrage à clip.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93380410	212 mm x 105 mm	5



CALES À PONCER - CALE À PONCER

- Adaptable sur perche télescopique.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93342010	210 mm x 105 mm	5



CALES À PONCER - PACK CALE À PONCER + PAPIERS ABRASIFS

- 9 papier abrasifs Corindon inclus.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93371099	93 mm x 280 mm	20



OUTILS DE MESURE - DOUBLE DÉCIMÈTRE PLIANT

- En bois.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
98130210	2 m	6



COUTEAUX À ENDUIRE - COUTEAU À ENDUIRE MANCHE BI-MATIÈRE

- Manche bi-matière.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
831612	120 mm	12
831616	160 mm	12



COUTEAUX À ENDUIRE - COUTEAU À ENDUIRE

- Lame acier inoxydable arrondie pour accéder aux angles, souple avec bonne mémoire de forme.
- Manche bi-matière, forme ergonomique permettant une excellente prise en main pour gratter.
- Base du manche affinée permettant une excellente prise en main pour enduire.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91551200	120 mm	6
91551400	140 mm	6
91551600	160 mm	6
91551800	180 mm	6
91552000	200 mm	6
91552400	240 mm	6



COUTEAUX À ENDUIRE

COUTEAU À ENDUIRE POUR FAÇADE

- Lame en acier inoxydable.
- Renfort aluminium.
- Manche bois.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91394010	400 mm	10
91346010	600 mm	5



COUTEAUX DE PEINTRE - TROUSSE DE CARROSSIER

- Lames acier inoxydable.
- 4 tailles : 50 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91000399	50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm	10



COUTEAUX DE PEINTRE - COUTEAU DE PEINTRE

- Lame acier souple.
- Manche en bois FSC®.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91170410	40 mm	12
91170610	60 mm	12
91170810	80 mm	12



COUTEAUX DE PEINTRE

SET DE 3 COUTEAUX DE PEINTRE

- Couteaux de peintre en 25, 40, 60 mm.
- Manche en bois FSC®.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91170115	25 mm / 40 mm / 60 mm	24





COUTEAUX DE PEINTRE

COUTEAU DE PEINTRE LAME ACIER

- Lame acier souple.
- Manche bi-matière.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91180710	75 mm	12
91181010	100 mm	12



COUTEAUX DE PEINTRE

COUTEAU DE PEINTRE LAME INOX

- Lame acier inoxydable.
- Manche bi-matière.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91714010	40 mm	12
91716010	60 mm	12
91718010	80 mm	12



COUTEAUX DE PEINTRE

COUTEAU DE PEINTRE TYPE AMÉRICAIN

- Lame inoxydable et souple, affinée au premier tiers.
- Manche bi-matière, forme ergonomique pour une excellente prise en main.
- Embout aluminium extrêmement résistant.
- Essentiellement pour reboucher les trous et les fissures avec un enduit de rebouchage, poser les bandes à joint et gratter pour préparer le mur avant la finition.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91540200	20 mm	6
91540400	40 mm	6
91540600	60 mm	6
91540800	80 mm	6
91541000	100 mm	6
91541200	120 mm	6
91541500	150 mm	6
91542500	250 mm	6



COUTEAUX DE PEINTRE

TROUSSE VIDE POUR COUTEAUX AMÉRICAINS

- Peut contenir 7 pièces.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91549900	20 mm / 40 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm / 150 mm	1



COUTEAUX DE PEINTRE

MINI-TROUSSE VIDE POUR COUTEAUX

- Avec passant de ceinture.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91549901	750 mm / 260 mm	1



COUTEAUX DE PEINTRE

TROUSSE DE 4 COUTEAUX AMÉRICAINS

- Couteaux en 40, 80, 120, 250 mm.
- + 1 couteau riflard inclus.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91549915	-	6



COUTEAUX DE PEINTRE - COUTEAU MULTI-USAGES

- Lame inoxydable et souple.
- Manche bi-matière, embout aluminium, forme ergonomique pour une excellente prise en main.
- Multi-usage : élargir les fissures, gratter et décaper, arracher les clous, enlever la peinture excédentaire, ouvrir les pots de peinture, nettoyer les rouleaux, décapsuler.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91517500	75 mm	6



NETTOYAGE DES SUPPORTS - BROSSE MÉTALLIQUE

- Fil acier dur trempé.
- Manche bois naturel.

RÉFÉRENCE		CDT
93430310	3 rangées	10
93430510	5 rangées	10



NETTOYAGE DES SUPPORTS - RACLOIR À PAPIER PEINT

- Changement de lame sans outil.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93728070	100 mm x 300 mm	10



NETTOYAGE DES SUPPORTS - PACK DE 10 LAMES DE RECHANGE POUR RACLOIR À PAPIER PEINT

- Changement de lame sans outil.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93728299	100 mm	6



NETTOYAGE DES SUPPORTS - GRATTOIR DE PEINTRE

- Poignée bi-matière.
- Pour décapage courant, fenêtres, volets.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93726099	250 mm x 50 mm	6



NETTOYAGE DES SUPPORTS - LAME DE RECHANGE POUR GRATTOIR DE PEINTRE

- Pour décapage courant, fenêtres, volets.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93725299	50 mm	10



NETTOYAGE DES SUPPORTS

GRATTE-VITRE PLASTIQUE

- Avec 3 lames incluses.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93810199	40 mm	10



NETTOYAGE DES SUPPORTS - PACK DE 10 LAMES DE RECHANGE POUR GRATTE-VITRE

- Grattoir métallique.
- Lames rétractables 40 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93810299	40 mm	10



CUTTERS - CUTTER BI-MATIÈRE AVEC POSITION SÉCURITÉ

- 2 positions de curseur : 1 position auto-bloquant, 1 position avec retour automatique de lame.
- Contient 1 lame noire 9 mm x 0,4 mm anti-corrosion rétractable et sécable.
- Présentation libre service.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95604000	9 mm	10



CUTTERS - CUTTER BI-MATIÈRE AVEC POSITION SÉCURITÉ

- 2 positions de curseur : 1 position auto-bloquant, 1 position avec retour automatique de lame.
- Contient 1 lame noire anti-corrosion rétractable et sécable.
- Présentation libre service.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95655010	18 mm	5



CUTTERS - CUTTER BI-MATIÈRE AVEC GUIDE MÉTALLIQUE

- Corps bi-matière avec guide métallique.
- Blocage automatique de la lame.
- Présentation vrac.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95651010	18 mm	24



CUTTERS - CUTTER EN ALUMINIUM AVEC GUIDE MÉTALLIQUE

- Corps aluminium avec guide métallique.
- Blocage automatique de la lame.
- Présentation libre service.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95605199	9 mm	10



CUTTERS - CUTTER EN ALUMINIUM AVEC GUIDE MÉTALLIQUE

- Corps aluminium avec guide métallique.
- Blocage automatique de la lame.
- Présentation libre service.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95652099	18 mm	10



CUTTERS - CUTTER EN PLASTIQUE AVEC GUIDE MÉTALLIQUE

- Cutter plastique avec guide métallique.
- Blocage automatique de la lame.
- Présentation vrac.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95611010	9 mm	24



CUTTERS - CUTTER EN PLASTIQUE AVEC GUIDE MÉTALLIQUE

- Corps plastique avec guide métallique.
- Présentation vrac.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95690010	18 mm	24



CUTTERS - PACK DE 3 CUTTERS

- Un cutter avec lame 9 mm + 2 cutters avec lames 18 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95639915	9 mm (x1) + 18 mm (x2)	30



CUTTERS - CUTTER À MOLETTE MULTI-FONCTIONS

- Bec multi-fonctions pour araser, ouvrir les cartons et ouvrir les pots.
- Serrage molette.
- Guide métallique, manche ergonomique.
- Contient 1 lame noire anti-corrosion.
- Lame rétractable et sécable.
- Présentation libre service.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95655000	18 mm	10



LAMES DE RECHANGE - LAME DE CUTTER STANDARD

- Étui de 10 lames.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95660299	9 mm x 0,4 mm	10
95670199	18 mm x 0,4 mm	10



LAMES DE RECHANGE - LAME DE CUTTER SUPÉRIEUR

- Étui distributeur de 10 lames.
- Acier carbone longue durée de vie.
- Revêtement noir anti-corrosion, glisse optimisée.
- Affûtage ultra-fin : meilleur tranchant.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95668000	9 mm x 0,5 mm	10
95679000	18 mm x 0,5 mm	10



LAMES DE RECHANGE LAME DE CUTTER PROFESSIONNEL

- Étui de 10 lames.
- Qualité professionnelle.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95676599	18 mm x 0,5 mm	10



LAMES DE RECHANGE - LAMES DE COUTEAU CROCHET PROFESSIONNEL

- Qualité professionnelle.
- Étui de 10 lames.
- Idéale pour le découpage de moquette bouclée.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
306351000	50 mm x 0,65 mm	10



LAMES DE RECHANGE - LAME DE RECHANGE TRAPÈZE

- Étui de 10 lames 0,40 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95510099	53 mm	10



PAPIERS CORINDON - PAPIER ABRASIF CORINDON JAUNE

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93148010 Grain 80	280 mm x 230 mm	50
93141210 Grain 120	280 mm x 230 mm	50
93141810 Grain 180	280 mm x 230 mm	50
93142410 Grain 240	280 mm x 230 mm	50



PAPIERS CORINDON PAPIER CORINDON JAUNE AUTO-AGRIPPANT

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93150040 Grain 40	123 mm x 70 mm	10
93150080 Grain 80	123 mm x 70 mm	10
93150120 Grain 120	123 mm x 70 mm	10
93150180 Grain 180	123 mm x 70 mm	10



ACCESSOIRES POUR LA PEINTURE

MÉLANGEUR DE PEINTURE

- Matière plastique.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94330010	300 mm	10



ACCESSOIRES POUR LA PEINTURE

TURBINE MÉLANGEUR DE PEINTURE RAPIDE

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
304960001	60 mm x 400 mm	3
94301510	85 mm x 400 mm	3



ACCESSOIRES POUR LA PEINTURE

TURBINE MÉLANGEUR DE PEINTURE

- Convient pour des seaux de 20 kg.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94372010	100 mm x 400 mm	6



ACCESSOIRES POUR LA PEINTURE

TAMIS À PEINTURE

- Pour fût de peinture.
- Acier inoxydable, mailles de 0,5 mm, étriers réglables.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94450010	220,5 mm	2



ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

COMPTEUR MÉTALLIQUE

- Pour papier peint, avec support.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
217005	-	1



ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

DÉROULEUR POUR FIBRE DE VERRE

- Convient aussi pour papier peint.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
217010	1,10 m	1



ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

CISEAUX DE TAPISSIER

- Lames inoxydables, anneaux plastique fonctionnels.
- Présentation libre service.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95841510	230 mm	6



ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

CISEAUX DE TAPISSIER

- Lames inoxydables, anneaux bi-matière fonctionnels.
- Présentation libre service.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95845099	280 mm	6



ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

ROULETTE DE COLLEUR

- Permet d'écraser les papiers peints dans les angles.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95860010	35 mm	5



ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

ROULEAU À MAROUFLER

- Mousse PU Ø 45mm.
- Poignée plastique.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95870199	150 mm	5



ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

ROULEAU À MAROUFLER

- Mousse PU Ø 35 mm.
- Poignée bi-matière.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95875099	45 mm	5



ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

SERINGUE À COLLE

- Contenance 20 ml.
- 1 aiguille incluse.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	DIMENSIONS	CDT
95960099	20 ml	-	10



ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

COUTEAU À MAROUFLER

- Plastique rigide.
- Poignée incorporée.
- Pour maroufler les papiers peints.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
W103	265 mm	10



PISTOLETS À CARTOUCHE

PISTOLET À CARTOUCHE RENFORCÉ

- Corps semi-ouvert.
- Crosse et piston en plastique renforcé.
- Cylindre en acier.
- Débrayage par retour de gâchette.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94105010	225 mm	6



PISTOLETS À CARTOUCHE

PISTOLET À CARTOUCHE PROFESSIONNEL

- Qualité professionnelle.
- Corps ouvert, facilite la mise en place à la cartouche.
- Pour usage intensif avec disposition de compensation d'usure.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
305711001	225 mm	12



PISTOLETS À CARTOUCHE

PISTOLET À CARTOUCHE POMPE LISSE

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	DIMENSIONS	CDT
94101010	310 ml	-	12



PISTOLETS À CARTOUCHE

PISTOLET À CARTOUCHE MODÈLE ANGLAIS

- Modèle anglais.
- Corps ouvert, facilite la mise en place à la cartouche.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94102510	225 mm	25



PISTOLETS À CARTOUCHE

PISTOLET À CARTOUCHE SQUELETTE MÉTALLIQUE

- Qualité standard.
- Corps ouvert, facilite la mise en place à la cartouche.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94104010	225 mm	6

NETTOYAGE DE CHANTIER

NETTOYAGE DE CHANTIER | BALAIS, BROSSES ET MANCHES

**BROSSES DE BALAI - BALAI COCO**

- Semelle bois.
- Douille métal 28 mm.
- 5 rangs.
- Sortie 70 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
291	600 mm	6

**BROSSES DE BALAI - BALAI COCO**

- Semelle bois.
- Douille vis incorporée.
- 5 rangs.
- Sortie 70 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
101D	290 mm	6

**BROSSES DE BALAI - BALAI DE CANTONNIER**

- Semelle bois.
- Fibres PVC.
- Douille métal 28 mm.
- 5 rangs.
- Sortie 70 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
132	310 mm	12



BROSSES DE BALAI - BALAI DEMI-TÊTE

- Semelle bois verni.
- Soies grises.
- Douille rapportée.
- 8 rangs.
- Sortie 45 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
221	290 mm	5



BROSSES DE BALAI - LAVE-PONT

- Semelle polypropylène monobloc.
- Pas de vis intégrée.
- 5 rangs.
- Sortie 30 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
3400	210 mm	6



BROSSES DE BALAI - LAVE-PONT

- Fibres nylon blanches.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
3405SF	230 mm	6



BROSSES DE BALAI - BALAYETTE COCO

- Manche bois long.
- 3 rangs.
- Sortie 70 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
325	470 mm	10



BROSSES DE BALAI - RACLETTE SOL

- Monture et douille métal.
- Mousse rouge.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
1450	550 mm	12



MANCHES DE BALAI - MANCHE À BALAI

- Manche bois poncé 1,20 mètres.
- Pas de vis.
- Attache suspension.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
149E	1,20 m	10



MANCHES DE BALAI - MANCHE CANTONNIER

- Manche bois.
- Trou de suspension.
- Embout épointé.
- Diamètre 28 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
151	1,40 m	10


NETTOYAGE DE CHANTIER | ACCESSOIRES DE NETTOYAGE



ÉPONGES - ÉPONGE DE MER NATURELLE

- 1^{er} choix.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
90320019	150 mm	5



ÉPONGES - ÉPONGE VÉGÉTALE BRUNE

- Pour tous gros travaux de nettoyage, lessivage...

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
90320010	140 mm x 90 mm x 55 mm	10



ÉPONGES - ÉPONGE VÉGÉTALE BLONDE

- Pour tous travaux de nettoyage, lessivage...


RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
90310010	150 mm x 100 mm x 35 mm	5



ÉPONGES - ÉPONGE VÉGÉTALE À RÉCURER

- Une face pour gratter et une face pour nettoyer.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
90320016	120 mm x 90 mm x 26 mm	5



ÉPONGES - ÉPONGE SYNTHÉTIQUE

- Pour tous travaux de nettoyage, lessivage...

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
90340010	150 mm x 90 mm x 50 mm	10



ÉPONGES - ÉPONGE ABRASIVE

- Éponge abrasive deux faces.
- Pour ponçage bois, plâtres, peintures.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93305099	100 mm x 25 mm x 70 mm	10
93305299		10



ÉPONGES - ROULEAU RÉCURRENT

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
90320018	140 mm x 3 m	8



ÉPONGES - PACK DE 5 TAMPONS RÉCURRENTS

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
90320017	150 mm x 100 mm	5



DIVERS - BROSSÉ MÉTALLIQUE

- 1 rangée.
- Fil acier trempé ondulé.
- Manche plastique ergonomique.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93410010	260 mm	10



DIVERS - BROSSÉ À MAIN

- Semelle et fibres polypropylène.
- 5 rangs.
- Sortie 25 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
3552	180 mm	6



DIVERS - EPOUSSETTE

- Fibres grises.
- Manche en bois FSC®.



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93360110	170 mm	192



DIVERS - PELLE EN MÉTAL

- Acier zingué.
- Manche bois brut.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
329	210 x 460 mm	10



DIVERS - SACS POUBELLE

- Pack de 25 pièces.
- Épaisseur 60 microns.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	CDT
96951010	120 litres	8
96952510	120 litres	6



DIVERS - SACS POUBELLE

- Pack de 10 pièces.
- Épaisseur 70 microns.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	CDT
96956510	240 litres	10





DIVERS - BOYAU POUR GOUTTIÈRES

- Film polyéthylène épaisseur 200 my.
- Pour tube d'un diamètre maximum de 130 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96951070	10 m	10

NOTES





INDEX

RÉFÉRENCE	PAGE	
132	110	prep
151	112	prep
221	111	prep
291	110	prep
320	60	kāna
321	60	kāna
323	60	kāna
325	111	prep
326	61	kāna
329	114	prep
334	61	kāna
345	61	kāna
348	61	kāna
437	61	kāna
1014	62	kāna
1016	62	kāna
1018	62	kāna
1024	62	kāna
1026	62	kāna
1028	62	kāna
1450	112	prep
2010	50	kāna
2012	50	kāna
2014	50	kāna
2016	50	kāna
2018	50	kāna
2042	49	kāna
2044	49	kāna
2046	49	kāna
2048	49	kāna
2110	54	kāna
2112	54	kāna
2114	54	kāna
2116	54	kāna
2118	54	kāna
2140	52	kāna
2142	52	kāna
2144	52	kāna
2146	52	kāna
2148	52	kāna
3400	111	prep
3552	114	prep
10112	62	kāna
10210	62	kāna
10212	62	kāna
15901	27	ROTA!
20180	44	kāna
20182	44	kāna
20184	44	kāna
20186	44	kāna
20190	49	kāna
20192	49	kāna
20194	49	kāna
20195	49	kāna
20196	49	kāna
20198	49	kāna
20250	46	kāna
20252	46	kāna
20254	46	kāna
21520	52	kāna
21540	52	kāna
21560	52	kāna
24540	16	ROTA!
24580	50	kāna
24985	28	ROTA!

RÉFÉRENCE	PAGE	
25060	17	ROTA!
25070	22	ROTA!
25099	28	ROTA!
25110	22	ROTA!
25111	22	ROTA!
25140	27	ROTA!
25170	22	ROTA!
25220	23	ROTA!
25221	23	ROTA!
25222	24	ROTA!
25223	24	ROTA!
25227	24	ROTA!
25247	26	ROTA!
25320	23	ROTA!
25321	23	ROTA!
25530	16	ROTA!
25536	16	ROTA!
25660	17	ROTA!
25680	21	ROTA!
25685	21	ROTA!
25690	16	ROTA!
25695	21	ROTA!
25701	20	ROTA!
25780	22	ROTA!
25790	21	ROTA!
25791	20	ROTA!
25795	21	ROTA!
25870	26	ROTA!
25880	22	ROTA!
25895	17	ROTA!
25900	27	ROTA!
25905	27	ROTA!
25925	27	ROTA!
25960	24	ROTA!
25962	27	ROTA!
25985	28	ROTA!
26320	23	ROTA!
26910	26	ROTA!
27060	17	ROTA!
27070	22	ROTA!
27099	28	ROTA!
27110	22	ROTA!
27140	27	ROTA!
27170	22	ROTA!
27220	23	ROTA!
27222	24	ROTA!
27227	24	ROTA!
27247	26	ROTA!
27320	23	ROTA!
27695	21	ROTA!
27701	20	ROTA!
27731	20	ROTA!
27790	21	ROTA!
27795	21	ROTA!
27870	26	ROTA!
27895	17	ROTA!
27900	27	ROTA!
27960	24	ROTA!
27962	27	ROTA!
29110	22	ROTA!
29220	23	ROTA!
29695	21	ROTA!
29790	21	ROTA!
29791	20	ROTA!
29900	27	ROTA!

RÉFÉRENCE	PAGE	
30020	57	kāna
30025	57	kāna
30035	57	kāna
30050	57	kāna
30060	57	kāna
30070	57	kāna
30320	54	kāna
30330	54	kāna
30340	54	kāna
30350	54	kāna
30360	54	kāna
30370	54	kāna
30380	54	kāna
30620	51	kāna
30630	51	kāna
30640	51	kāna
30650	51	kāna
30660	51	kāna
30670	51	kāna
30680	51	kāna
31030	53	kāna
31040	53	kāna
31050	53	kāna
31060	53	kāna
31080	53	kāna
31120	51	kāna
31125	51	kāna
31130	51	kāna
31135	51	kāna
31140	51	kāna
31145	51	kāna
31160	51	kāna
31230	55	kāna
31425	50	kāna
31430	50	kāna
31435	50	kāna
31440	50	kāna
31445	50	kāna
31460	50	kāna
31630	53	kāna
31640	53	kāna
31660	53	kāna
35409	14	ROTA!
35440	28	ROTA!
35489	15	ROTA!
37440	28	ROTA!
40111	22	ROTA!
40530	16	ROTA!
40660	17	ROTA!
40680	21	ROTA!
40690	16	ROTA!
40790	21	ROTA!
40901	27	ROTA!
50060	17	ROTA!
50220	23	ROTA!
50223	24	ROTA!
50227	24	ROTA!
50320	23	ROTA!
50409	14	ROTA!
50420	14	ROTA!
50440	28	ROTA!
50449	15	ROTA!
50459	15	ROTA!
50469	14	ROTA!
50479	15	ROTA!

RÉFÉRENCE	PAGE	
50489	15	ROTA!
50499	15	ROTA!
50530	16	ROTA!
50660	17	ROTA!
50680	21	ROTA!
50685	21	ROTA!
50690	16	ROTA!
50780	22	ROTA!
50790	21	ROTA!
50791	20	ROTA!
50880	22	ROTA!
50910	24	ROTA!
55110	22	ROTA!
55220	23	ROTA!
55409	14	ROTA!
55489	15	ROTA!
55530	16	ROTA!
55680	21	ROTA!
55690	16	ROTA!
60220	23	ROTA!
60400	14	ROTA!
60420	14	ROTA!
60480	15	ROTA!
60530	16	ROTA!
60680	21	ROTA!
60690	16	ROTA!
66320	23	ROTA!
66420	14	ROTA!
66530	16	ROTA!
85943	27	ROTA!
195110	37	ROTA!
215300	52	kāna
217005	105	prep
217010	106	prep
244100	55	kāna
244150	55	kāna
244200	55	kāna
245100	50	kāna
245120	50	kāna
245150	50	kāna
245200	50	kāna
250099	28	ROTA!
250110	22	ROTA!
250227	24	ROTA!
250680	21	ROTA!
250780	22	ROTA!
291050	90	prep
301200	55	kāna
301400	55	kāna
301825	45	kāna
301835	45	kāna
301845	45	kāna
302550	46	kāna
306100	51	kāna
311250	51	kāna
311350	51	kāna
311450	51	kāna
311928	93	prep
312028	93	prep
312728	93	prep
480210	75	mosq
480220	75	mosq
496017	80	prep
496073	80	prep
496123	80	prep

RÉFÉRENCE	PAGE	
590088	83	prep
590100	84	prep
590320	84	prep
590330	84	prep
612072	38	ROTA!
613010	37	ROTA!
831612	96	prep
831616	96	prep
862015	56	kāna
862018	56	kāna
862021	56	kāna
862025	56	kāna
862029	56	kāna
870015	56	kāna
870018	56	kāna
870021	56	kāna
870025	56	kāna
870029	56	kāna
870032	56	kāna
2048100	45	kāna
2048150	45	kāna
3101300	53	kāna
3101400	53	kāna
3101600	53	kāna
3101800	53	kāna
4770150	48	kāna
4770210	48	kāna
4780200	48	kāna
4780300	48	kāna
4780400	48	kāna
4780600	48	kāna
53110501	22	ROTA!
53220501	23	ROTA!
53320501	23	ROTA!
53420501	14	ROTA!
53530501	16	ROTA!
53671501	21	ROTA!
54320501	23	ROTA!
54530501	16	ROTA!
54671501	21	ROTA!
54780501	22	ROTA!
81662510	57	kāna
81663510	57	kāna
81665010	57	kāna
81674010	57	kāna
81686011	57	kāna
83827610	61	kāna
84800810	34	ROTA!
84801310	34	ROTA!
84801410	35	ROTA!
84801710	34	ROTA!
84801810	35	ROTA!
84802510	35	ROTA!
84802610	35	ROTA!
84802710	35	ROTA!
84803410	35	ROTA!
84810610	35	ROTA!
84835010	36	ROTA!
84901310	33	ROTA!
84902010	33	ROTA!
84922110	33	ROTA!
84923010	33	ROTA!
84923110	33	ROTA!
84923210	33	ROTA!
84966010	33	ROTA!

RÉFÉRENCE	PAGE		RÉFÉRENCE	PAGE		RÉFÉRENCE	PAGE		RÉFÉRENCE	PAGE		RÉFÉRENCE	PAGE	
84966210	33	ROTA!	92414010	94	prep	95960099	107	prep	98680010	88	prep	C50680502	21	ROTA!
85056110	32	ROTA!	93141210	104	prep	96012943	84	prep	98680110	88	prep	C50690502	16	ROTA!
86831110	28	ROTA!	93141810	104	prep	96042676	71	masq	98680210	88	prep	C50780502	22	ROTA!
86831210	28	ROTA!	93142410	104	prep	96043876	71	masq	304960001	105	prep	C50790502	21	ROTA!
90310010	113	prep	93148010	104	prep	96045176	71	masq	305711001	108	prep	C50880502	22	ROTA!
90320010	112	prep	93150040	104	prep	96052676	71	masq	306351000	103	prep	C60220502	23	ROTA!
90320016	113	prep	93150080	104	prep	96053976	71	masq	463530411	44	kana	C60420502	14	ROTA!
90320017	113	prep	93150120	104	prep	96055176	71	masq	463540411	44	kana	C60480502	15	ROTA!
90320018	113	prep	93150180	104	prep	96072676	72	masq	463550411	44	kana	C60530502	16	ROTA!
90320019	112	prep	93305099	113	prep	96073976	72	masq	463560411	44	kana	C60680502	21	ROTA!
90340010	113	prep	93305299	113	prep	96075176	72	masq	463580411	44	kana	H2432001	23	ROTA!
91000399	97	prep	93310300	95	prep	96153876	72	masq	466050411	47	kana	H24700.	20	ROTA!
91170115	97	prep	93310400	95	prep	96155076	72	masq	466080411	47	kana	H24780	22	ROTA!
91170410	97	prep	93342010	95	prep	96184476	70	masq	501436000	69	masq	H24870	26	ROTA!
91170610	97	prep	93360110	114	prep	96195076	85	prep	501560001	86	prep	H4320	23	ROTA!
91170810	97	prep	93371099	95	prep	96215010	85	prep	501704000	68	masq	H45420	14	ROTA!
91180710	98	prep	93380410	95	prep	96232676	70	masq	501705000	68	masq	K802	30	ROTA!
91181010	98	prep	93410010	114	prep	96233976	70	masq	501706000	68	masq	K80280	30	ROTA!
91346010	97	prep	93430310	100	prep	96235176	70	masq	501719050	68	masq	K80290	30	ROTA!
91394010	97	prep	93430510	100	prep	96504810	85	prep	501725050	68	masq	K803	30	ROTA!
91517500	99	prep	93531097	37	ROTA!	96514810	85	prep	501738050	68	masq	K80390	30	ROTA!
91540200	98	prep	93725299	100	prep	96520010	86	prep	501750050	68	masq	K804	30	ROTA!
91540400	98	prep	93726099	100	prep	96691810	75	masq	501900900	71	masq	K813	31	ROTA!
91540600	98	prep	93728070	100	prep	96693010	75	masq	501901000	71	masq	K816	31	ROTA!
91540800	98	prep	93728299	100	prep	96741110	75	masq	501903000	71	masq	K819	32	ROTA!
91541000	98	prep	93810199	101	prep	96741410	75	masq	502105101	86	prep	K833	31	ROTA!
91541200	98	prep	93810299	101	prep	96742110	75	masq	502152100	86	prep	K83390	31	ROTA!
91541500	98	prep	94011210	92	prep	96742710	75	masq	502285100	69	masq	K836	31	ROTA!
91542500	98	prep	94020110	92	prep	96745510	75	masq	502350000	69	masq	K83690	31	ROTA!
91549900	99	prep	94030110	92	prep	96785076	74	masq	503550000	81	prep	K860	31	ROTA!
91549901	99	prep	94040110	92	prep	96786076	74	masq	536010411	47	kana	M700	36	ROTA!
91549915	99	prep	94101010	108	prep	96805610	74	masq	786704000	36	ROTA!	M703	36	ROTA!
91551200	96	prep	94102510	108	prep	96811010	74	masq	789092001	33	ROTA!	M704	36	ROTA!
91551400	96	prep	94104010	108	prep	96814010	74	masq	5022482576	69	masq	M760	34	ROTA!
91551600	96	prep	94105010	107	prep	96819010	74	masq	5022483376	69	masq	M7605F	34	ROTA!
91551800	96	prep	94261010	81	prep	96880010	84	prep	101D	110	prep	M762	34	ROTA!
91552000	96	prep	94262210	81	prep	96881510	83	prep	149E	112	prep	M762C	34	ROTA!
91552400	96	prep	94262500	81	prep	96882210	83	prep	20193/0	49	kana	M762GR	34	ROTA!
91600000	90	prep	94262525	81	prep	96883010	83	prep	20253/0	46	kana	M763	34	ROTA!
91601500	90	prep	94262610	81	prep	96893010	84	prep	2113/0	54	kana	M764	34	ROTA!
91602500	90	prep	94265010	81	prep	96901010	82	prep	214-020	57	kana	M765	34	ROTA!
91604000	90	prep	94301510	105	prep	96902010	82	prep	214-070	57	kana	M7655F	34	ROTA!
91606000	90	prep	94330010	105	prep	96902210	81	prep	2143/0	52	kana	M767	34	ROTA!
91608000	90	prep	94372010	105	prep	96917010	82	prep	312C35	55	kana	M767C	34	ROTA!
91610500	91	prep	94450010	105	prep	96948010	82	prep	34055F	111	prep	M767GR	34	ROTA!
91611500	91	prep	95510099	104	prep	96951010	115	prep	40-221	23	ROTA!	M800	33	ROTA!
91612500	91	prep	95604000	101	prep	96951070	115	prep	50-110	22	ROTA!	UM825	32	ROTA!
91612540	91	prep	95605199	102	prep	96952510	115	prep	848018105F.	36	ROTA!	UM850	32	ROTA!
91612560	91	prep	95611010	102	prep	96956510	115	prep	848034103F	35	ROTA!	W103	107	prep
91612580	91	prep	95639915	102	prep	96962215	85	prep	94261110V2	81	prep	W131R	37	ROTA!
91620500	91	prep	95651010	101	prep	96975010	85	prep	C40221502	23	ROTA!	W136R	37	ROTA!
91621500	91	prep	95652099	102	prep	96990150	83	prep	C40680502	21	ROTA!	WR099	37	ROTA!
91622500	91	prep	95655000	103	prep	96991510	83	prep	C40690502	16	ROTA!	WR101	37	ROTA!
91622540	91	prep	95655010	101	prep	96992076	83	prep	C40901502	27	ROTA!	WR113	38	ROTA!
91622560	91	prep	95660299	103	prep	96997510	83	prep	C50060502	17	ROTA!	WR114	38	ROTA!
91622580	91	prep	95668000	103	prep	96999810	83	prep	C50110502.	22	ROTA!	WR117	38	ROTA!
91714010	98	prep	95670199	103	prep	96999910	83	prep	C50220502	23	ROTA!	WR118	38	ROTA!
91716010	98	prep	95676599	103	prep	98130210	96	prep	C50320502	23	ROTA!			
91718010	98	prep	95679000	103	prep	98530210	87	prep	C50420502	14	ROTA!			
92110010	93	prep	95690010	102	prep	98530310	87	prep	C50449502	15	ROTA!			
92121010	92	prep	95841510	106	prep	98540210	88	prep	C50469502	14	ROTA!			
92141010	93	prep	95845099	106	prep	98540310	88	prep	C50479502	15	ROTA!			
92162810	94	prep	95860010	106	prep	98560310	87	prep	C50489502	15	ROTA!			
92171010	94	prep	95870199	106	prep	98614099	87	prep	C50530502	16	ROTA!			
92181910	94	prep	95875099	107	prep	98650099	87	prep	C50660502	17	ROTA!			

Retrouvez toutes les informations produit
et les nouveautés sur www.ciret.fr



Réalisation : 20184 • infra.fr

Ciret France

11 rue du Cerf
67350 UBERACH - VAL DE MODER
FRANCE

Tel : +33 03 88 07 82 00
www.ciret.fr

Membre du Groupe Storch-Ciret
www.storch-ciret.com



[instagram.com
/RKMP.CiretFrance](https://www.instagram.com/RKMP.CiretFrance)



[facebook.com
/RKMP.CiretFrance](https://www.facebook.com/RKMP.CiretFrance)



[youtube.com/channel
/UCKMv38PBDIOubBDc3T8v0jA](https://www.youtube.com/channel/UCKMv38PBDIOubBDc3T8v0jA)



[twitter.com
/RKMP_CiretFR](https://twitter.com/RKMP_CiretFR)



[linkedin.com/company
/rkmp-ciretfrance](https://www.linkedin.com/company/rkmp-ciretfrance)