

# CATALOGUE

Solutions professionnelles pour le peintre

2025



**ROTA!**

Rouleaux



**kana**

Brosses



**masq**

Protection



**prep**

Préparation



**Ciret France**



**ROTA<sup>®</sup>!**



**kana<sup>®</sup>**



**masq<sup>®</sup>**



**prep<sup>®</sup>**

Nos quatre marques ROTA, KANA, MASQ et PREP couvrent l'ensemble des besoins des professionnels : de la préparation à la finition des travaux de peinture. Elles sont l'expression de notre Expertise Métier que nous avons su faire évoluer au fil du temps.

## **MANCHONS, ROULEAUX ET ACCESSOIRES**

Notre offre de manchons, rouleaux et accessoires de haute qualité a su faire la renommée de notre société et est reconnue de nos clients. Nous disposons du rouleau optimal adapté à chaque application.

8

## **BROSSES**

Notre gamme est composée de différentes séries de brosses, développées et adaptées au fil des années pour convenir à tous les besoins des professionnels. Elles sont disponibles dans toutes les formes de brosses, et couvrent l'ensemble des niveaux qualitatifs.

40

## **RUBANS DE MASQUAGE, RUBANS ADHÉSIFS ET FILMS À LISIÈRES**

Notre gamme de masquage pour la protection des supports s'enrichit au fil du temps. Disponibles dans les tailles les plus courantes du marché, nos produits sont synonymes de gain de temps et d'efficacité pour les professionnels. À chaque besoin correspond son ruban.

64

## **PROTECTION DES SOLS, PRÉPARATION DES SUPPORTS ET NETTOYAGE DE CHANTIER**

Des platoirs aux outils coupants en passant par les bâches de protection et le nettoyage de chantier, notre gamme diversifiée de produits indispensables pour les professionnels de la peinture s'adapte aux évolutions du métier.

78

# Ciret France

Ciret France est une société du groupe allemand Storch-Ciret, leader européen des outils et accessoires du peintre. Située sur trois sites en France : Uberach (67), Le Pouzin et Privas (07), nous produisons dans notre usine française et dans les usines du groupe une gamme complète d'outillage pour les peintres.

**Nos quatre marques ROTA, KANA, MASQ et PREP couvrent l'ensemble des besoins de la préparation à la finition des travaux de peinture et sont l'expression de notre Expertise Métier.**

Les outils et accessoires de peinture couvrent chaque étape du processus de travail, depuis la préparation et le revêtement du matériau jusqu'à la sécurité du travail. Notre service Recherche et Développement situé en France et en Allemagne, participe activement à l'anticipation des besoins du peintre afin de proposer des innovations pour rester à la pointe du secteur.

Notre savoir-faire, nos produits innovants et spécifiques, nos équipes spécialisées et dédiées sont nos moteurs dans l'atteinte de notre objectif premier : **La satisfaction de vos clients.**

## NOS VALEURS ET MISSIONS RSE



Au sein du groupe Storch-Ciret, nous partageons des valeurs communes et fortes telles que la curiosité, la passion, l'esprit d'équipe et la fiabilité qui participent à la performance optimale de nos collaborateurs et partenaires.


Nous sélectionnons nos partenaires selon leurs engagements sociétaux et environnementaux. Nous apportons également une contribution active à la durabilité à travers l'utilisation de matières recyclées et FSC®\* dans la fabrication de nos produits. L'éco-conception et la réduction des emballages sont au cœur de nos développements produits.



La marque de la gestion forestière responsable

Vous pouvez reconnaître nos produits certifiés FSC® grâce à ce label.

\* Le Forest Stewardship Council® est une organisation internationale non gouvernementale qui promeut une gestion écologiquement appropriée, socialement bénéfique et économiquement viable des forêts du monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site [www.fsc.org](http://www.fsc.org)



## NOTRE COMPÉTENCE DE FABRICANT

La production du groupe Storch-Ciret est majoritairement basée dans nos sites de production, en Europe et en Asie et est soumise à un suivi qualité constant ainsi qu'à un processus d'amélioration continue afin d'offrir à nos clients un niveau de qualité élevé.

Notre site de production principal situé à Pelhřimov, en République Tchèque, emploie plus de 400 salariés et constitue l'une des plus grandes usines de fabrication d'outillages du peintre en Europe.

## NOTRE PRÉSENCE DANS LE MONDE

Le groupe Storch-Ciret possède des centres logistiques modernes et automatisés situés au cœur de l'Europe afin de garantir une disponibilité optimale des produits.

### EN QUELQUES CHIFFRES

- › 10 centres logistiques
- › 48 000 m<sup>2</sup> de stockage
- › 65 000 emplacements palette
- › 15 000 références produits en stock
- › 21 000 bons de livraison par jour
- › Taux de service de 98%



## UNE OFFRE COMPLÈTE ET MODULABLE

Avec les gammes de produits Rota, Kana, Masq et Prep, nous proposons aux réseaux de distribution **des outils de grande qualité basés sur les exigences des professionnels de la peinture.**

Notre offre est complète, structurée et couvre toutes les applications de travaux de peinture : **du masquage à l'application de la peinture en passant par la préparation du support.**

Elle s'adapte également à tous types de surfaces en proposant un assortiment modulable en fonction des besoins.

## LA COMMUNICATION EN POINT DE VENTE

Nos produits sont associés à des concepts en point de vente intuitifs à destination du peintre, lui permettant de trouver rapidement le bon produit et de l'utiliser de manière optimale.

Des zones aux coloris distincts : vert (rouleaux), rouge (brosses) et bleu (masquage et préparation) permettent de différencier rapidement les différentes gammes de produits sur le point de vente.

Les informations disponibles en rayon et sur les étiquettes produits offrent une aide au choix complémentaire et participent à faciliter la décision d'achat.



# FACILE !

Les aides au choix permettent d'identifier rapidement et facilement le produit le plus adapté à l'application souhaitée.

Ils permettent aussi de mettre en avant les caractéristiques et avantages produits.



# COMPRÉHENSIBLE

Les étiquettes rayons et produits apportent des indications complémentaires en termes d'utilisation, propriétés et caractéristiques du produit.

# ILLUSTRATIF

L'utilisation des pictogrammes permet d'exprimer de manière non-verbale le type de surface le plus adapté pour l'utilisation d'un produit.




Surface lisse

Surface semi-rugueuse

Surface rugueuse



- Ideal für Fassadenfarben und Silikonharz-Farben
- Zur Beschichtung von grobem Putz
- Eckenausrollend, langlebig mit LoTex







# ROTA!®

Rouleaux



## SOMMAIRE

---

Laques et Vernis	13
Murs et Plafonds	19
Façades	25
Accessoires	29



# NOS TYPES DE MANCHONS

## MANCHONS COUSU REPLIÉ

### FABRICATION

- › Montage cousu longitudinal.
- › Tissu replié dans le tube et immobilisé par les deux flasques.

**DIAMÈTRE TUBE** 45 mm

### AVANTAGES

- › Meilleur confort d'utilisation.
- › Permet de peindre au plus près des angles.

**DIAMÈTRE TIGE** 8 mm

## MANCHONS THERMOFUSION REPLIÉ

### FABRICATION

- › Soudage thermique du tissu sur le tube.
- › Tissu replié dans le tube et immobilisé par les deux flasques.

**DIAMÈTRE TUBE** 48 mm / 60 mm

### AVANTAGES

- › Permet de peindre au plus près des angles.
- › Absence de trace de coutures.

**DIAMÈTRE TIGE** 8 mm

## MANCHONS THERMOFUSION

### FABRICATION

- › Soudage thermique du tissu sur le tube.
- › Tissu coupé droit sur les bords, peut être biseauté selon les modèles.


**DIAMÈTRE TUBE** 48 mm / 54 mm

### AVANTAGES

- › Absence de trace de coutures.

**DIAMÈTRE TIGE** 8 mm

## CONCEPTION DE NOS MANCHONS



### TUBE INTÉRIEUR

Permet le coulissage autoguidé de la monture dans le manchon.

### TISSU REPLIÉ DANS LE TUBE ET IMMOBILISÉ PAR LES DEUX FLASQUES

- Évite la perte de fibres sur les côtés.
- Permet de peindre au plus près des angles.
- Augmente la longévité du rouleau.

### SYSTÈME AUTO-BLOQUANT

2 clips de blocage qui permettent une rotation équilibrée du manchon autour de la tige pour un meilleur confort d'utilisation.

# AIDE À LA SÉLECTION DE PRODUITS

Pour un résultat parfait

LÉGENDE : ✓ préconisé, ✓ adapté.

MANCHONS	SURFACE À PEINDRE			LAQUES ET VERNIS		MURS ET PLAFONDS		FAÇADES	
				Peintures en phase aqueuse	Peintures en phase solvantée	Peintures en phase aqueuse	Peintures en phase solvantée	Peintures fluides	Peintures semi-épaisses/épaisses
<b>MOUSSE</b> Mousse polyester densité standard. Aspect semi-tendu	✓			✓	✓				
<b>ROTAMOUSSE</b> Mousse polyester haute densité. Aspect très tendu	✓			✓	✓				
<b>MOUSSE EVOLUTION</b> Mousse haute densité. Aspect très tendu	✓			✓	✓				
<b>ROTAFLOCK LIGHT</b> Mousse floquée. Aspect très tendu	✓			✓	✓				
<b>ROTAFLOCK MEDIUM</b> Mousse floquée. Aspect très tendu	✓			✓	✓				
<b>VELOURS</b> Pure laine 4 mm. Aspect tendu	✓				✓				
<b>ROTAFILT 5</b> Polyester tissé 5 mm. Aspect tendu	✓			✓	✓				
<b>MICROSTAR 5</b> Microfibres tissées 5 mm. Aspect tendu	✓			✓	✓				
<b>ROTANYL 6</b> Polyamide texturé 6 mm. Aspect semi-tendu	✓			✓	✓				
<b>VESTAN 11</b> Polyester tricoté. Aspect pommelé	✓					✓			
<b>MICROTEX 9</b> Microfibres polyester 9 mm. Aspect tendu	✓					✓			
<b>MICROTEX 12</b> Microfibres polyester 12 mm. Aspect pommelé à semi-tendu	✓					✓			
<b>MICROSTAR 10</b> Microfibres polyester 10 mm. Aspect semi-tendu	✓					✓	✓		
<b>MICROSTAR 12</b> Microfibres polyester 12 mm. Aspect pommelé à semi-tendu	✓					✓	✓		
<b>ROTACRYL 12</b> Polyester tissé 12 mm. Aspect pommelé	✓					✓			
<b>AQUASTAR 13</b> Polyester tissé 13 mm. Aspect pommelé	✓					✓			
<b>ROTANYL 14</b> Polyamide texturé 14 mm. Aspect pommelé	✓	✓				✓	✓		
<b>RAYE JAUNE 12</b> Polyacrylique méché 12 mm. Aspect poché	✓					✓	✓		
<b>GOLDFADEN 12</b> Polyamide méché 12 mm. Aspect poché	✓					✓	✓		
<b>ROTAGOLD 12</b> Polyamide fil continu 12 mm. Aspect poché	✓					✓	✓		
<b>ROTALOTEX 12</b> Polyamide fil continu 12 mm. Aspect poché	✓					✓	✓		
<b>GIRPAINT 14</b> Polyamide méché 14 mm. Aspect poché	✓					✓	✓		
<b>ECOFLOR 18</b> Polyacrylique méché 18 mm. Aspect structuré			✓					✓	✓
<b>ROTALOTEX 18</b> Polyamide fil continu 18 mm. Aspect structuré		✓						✓	✓
<b>ROTANYL 20</b> Polyamide texturé 20 mm. Aspect structuré		✓						✓	✓
<b>ROTAFLOR 20</b> Polyamide méché 20 mm. Aspect structuré			✓					✓	✓
<b>ROTASTREIF 24</b> Polyamide méché 24 mm. Aspect structuré			✓					✓	✓



**LAQUES  
ET VERNIS**



## MANCHONS ET ROULEAUX | LAQUES ET VERNIS



### MOUSSE

- Pour peintures laques brillantes et satinées.
- Finition soignée sur des surfaces lisses.
- Aspect semi-tendu.
- Bouts droits.



Ø (a)	Ø (b)
35 mm	17 mm
35 mm	17 mm
35 mm	17 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>60420</b>	Mini Manchon Radiateur Bouts Droits	Mousse polyester densité standard	50 mm	20
<b>50420</b>	Manchon Radiateur Bouts Droits	Mousse polyester densité standard	110 mm	10
<b>C50420502</b>	Sachet de 2 Manchons Radiateur Bouts Droits	Mousse polyester densité standard	110 mm	20



### ROTAMOUSSE

- Pour peintures et vernis en phase aqueuse et solvantée.
- Finition soignée sur des surfaces lisses.
- Bouts arrondis, évitent traces et reprises.
- Bon pouvoir absorbant.
- Bouts concaves, permet de peindre dans les angles, évitent les coulures.



Ø (a)	Ø (b)
35 mm	17 mm
60 mm	40 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>60400</b>	Mini Manchon Radiateur	Mousse polyester haute densité	50 mm	20
<b>50409</b>	Manchon Radiateur Bouts Arrondis	Mousse polyester haute densité	110 mm	10
<b>50469</b>	Manchon Radiateur Bouts Concaves	Mousse polyester haute densité	110 mm	10
<b>55409</b>	Manchon Radiateur Bouts Arrondis	Mousse polyester haute densité	160 mm	10
<b>35409</b>	Manchon Bouts Arrondis	Mousse polyester haute densité	180 mm	10



## MOUSSE EVOLUTION

- Pour laques et vernis en phase aqueuse et solvantée.
- Excellente charge de peinture.
- Bon pouvoir absorbant.
- Aspect très tendu.



Ø (a)	Ø (b)
35 mm	17 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>50449</b>	Manchon Radiateur	Mousse haute densité	110 mm	10



## ROTAFLICK LIGHT

- Pour laques et vernis en phase aqueuse et solvantée.
- Excellente charge de peinture.
- Bon pouvoir absorbant.
- Aspect très tendu.



Ø (a)	Ø (b)
35 mm	17 mm
60 mm	40 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>60480</b>	Mini Manchon, Bouts Droits	Mousse floquée de polyamide	50 mm	20
<b>C60480502</b>	Sachet de 2 Mini Manchons Radiateur Bouts Droits	Mousse floquée de polyamide	50 mm	20
<b>50489</b>	Manchon Radiateur, Bouts Arrondis	Mousse floquée de polyamide	110 mm	10
<b>C50489502</b>	Sachet de 2 Manchons Radiateurs Bouts Arrondis	Mousse floquée de polyamide	110 mm	20
<b>50499</b>	Manchon Radiateur, Bouts Concaves	Mousse floquée de polyamide	110 mm	10
<b>55489</b>	Manchon Radiateur Bouts Arrondis	Mousse floquée de polyamide	160 mm	10
<b>35489</b>	Manchon Enfilé, Collé, Bouts Arrondis	Mousse floquée de polyamide	180 mm	10



## ROTAFLICK MEDIUM

- Pour laques et vernis en phase aqueuse et solvantée.
- Finition soignée sur des surfaces lisses.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Aspect très tendu.



Ø (a)	Ø (b)
35 mm	17 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>50459</b>	Manchon Radiateur	Mousse floquée de polyamide forte densité	110 mm	10



## VELOURS

- Pour laques et vernis en phase solvantée.
- Surfaces lisses et préparées.
- Aspect tendu.
- Bon pouvoir couvrant.



Ø (a)	Ø (b)
25 mm	17 mm
53 mm	44 mm
38 mm	25 mm
53 mm	44 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>60530</b>	Manchon Radiateur	Velours pure laine 4 mm	60 mm	20
<b>C60530502</b>	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Velours pure laine 4 mm	60 mm	20
<b>66530.</b>	Mini Rouleau : monture + manchon	Velours pure laine 4 mm	60 mm	10
<b>50530</b>	Manchon Radiateur	Velours pure laine 4 mm	100 mm	10
<b>C50530502</b>	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Velours pure laine 4 mm	100 mm	20
<b>53530501</b>	Rouleau Radiateur : monture + manchon	Velours pure laine 4 mm	100 mm	10
<b>25536</b>	Manchon Thermofusion	Velours pure laine 4 mm	120 mm	10
<b>40530</b>	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Velours pure laine 4 mm	120 mm	10
<b>25530</b>	Manchon Thermofusion Repliée	Velours pure laine 4 mm	180 mm	10



## ROTAFILT 5

- Pour laques et vernis en phase aqueuse et solvantée.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Aspect tendu.
- Pas de perte de fibres.



Ø (a)	Ø (b)
27 mm	17 mm
27 mm	17 mm
40 mm	25 mm
58 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>60690</b>	Mini Manchon Radiateur	Polyester tissé 5 mm	60 mm	20
<b>50690</b>	Manchon Radiateur	Polyester tissé 5 mm	100 mm	10
<b>40690</b>	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Polyester tissé 5 mm	120 mm	10
<b>25690</b>	Manchon Thermofusion	Polyester tissé 5 mm	180 mm	10



## MICROSTAR 5

- Pour peintures et vernis en phase aqueuse et solvantée.
- Finition soignée sur des surfaces lisses.
- Excellente charge de peinture.
- Très bon pouvoir couvrant.



Ø (a)	Ø (b)
27 mm	17 mm
27 mm	17 mm
40 mm	25 mm
58 mm	48 mm
58 mm	48 mm
58 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>50660</b>	Manchon Radiateur	Microfibres tissées 5 mm	100 mm	10
<b>C50660502</b>	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Microfibres tissées 5 mm	100 mm	20
<b>40660</b>	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Microfibres tissées 5 mm	120 mm	10
<b>25660</b>	Manchon Thermofusion Repliée	Microfibres tissées 5 mm	180 mm	10
<b>25895</b>	Manchon Thermofusion	Microfibres tissées 5 mm	180 mm	10
<b>27895</b>	Manchon Thermofusion	Microfibres tissées 5 mm	250 mm	10



## ROTANYL 6

- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.
- Convient également aux produits à forte viscosité.
- Aspect tendu.
- Résistant à l'usure.



Ø (a)	Ø (b)
29 mm	17 mm
60 mm	48 mm
60 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>50060</b>	Manchon Radiateur	Polyamide texturé 6 mm	100 mm	10
<b>25060</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 6 mm	180 mm	10
<b>27060</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 6 mm	250 mm	10

# NOTES

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares.



# MURS ET PLAFONDS

# MURS ET PLAFONDS



## MANCHONS ET ROULEAUX | MURS ET PLAFONDS



### VESTAN 11

- Pour peintures murs et plafonds.
- Pour phase aqueuse et solvantée.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Pour usage unique.



Ø (a)	Ø (b)
69 mm	44 mm
69 mm	44 mm
85 mm	44 mm
85 mm	44 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>25701</b>	Manchon Cousu Replié	Polyester tricoté 11 mm	180 mm	10
<b>H24700.</b>	Manchon Thermofusion	Polyester tricoté 11 mm	180 mm	25
<b>27731*</b>	Manchon Cousu Replié	Polyester tricoté 11 mm	250 mm	500
<b>27701*</b>	Manchon Polyester	Polyester tricoté 11 mm	250 mm	540

\* Sur demande uniquement et gros volume



### MICROTEX 9

- Pour peintures fluides murs et plafonds.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Finition soignée.
- Aspect tendu.



Ø (a)	Ø (b)
38 mm	17 mm
69 mm	48 mm
69 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>50791</b>	Manchon Radiateur	Microfibres polyester 9 mm	100 mm	10
<b>25791</b>	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 9 mm	180 mm	10
<b>29791</b>	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 9 mm	250 mm	10



## MICROSTAR 10

- Pour peintures et vernis en phase aqueuse et solvantée.
- Finition soignée sur des surfaces lisses.
- Excellente charge de peinture.
- Très bon pouvoir couvrant.



Ø (a)	Ø (b)
37 mm	17 mm
37 mm	17 mm
37 mm	17 mm
50 mm	25 mm
37 mm	17 mm
68 mm	48 mm
70 mm	60 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>60680</b>	Manchon Radiateur	Microfibres polyester 10 mm	60 mm	20
<b>50680</b>	Manchon Radiateur	Microfibres polyester 10 mm	100 mm	10
<b>C50680502</b>	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Microfibres polyester 10 mm	100 mm	20
<b>40680</b>	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Microfibres polyester 10 mm	120 mm	10
<b>55680</b>	Manchon Radiateur	Microfibres polyester 10 mm	150 mm	10
<b>25680</b>	Manchon Thermofusion Repliée	Microfibres polyester 10 mm	180 mm	10
<b>25695</b>	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 10 mm	180 mm	10
<b>29695</b>	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 10 mm	220 mm	10
<b>27695</b>	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 10 mm	250 mm	10
<b>0250680</b>	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 10 mm	500 mm	10
<b>26695</b>	Manchon Thermofusion XL <b>NOUVEAU</b>	Microfibres polyester 10 mm	180 mm	10



## MICROSTAR 12

- Pour peintures murs et plafonds.
- Finition soignée sur des surfaces lisses.
- Excellente charge de peinture.
- Très bon pouvoir couvrant.



Ø (a)	Ø (b)
41 mm	17 mm
68 mm	44 mm
68 mm	48 mm
68 mm	48 mm
68 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>50685</b>	Manchon Radiateur	Microfibres polyester 12 mm	100 mm	10
<b>25685</b>	Manchon Cousu Replié	Microfibres polyester 12 mm	180 mm	10
<b>25795</b>	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 12 mm	180 mm	10
<b>27795</b>	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 12 mm	250 mm	10
<b>0250795</b>	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 12 mm	500 mm	10



## MICROTEX 12

- Pour peintures murs et plafonds.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Finition soignée.
- Aspect pommelé à semi-tendu.



Ø (a)	Ø (b)
41 mm	17 mm
41 mm	17 mm
54 mm	25 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm
72 mm	60 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>50790</b>	Manchon Radiateur	Microfibres polyester 12 mm	100 mm	10
<b>C50790502</b>	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Microfibres polyester 12 mm	100 mm	20
<b>40790</b>	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Microfibres polyester 12 mm	120 mm	10
<b>25790</b>	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 12 mm	180 mm	10
<b>29790</b>	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 12 mm	220 mm	10
<b>27790</b>	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 12 mm	250 mm	10
<b>26790</b>	Manchon Thermofusion XL <b>NOUVEAU</b>	Microfibres polyester 12 mm	180 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
41 mm	17 mm
41 mm	17 mm
69 mm	44 mm
69 mm	44 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm

## ROTACRYL 12

- Pour peintures en phase aqueuse, mates et satinées.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Aspect pommelé.
- Évite les reprises.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>50780</b>	Manchon Radiateur	Polyester tissé 12 mm	100 mm	10
<b>C50780502</b>	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Polyester tissé 12 mm	100 mm	20
<b>25780</b>	Manchon Cousu Replié	Polyester tissé 12 mm	180 mm	10
<b>H24780</b>	Rouleau : manchon + monture	Polyester tissé 12 mm	180 mm	25
<b>25070</b>	Manchon Thermofusion	Polyester tissé 12 mm	180 mm	10
<b>27070</b>	Manchon Thermofusion	Polyester tissé 12 mm	250 mm	10
<b>0250780</b>	Manchon Thermofusion	Polyester tissé 12 mm	500 mm	10




Ø (a)	Ø (b)
43 mm	17 mm
71 mm	44 mm
74 mm	48 mm
74 mm	48 mm

## AQUASTAR 13

- Pour peintures murs et plafonds.
- Mates et satinées, phase aqueuse.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Aspect pommelé.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>50880</b>	Manchon Radiateur	Polyester tissé 13 mm	100 mm	10
<b>25880</b>	Manchon Cousu Replié	Polyester tissé 13 mm	180 mm	10
<b>25170</b>	Manchon Thermofusion	Polyester tissé 13 mm	180 mm	10
<b>27170</b>	Manchon Thermofusion	Polyester tissé 13 mm	250 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
45 mm	17 mm
45 mm	17 mm
58 mm	25 mm
45 mm	17 mm
73 mm	44 mm
76 mm	48 mm

## ROTANYL 14

- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.
- Convient également aux produits à forte viscosité.
- Aspect pommelé.
- Résistant à l'usure.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>50-110</b>	Manchon Radiateur	Polyamide texturé 14 mm	100 mm	10
<b>53110501</b>	Rouleau Radiateur : monture + manchon	Polyamide texturé 14 mm	100 mm	100
<b>40111</b>	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Polyamide texturé 14 mm	120 mm	10
<b>55110</b>	Manchon Radiateur	Polyamide texturé 14 mm	150 mm	10
<b>25111</b>	Manchon Cousu Replié	Polyamide texturé 14 mm	180 mm	10
<b>25110</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 14 mm	180 mm	10
<b>29110</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 14 mm	220 mm	10
<b>27110</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 14 mm	250 mm	10
<b>0250110</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 14 mm	500 mm	10



## RAYE JAUNE 12

- Pour toutes peintures murs et plafonds.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Bon pouvoir couvrant.
- Antigouttes.



Ø (a)	Ø (b)
41 mm	17 mm
64 mm	40 mm
69 mm	44 mm
69 mm	44 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>50320</b>	Manchon Radiateur	Polyacrylique méché 12 mm	100 mm	10
<b>C50320502</b>	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Polyacrylique méché 12 mm	100 mm	20
<b>53320501</b>	Rouleau Radiateur : monture + manchon	Polyacrylique méché 12 mm	100 mm	10
<b>54320501</b>	Rouleau avec Manchon Radiateur : monture + manchon	Polyacrylique méché 12 mm	100 mm	10
<b>H4320</b>	Rouleau Chantier : monture + manchon	Polyacrylique méché 12 mm	180 mm	10
<b>H2432001</b>	Rouleau Chantier : monture + manchon	Polyacrylique méché 12 mm	180 mm	25
<b>25321</b>	Manchon Cousu Replié	Polyacrylique méché 12 mm	180 mm	10
<b>25320</b>	Manchon Thermofusion	Polyacrylique méché 12 mm	180 mm	10
<b>27320</b>	Manchon Thermofusion	Polyacrylique méché 12 mm	250 mm	10



## GOLDFADEN 12

- Pour toutes peintures murs et plafonds.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Aspect poché.
- Excellente résistance.
- Antigouttes.



Ø (a)	Ø (b)
41 mm	17 mm
54 mm	30 mm
41 mm	17 mm
69 mm	44 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>60220</b>	Manchon Radiateur	Polyamide méché 12 mm	60 mm	20
<b>C60220502</b>	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Polyamide méché 12 mm	60 mm	20
<b>50220</b>	Manchon Radiateur	Polyamide méché 12 mm	100 mm	10
<b>C50220502</b>	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Polyamide méché 12 mm	100 mm	10
<b>40-221</b>	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Polyamide méché 12 mm	120 mm	10
<b>55220</b>	Manchon Radiateur	Polyamide méché 12 mm	150 mm	10
<b>25221</b>	Manchon Cousu Replié	Polyamide méché 12 mm	180 mm	10
<b>25220</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 12 mm	180 mm	10
<b>29220</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 12 mm	220 mm	10
<b>27220</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 12 mm	250 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
41 mm	17 mm
69 mm	44 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm

## ROTAGOLD 12

- Pour peintures murs et plafonds.
- Mates et satinées.
- Haut pouvoir absorbant.
- Excellente résistance.
- Antigouttes extra.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>50223</b>	Manchon Radiateur	Polyamide fil continu 12 mm	100 mm	10
<b>25223</b>	Manchon Cousu Replié	Polyamide fil continu 12 mm	180 mm	10
<b>25222</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide fil continu 12 mm	180 mm	10
<b>27222</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide fil continu 12 mm	250 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
41 mm	17 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm
72 mm	60 mm

## ROTALOTEX 12

- Pour peintures murs et plafonds.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Très résistant à l'usure.
- Nettoyage facile.
- Antigouttes extra.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>50227</b>	Manchon Radiateur	Polyamide fil continu 12 mm	100 mm	10
<b>25227</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide fil continu 12 mm	180 mm	10
<b>27227</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide fil continu 12 mm	250 mm	10
<b>0250227</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide fil continu 12 mm	500 mm	10
<b>26227</b>	Manchon Thermofusion XL <b>NOUVEAU</b>	Polyamide fil continu 12 mm	180 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
45 mm	17 mm
76 mm	48 mm
76 mm	48 mm

## GIRPAINT 14

- Pour peintures murs et plafonds.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Aspect poché.
- Antigouttes.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>50910</b>	Manchon Radiateur	Polyamide méché 14 mm	100 mm	10
<b>25960</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 14 mm	180 mm	10
<b>27960</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 14 mm	250 mm	10



# FAÇADES



# FAÇADES

## MANCHONS ET ROULEAUX | FAÇADES



### ECOFLOLOR 18

- Pour toutes peintures façades.
- Bon pouvoir absorbant et couvrant.
- Phase aqueuse et solvantée.
- Longues fibres.



Ø (a)	Ø (b)
80 mm	48 mm
80 mm	44 mm
80 mm	48 mm
84 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>25870</b>	Manchon Thermofusion	Polyacrylique méché 18 mm	180 mm	10
<b>H24870</b>	Rouleau Chantier : monture + manchon	Polyacrylique méché 18 mm	180 mm	25
<b>27870</b>	Manchon Thermofusion	Polyacrylique méché 18 mm	250 mm	10
<b>26910.</b>	Rouleau Chantier : monture + manchon	Polyacrylique méché 18 mm	250 mm	10



### ROTALOTEX 18

- Pour surfaces irrégulières.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Très résistant à l'usure.
- Nettoyage facile.



Ø (a)	Ø (b)
84 mm	48 mm
84 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>25247</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide fil continu 18 mm	180 mm	10
<b>27247</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide fil continu 18 mm	250 mm	10



Revêtement des fibres facilitant le nettoyage



## ROTANYL 20

- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.
- Convient également aux produits à forte viscosité.
- Aspect structuré.
- Résistant à l'usure.



Ø (a)	Ø (b)
88 mm	48 mm
88 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>25140</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 20 mm	180 mm	10
<b>27140</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 20 mm	250 mm	10



## ROTAFLOR 20

- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.
- Convient également aux produits à forte viscosité.
- Aspect structuré.
- Résistant à l'usure.



Ø (a)	Ø (b)
70 mm	25 mm
70 mm	25 mm
88 mm	44 mm
88 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>40901</b>	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Polyamide méché 20 mm	120 mm	10
<b>C40901502</b>	Sachet de 2 Manchons Radiateur Gros Diamètre	Polyamide méché 20 mm	120 mm	10
<b>15901</b>	Manchon Cousu Replié Souple	Polyamide méché 20 mm	180 mm	10
<b>25905</b>	Manchon Thermofusion Repliée	Polyamide méché 20 mm	180 mm	10
<b>25900</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 20 mm	180 mm	10
<b>29900</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 20 mm	220 mm	10
<b>27900</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 20 mm	250 mm	10



## ROTASTREIF 24

- Pour peintures façades.
- Surfaces rugueuses à forts reliefs.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Très résistant à l'usure.



Ø (a)	Ø (b)
96 mm	48 mm
96 mm	48 mm
96 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>25925</b>	Manchon Thermofusion Repliée	Polyamide méché 24 mm	180 mm	10
<b>25962</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 24 mm	180 mm	10
<b>27962</b>	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 24 mm	250 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
35 mm	17 mm
74 mm	48 mm
74 mm	48 mm

## NID D'ABEILLES

- Pour peintures épaisses, crépis, enduits.
- Effets décoratifs.
- Également recommandé pour colles, revêtements muraux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>50440</b>	Manchon Radiateur	Mousse polyester alvéolée	110 mm	10
<b>35440</b>	Manchon	Mousse polyester alvéolée	180 mm	10
<b>37440</b>	Manchon	Mousse polyester alvéolée	250 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
84 mm	48 mm
84 mm	48 mm

## ROULEAU À ENDUIRE

- Murs et plafonds.
- Pour appliquer les enduits.
- Répartition uniforme.
- Application facile.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>24985</b>	Rouleau à Enduire : monture + manchon	Fibres nylon 18 mm	180 mm	10
<b>25985</b>	Manchon à Enduire	Fibres nylon 18 mm	180 mm	10




Ø (a)	Ø (b)
35 mm	17 mm
35 mm	17 mm

## ROULEAU À RECHAMPIR

- Murs et plafonds.
- Permet de peindre sans masquage de protection.
- Application facile.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
<b>86831110</b>	Rouleau à Rechampir : monture + manchon	Polyamide 11 mm	100 mm	5
<b>86831210</b>	Manchon à Rechampir	Polyamide 11 mm	100 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
57 mm	44 mm
57 mm	44 mm
57 mm	44 mm

## ROULEAU DÉBULLEUR

- Picots plastiques pointus 12 mm.
- Pour débuller peintures et résines sols.

RÉFÉRENCE	LARGEUR	CDT
<b>25099</b>	180 mm	5
<b>27099</b>	250 mm	5
<b>0250099</b>	500 mm	5



# ACCESSOIRES



# ACCESSOIRES

## ACCESSOIRES | MONTURES



### POUR MANCHONS 180 - 250 MM

- Poignée ergonomique creuse polypropylène.
- Tige acier zingué, Ø 8 mm.

RÉFÉRENCE	LARGEUR	CDT
K802	180 mm	20
K805	220 mm	20
K804	230 mm	20
K803	250 mm	20



### POUR MANCHONS 180 - 250 MM

- Poignée ergonomique trimatière avec zone anti-glisse.
- Tige acier zingué, Ø 8 mm.
- Meilleure prise en main pendant l'application.

RÉFÉRENCE	LARGEUR	CDT
K80290	180 mm	20
K80390	250 mm	20



### MONTURE ULTRA LÉGÈRE

- Tige aluminium thermolaqué blanc, Ø 8 mm.
- Poignée tri-matière avec zone anti-glisse.

RÉFÉRENCE	LARGEUR	CDT
K80280	180 mm	20



## POUR MANCHONS 110 - 150 MM

- Poignée creuse polypropylène.
- Tige acier zingué, Ø 6 mm.
- Modèle court.

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	CDT
K836	270 mm	20



## POUR MANCHONS 110 - 150 MM

- Poignée creuse polypropylène.
- Tige acier zingué, Ø 6 mm.
- Modèle long.

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	CDT
K833	390 mm	20
K860	550 mm	20



## POUR MANCHONS 110 - 150 MM

- Poignée creuse polypropylène.
- Tige acier zingué, Ø 6 mm.

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	CDT
K816	270 mm	10
K813	390 mm	20



## POUR MANCHONS 110 - 150 MM

- Poignée tri-matière avec zone anti-glisse.
- Tige acier zingué, Ø 6 mm.
- Meilleure prise en main pendant l'application.

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	CDT
K83690	270 mm	20



## POUR MANCHONS 110 - 150 MM

- Poignée tri-matière avec zone anti-glisse.
- Tige acier zingué, Ø 6 mm.


RÉFÉRENCE	HAUTEUR	CDT
K83390	390 mm	20



## POUR MANCHONS 60 MM

- Poignée creuse polypropylène.
- Tige métallique zinguée, Ø 6 mm.

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	CDT
K819	200 mm	20



## POUR MANCHONS 300 - 500 MM

- Double bras en aluminium réglable.
- Poignée métallique.

RÉFÉRENCE	LARGEUR	CDT
85056110	300 - 500 mm	5



## POUR MANCHONS 250 - 500 MM

- Double bras en acier zingué.

RÉFÉRENCE	LARGEUR	CDT
UM825	250 mm	1
UM850	500 mm	1



## PERCHE TÉLESCOPIQUE ROTA-CLIC

- Embout plastique conique avec clip de blocage pour montage à poignée creuse.
- Mécanisme de verrouillage spécial de l'embout sur la perche (système breveté).
- Tube intérieur aluminium, tube extérieur en fibres de verre.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
84966010	0,70 - 1,20 m	5
84966210	1,30 - 2,40 m	5



## PERCHE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM PRO

- Embout conique pour montage à poignée creuse.
- Système de serrage par vis plastique.
- Embout plastique conique sans filetage M8.


RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
M800	0,50 - 0,70 m	5
84923010	0,80 - 1,35 m	10
84923133	1,15 - 2,00 m	10
84923210	1,65 - 3,00 m	10



## PERCHE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM NERVURÉ

- Embout conique avec clic et filetage M8.
- Pour montage à poignée creuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
84922110	1,15 - 2,00 m	10



## PERCHE TÉLESCOPIQUE ACIER VERNI

- Embout conique pour montage à poignée creuse.
- Système de serrage par rotation.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
84902010	1,15 - 2,00 m	10
84901310	0,80 - 1,30 m	10



## CAMION À PEINDRE

- Anse métallique.
- Bec verseur.
- Compatible avec le couvercle pour camion\*.

RÉFÉRENCE		CONTENANCE	CDT
<b>M760</b>	Bleu	8 litres	20
<b>M765</b>	Bleu	12 litres	20
<b>M763</b>	Blanc	8 litres	20
<b>M764</b>	Transparent	8 litres	20
<b>M762</b>	Noir	8 litres	20
<b>M767</b>	Noir	12 litres	20
<b>M767GR</b>	Gris	15 litres	20
<b>M762GR</b>	Gris	8 litres	40

\* sauf M760, M765, M763



## LOT DE 5 FILMS ÉCO-RECHARGE POUR CAMION

- Films éco-recharge en matière recyclée.
- Évite l'utilisation excessive d'eau.
- Gain de temps : épargne le nettoyage fastidieux.

RÉFÉRENCE		CONTENANCE	CDT
<b>84800810</b>		8 litres	10
<b>84801310</b>		12 litres	10
<b>84801710</b>		15 litres	10



## LOT CAMION AVEC 5 FILMS ÉCO-RECHARGE

- Films éco-recharge en matière recyclée.
- Évite l'utilisation excessive d'eau.
- Gain de temps : épargne le nettoyage fastidieux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONTENANCE	CDT
<b>M7605F</b>	Lot de 1 camion 8 litres + 5 films éco-recharge	8 litres	12
<b>M7655F</b>	Lot de 1 camion 12 litres + 5 films éco-recharge	12 litres	9



## COUVERCLE POUR CAMION

- Permet de conserver la peinture.
- Compatible avec le camion à bec verseur.

RÉFÉRENCE		CONTENANCE	CDT
<b>M762C</b>		8 litres	20
<b>M767C</b>		12 litres	20



## BAC PLAT À PEINTURE

- Parfait pour les petites surfaces.
- Surface d'essorage incorporée.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CDT
84803410	Pour rouleaux en 120 mm	150 x 320 mm	15
84801810	Pour rouleaux en 180 mm	260 x 320 mm	10
84802510	Pour rouleaux en 250 mm	320 x 360 mm	10



## BAC GRAND MODÈLE TYPE CAMION

- Capacité 60 litres.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONTENANCE	CDT
84810610	Pour rouleaux en 300 - 500 mm	60 litres	1



## LOT DE 3 FILMS ÉCO-RECHARGE POUR BAC À PEINTURE

- Film éco-recharge en matière recyclée.
- Évite l'utilisation excessive d'eau.
- Gain de temps : épargne le nettoyage fastidieux.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
84801410	120 mm	10
84802610	180 mm	10
84802710	250 mm	10



## LOT BAC À PEINTURE + FILMS ÉCO-RECHARGE

- Film éco-recharge en matière recyclée.
- Évite l'utilisation excessive d'eau.
- Gain de temps : épargne le nettoyage fastidieux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CDT
848034103F	Pour rouleaux en 120 mm	150 x 320 mm	10

## ACCESSOIRES | BACS À PEINTURE



### LOT BAC À PEINTURE + FILMS ÉCO-RECHARGE

- Film éco-recharge en matière recyclée.
- Évite l'utilisation excessive d'eau.
- Gain de temps : épargne le nettoyage fastidieux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CDT
<b>848018105F</b>	Pour rouleaux en 180 mm	260 x 320 mm	10




### GODET À PEINTURE

- Grille d'essorage intégrée.
- Capacité 2 litres.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	CDT
<b>84835010</b>	2 l	20

## ACCESSOIRES | GRILLES D'ESSORAGE



### GRILLE D'ESSORAGE MÉTALLIQUE TÔLE PERFORÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CDT
<b>M700</b>	Pour rouleaux en 120 mm	134 x 180 mm	50
<b>M703</b>	Pour rouleaux en 180 mm	194 x 245 mm	25
<b>M704</b>	Pour rouleaux en 250 mm	270 x 245 mm	25



### GRILLE D'ESSORAGE MÉTALLIQUE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CDT
<b>786704000</b>	Pour rouleaux en 250 mm	260 x 300 mm	10



## NETTOYAGE DE ROULEAU - TORNADO PLUS

- Permet de nettoyer rapidement et économiquement tous les rouleaux (peintures en phase aqueuse) par pression d'eau.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
195110	Pour tous types de rouleaux	1



## NETTOYAGE DE ROULEAU - ROTABOX SOUPLE

- Matière silicone souple.
- Pour conserver les rouleaux jusqu'à 3 mois durant les interruptions de chantier.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
93531097	Pour rouleaux jusqu'à 250 mm	8



## ROTACLEAN - STATION DE NETTOYAGE ROTACLEAN

- Station de nettoyage écologique d'outillage à peindre et de recyclage de l'eau.
- Nettoyage par pression d'eau de nombreux outils.
- Élimine tous les résidus de peintures et colles\* en phase aqueuse.
- Livrée avec un kit de démarrage.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CDT
W131R	50 litres, type WWA50	63 x 63 x 135 cm	1
W136R	100 litres, type WWA100	70 x 100 x 135 cm	1

\* Prévoir un test au préalable



## ROTACLEAN - POUDRE SÉPARATRICE FLOCCULANTE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
WR099	Seau de 5 kg	1
613010	Seau de 20 kg	1



## ROTACLEAN POUDRE SÉPARATRICE FLOCCULANTE SUPÉRIEURE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
WR101	Seau de 5 kg, qualité supérieure	1



## ROTACLEAN - FILTRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
WR113	Filtre blanc jetable	5



## ROTACLEAN - FILTRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
WR114	Filtre gris durable	1



## ROTACLEAN - BAC À RÉSIDUS AJOURÉ ET PORTE-FILTRES

- Pour filtrer les boues de lavage.

RÉFÉRENCE	CDT
WR117	1



## ROTACLEAN - BAC PLEIN SUPPORT DU BAC À RÉSIDUS

- Permet de sortir le bac à résidus de la Rotaclean pour contrôler la filtration.


RÉFÉRENCE	CDT
WR118	1



## ROTACLEAN - ADDITIF ANTI-ODEUR

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
612072	1 litre	1

# NOTES





ROTA!

# kana<sup>®</sup>

Brosses



## SOMMAIRE

---

Brosses 43

---

Brosses complémentaires 59

---



# AIDE À LA SÉLECTION DE PRODUITS

Pour un résultat parfait

LÉGENDE : ✓ préconisé, ✓ adapté.

BROSSES	TYPES DE PEINTURE			
	Types de fibres	Peintures en phase aqueuse	Peintures en phase solvantée	Lasures
 <b>KANA AQUA</b>	Fibres synthétiques SuperFine.	✓	✓	
 <b>KANA AQUABLUE</b>	Fibres synthétiques UltraFine.	✓		
 <b>KANA TURBO</b>	Fibres synthétiques UltraFine.	✓	✓	✓
 <b>KANA WOOD</b>	Fibres synthétiques spéciales lasure.			✓
 <b>KANA EXPERT</b>	Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.	✓	✓	
 <b>KANA CLASSIC</b>	Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.	✓	✓	
 <b>KANA UNIVERSEL</b>	Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.	✓	✓	
 <b>KANA INDUSTRIE</b>	Fibres naturelles et synthétiques.	✓	✓	



# BROSSES

# BROSSES KANA AQUA

## BROSSES | KANA AQUA



### SÉRIE 2018 - BROsse À RECHAMPIR

- Fibres synthétiques SuperFine.
- Excellente charge et dépose régulière de la peinture.
- Haute résistance à l'usure.
- Grande souplesse et stabilité des fibres.
- Travail confortable, nettoyage facile.
- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.
- Manche en bois FSC®.



RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
20180	0	18 mm	52 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
20182	2	21 mm	58 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
20184	4	25 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
20186	6	29 mm	70 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



### SÉRIE 4635 - BROsse PLATE

- Fibres synthétiques SuperFine.
- Excellente charge et dépose régulière de la peinture.
- Haute résistance à l'usure.
- Travail confortable, nettoyage facile.
- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.

RÉFÉRENCE	TAILLE	EPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
463530411	30 mm	18 mm	51 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
463540411	40 mm	19 mm	57 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
463550411	50 mm	20 mm	63 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
463560411	60 mm	21 mm	63 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
463580411	80 mm	22 mm	69 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



## SÉRIE 3018 - BROSSSE COUDÉE RADIATEUR

- Fibres synthétiques SuperFine.
- Excellente charge et dépose régulière de la peinture.
- Haute résistance à l'usure.
- Travail confortable, nettoyage facile.
- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.
- Manche en bois FSC®.



RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
301835	35 mm	9 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



## SÉRIE 2048 - SPALTER

- Fibres synthétiques SuperFine.
- Excellente charge et dépose régulière de la peinture.
- Haute résistance à l'usure.
- Travail confortable, nettoyage facile.
- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.
- Manche en bois FSC®.



RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
2048100	100 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
2048150	150 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6

# BROSSES KANA AQUABLUE

kana



## BROSSES | KANA AQUABLUE



### SÉRIE 2025 - BROSSÉ À RECHAMPIR

- Fibres synthétiques UltraFine.
- Excellente charge et dépose régulière de la peinture.
- Suppression des effets de cordage.
- Grand confort de travail, excellente finition.
- Pour peintures et laques en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
20253/0	3/0	15 mm	45 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
20250	0	18 mm	51 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
20252	2	21 mm	58 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
20254	4	25 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



### SÉRIE 3025 - BROSSÉ PLATE

- Fibres synthétiques UltraFine.
- Excellente charge et dépose régulière de la peinture.
- Suppression des effets de cordage.
- Grand confort de travail, excellente finition.
- Pour peintures et laques en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
302550	50 mm	51 mm	Thermoélastique	Bois naturel	6



# BROSSES KANA TURBO

Kana

## BROSSES | KANA TURBO



### SÉRIE 4660 - BROSSE PLATE À RÉSERVOIR

- Fibres synthétiques UltraFine.
- Concept innovant de brosse en fibres synthétiques avec un réservoir intégré en soies naturelles.
- Le réservoir permet de peindre jusqu'à 30% de surface supplémentaire par passage par rapport à une brosse classique.
- Pour lasures et laques fluides.
- Finition impeccable.
- Ne coule pas.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIOLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
466050411	50 mm	20 mm	65 mm	Bois naturel	12
466080411	80 mm	22 mm	70 mm	Bois naturel	12



### SÉRIE 5360 - BROSSE RECTANGULAIRE À RÉSERVOIR

- Fibres synthétiques UltraFine.
- Concept innovant de brosse en fibres synthétiques avec un réservoir intégré en soies naturelles.
- Le réservoir permet de peindre jusqu'à 30% de surface supplémentaire par passage par rapport à une brosse classique.
- Pour lasures et laques fluides.
- Finition impeccable.
- Ne coule pas.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
536010411	100 x 30 mm	75 mm	Bois naturel	6

# BROSSES KANA WOOD



## BROSSES | KANA WOOD



### SÉRIE 477 - BROsse À RECHAMPIR

- Fibres synthétiques spéciales lasure.
- Répartition optimale de la matière.
- Résistance aux lavages.
- Pour lasures, laques et vernis.
- Sans emballage plastique unitaire.
- Manche en bois FSC®.



RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
4770150	3/0	15 mm	50 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
4770210	2	21 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



### SÉRIE 478 - BROsse PLATE

- Fibres synthétiques spéciales lasure.
- Répartition optimale de la matière.
- Résistance aux lavages.
- Pour lasures, laques et vernis.
- Sans emballage plastique unitaire.
- Manche en bois FSC®.



RÉFÉRENCE	TAILLE	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
4780200	20 mm	10 mm	38 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
4780300	30 mm	11,5 mm	44 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
4780400	40 mm	12 mm	51 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
4780600	60 mm	15 mm	51 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



# BROSSES KANA EXPERT

Kana

## BROSSES | KANA EXPERT



### SÉRIE 2019 - BROSE À RECHAMPIR

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée.
- Convient aussi aux peintures en phase aqueuse.
- Collet ficelle.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
20193/0	3/0	15 mm	50 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
20190	0	18 mm	56 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
20192	2	21 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
20194	4	25 mm	72 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
20195	5	27 mm	72 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
20196	6	29 mm	77 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
20198	8	32 mm	83 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6



### SÉRIE 204 - BROSE POUCE

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée.
- Convient aussi aux peintures en phase aqueuse.
- Collet ficelle.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
2042	2	21 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2044	4	25 mm	72 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2046	6	29 mm	77 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2048	8	32 mm	83 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6



## SÉRIE 314 - BROSSE COUDÉE RADIATEUR

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
31425	25 mm	9 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31430	30 mm	9 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31435	35 mm	9 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31440	40 mm	9 mm	54 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31445	45 mm	9 mm	61 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31460	60 mm	9 mm	61 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



## SÉRIE 245 - SPALTER

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
24580	80 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
245100	100 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
245120	120 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
245150	150 mm	54 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
245200	200 mm	54 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6



## SÉRIE 201 - BROSSE POUCE

- Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.
- 70% des soies naturelles ont la même taille pour une bonne finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
2010	0	18 mm	51 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2012	2	21 mm	51 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2014	4	25 mm	58 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2016	6	29 mm	65 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2018	8	32 mm	65 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6



## SÉRIE 306 - BROSE PLATE

- Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.
- 70% des soies naturelles ont la même taille pour une bonne finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	EPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
30620	20 mm	15 mm	45 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
30630	30 mm	15 mm	49 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
30640	40 mm	15 mm	49 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
30650	50 mm	15 mm	54 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
30660	60 mm	15 mm	54 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
30670	70 mm	15 mm	61 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
30680	80 mm	15 mm	61 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
306100	100 mm	15 mm	67 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



## SÉRIE 311 - BROSE COUDÉE RADIATEUR

- Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.
- 70% des soies naturelles ont la même taille pour une bonne finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	EPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
31120	20 mm	9 mm	42 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
31125	25 mm	9 mm	42 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
31130	30 mm	9 mm	48 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
31135	35 mm	9 mm	48 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
31140	40 mm	9 mm	48 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
31145	45 mm	9 mm	54 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
31160	60 mm	9 mm	61 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
311250	25 mm	9 mm	42 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
311350	35 mm	9 mm	48 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
311450	45 mm	9 mm	54 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6



# BROSSES KANA CLASSIC

## BROSSES | KANA CLASSIC



### SÉRIE 214 - BROSSE À RECHAMPIR

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée.
- Convient aussi aux peintures en phase aqueuse.
- Collet ficelle (sauf N°3/0 et 0).

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
2143/0	3/0	15 mm	50 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2140	0	18 mm	56 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2142	2	21 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2144	4	25 mm	72 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2146	6	29 mm	77 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2148	8	32 mm	83 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6



### SÉRIE 215 - BROSSE À RECHAMPIR

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aussi aux peintures en phase aqueuse.
- Sans emballage plastique unitaire.
- Manche en bois FSC®.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
215300	3/0	15 mm	50 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
21520	2	21 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
21540	4	25 mm	72 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
21560	6	29 mm	77 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6





## SÉRIE 310 - BROSSE PLATE

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.
- Sans emballage plastique unitaire.
- Manche en bois FSC®\*.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	DIAMÈTRE	VIROLE	MANCHE	CDT
<b>3101300</b>	30 mm	18 mm	45 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
<b>3101400</b>	40 mm	20 mm	51 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
<b>3101600</b>	60 mm	22 mm	58 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
<b>3101800</b>	80 mm	24 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
<b>31030</b>	30 mm	18 mm	45 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
<b>31040</b>	40 mm	20 mm	51 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
<b>31050</b>	50 mm	21 mm	58 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
<b>31060</b>	60 mm	22 mm	58 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
<b>31080</b>	80 mm	24 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6

\* Uniquement les références 3101300, 3101400, 3101600 et 3101800



## SÉRIE 316 - BROSSE COUDÉE RADIATEUR

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
<b>31630</b>	30 mm	12 mm	58 mm	Fer inoxydable	Bois naturel	6
<b>31640</b>	40 mm	12 mm	64 mm	Fer inoxydable	Bois naturel	6
<b>31660</b>	60 mm	12 mm	64 mm	Fer inoxydable	Bois naturel	6

# BROSSES KANA UNIVERSEL



## BROSSES | KANA UNIVERSEL



### SÉRIE 211 - BROsse À RECHAMPIR

- Fibres synthétiques Fine.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
2113/0	3/0	15 mm	47 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2110	0	18 mm	50 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2112	2	21 mm	58 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2114	4	25 mm	64 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2116	6	29 mm	72 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2118	8	32 mm	72 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6



### SÉRIE 303 - BROsse PLATE

- Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.
- 70% des soies naturelles ont la même taille pour une bonne finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
30320	20 mm	9 mm	45 mm	Acier nickelé	Bois naturel	6
30330	30 mm	9 mm	45 mm	Acier nickelé	Bois naturel	6
30340	40 mm	9 mm	45 mm	Acier nickelé	Bois naturel	6
30350	50 mm	9 mm	51 mm	Acier nickelé	Bois naturel	6
30360	60 mm	9 mm	51 mm	Acier nickelé	Bois naturel	6
30370	70 mm	9 mm	51 mm	Acier nickelé	Bois naturel	6
30380	80 mm	9 mm	57 mm	Acier nickelé	Bois naturel	6



## SÉRIE 312C - BROSSE COUDÉE RADIATEUR

- Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.
- Manche en bois FSC®.



RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
312C35	35 mm	9 mm	48 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6



## SÉRIE 312 - BROSSE COUDÉE RADIATEUR

- Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.
- 50% des soies naturelles ont la même taille pour une bonne finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.
- Sans emballage plastique unitaire.
- Manche en bois FSC®.



RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
31230	30 mm	9 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



## SÉRIE 244 - SPALTER

- Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.
- 70% des soies naturelles ont la même taille pour une bonne finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
244100	100 mm	42 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
244150	150 mm	48 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
244200	200 mm	48 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6



## SÉRIE 301 - BROSSE DE NETTOYAGE

- Fibres nylon blanches.
- Conçue pour résister à tous les produits de nettoyage solvantés.
- Manche en bois FSC®.



RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
301200	20 mm	9 mm	45 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
301400	40 mm	9 mm	45 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12

# BROSSES KANA INDUSTRIE



## BROSSES | KANA INDUSTRIE



### SÉRIE 8700 - BROSSE À RECHAMPIR

- Fibres naturelles et synthétiques.
- Pour tout usage.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
870015	3/0	15 mm	47 mm	Acier cuivré	Plastique	12
870018	0	18 mm	50 mm	Acier cuivré	Plastique	12
870021	2	21 mm	52 mm	Acier cuivré	Plastique	12
870025	4	25 mm	58 mm	Acier cuivré	Plastique	6
870029	6	29 mm	66 mm	Acier cuivré	Plastique	6
870032	8	32 mm	66 mm	Acier cuivré	Plastique	6



### SÉRIE 300 - BROSSE PLATE

- Fibres naturelles et synthétiques.
- Pour tout usage.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
30020	20 mm	4 mm	40 mm	Fer blanc	Bois naturel	12
30025	25 mm	4 mm	40 mm	Fer blanc	Bois naturel	12
30035	35 mm	4 mm	40 mm	Fer blanc	Bois naturel	12
30050	50 mm	4 mm	40 mm	Fer blanc	Bois naturel	12
30060	60 mm	4 mm	40 mm	Fer blanc	Bois naturel	12
30070	70 mm	4 mm	40 mm	Fer blanc	Bois naturel	12



## SÉRIE 816 - BROSSE COUDÉE RADIATEUR

- Fibres synthétiques standard.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIOLE	SORTIE FIBRES	VIOLE	MANCHE	CDT
81662510	25 mm	9 mm	48 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
81663510	35 mm	9 mm	48 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
81674010	40 mm	9 mm	45 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
81665010	50 mm	9 mm	51 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
81686011	60 mm	9 mm	51 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12

# NOTES

A large grid of graph paper for taking notes, consisting of 20 columns and 30 rows of small squares.



# BROSSES COMPLÉMENTAIRES

# BROSSES COMPLÉMENTAIRES

## BROSSES COMPLÉMENTAIRES | BROSSES À ENCOLLER



### BROSSE COMPLÉMENTAIRE - BROSSE À ENCOLLER

- Fibres en vinyle fleuré.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
321	150 x 60 mm	60 mm	Polypropylène	12



### BROSSE COMPLÉMENTAIRE - BROSSE À ENCOLLER

- Fibres naturelles Tampico.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
323	150 x 55 mm	65 mm	Polypropylène	12



### BROSSE COMPLÉMENTAIRE - BROSSE À ENCOLLER

- Fibres en soies grises.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
326	170 x 70 mm	85 mm	Bois naturel	1



## BROSSE COMPLÉMENTAIRE - BROSSE ÉPOUSSETTE

- Fibres en vinyle fleuré.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
334	300 x 25 mm	52 mm	Plastique	6



## BROSSE COMPLÉMENTAIRE - BROSSE ÉPOUSSETTE

- Fibres en soies naturelles.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
345	210 mm	60 mm	Bois naturel	10



## BROSSE COMPLÉMENTAIRE - BROSSE À PATINER

- Fibres en soies blanches.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
348	210 mm	60 mm	Bois verni	6



## BROSSE COMPLÉMENTAIRE - BROSSE À ENCOLLER

- Fibres synthétiques foncées.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
437	100 x 30 mm	75 mm	Plastique	6



## BROSSE COMPLÉMENTAIRE - BROSSE À ENCOLLER

- Fibres synthétiques claires.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
83827610	175 x 75 mm	75 mm	Plastique	6



### SÉRIE 101 - BROSSE À TABLEAU PLATE

- Fibres naturelles blanches.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLÉ	MANCHE	CDT
1014	4	25 mm	58 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
1016	6	29 mm	66 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
1018	8	32 mm	66 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
10112	12	36 mm	68 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12




### SÉRIE 102 - BROSSE À TABLEAU RONDE

- Fibres naturelles blanches.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLÉ	MANCHE	CDT
1024	4	25 mm	58 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
1026	6	29 mm	66 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
1028	8	32 mm	66 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
10210	10	34 mm	68 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
10212	12	36 mm	68 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12

# NOTES







## SOMMAIRE

---

Rubans de masquage 67

---

Systèmes de masquage 73

---



# AIDE À LA SÉLECTION DE PRODUITS

Pour un résultat parfait

LÉGENDE : ✓ préconisé, ✓ adapté.

RUBANS DE MASQUAGE		TYPES DE SURFACES			UTILISATION		RESISTANCE UV
							
ENDUIRE	 Ruban Adhésif PVC Orange Chantier	✓	✓		28 jours	14 jours	60°
	 Ruban Adhésif Toilé Orange Chantier	✓	✓	✓	28 jours	14 jours	60°
	 Ruban Adhésif Toilé Crépi-Béton		✓		28 jours	14 jours	60°
	 Ruban Adhésif Toilé Extérieur		✓	✓	21 jours	12 jours	40°
PEINDRE	 Ruban de Masquage Précision	✓			120 jours	60 jours	80°
	 Ruban de Masquage Extérieur Supérieur	✓	✓		240 jours	120 jours	120°
	 Ruban de Masquage Délicat	✓			60 jours	-	90°
	 Ruban de Masquage Universel Supérieur	✓			3 jours	-	80°
	 Ruban de Masquage Extérieur Universel	✓	✓		28 jours	14 jours	80°

# RUBANS DE MASQUAGE

# RUBANS DE MASQUAGE ENDUIRE

## RUBANS DE MASQUAGE | ENDUIRE



### SÉRIE 5023 - RUBAN ADHÉSIF PVC ORANGE CHANTIER

- Pour protéger les surfaces lisses lors de l'application de crépis.
- Résistance importante à la déchirure.
- Facile à dérouler.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
96115076	Orange	50 mm	33 m	PVC	Solvantée	Haute	24



### SÉRIE 5022 - RUBAN ADHÉSIF TOILÉ ORANGE CHANTIER

- Ruban solide pour masquer et protéger les surfaces difficiles et poussiéreuses à mauvaise adhérence.
- Se découpe facilement à la main.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
5022482576	Orange	48 mm	25 m	Adhésif toilé	Solvantée	Haute	36
5022483376	Orange	48 mm	33 m	Adhésif toilé	Solvantée	Haute	36



## SÉRIE 9618 - RUBAN ADHÉSIF TOILÉ CRÉPI-BÉTON

- Ruban extra robuste pour des supports poreux, poussiéreux et très rugueux à mauvaise adhérence.
- Forte puissance d'adhésion.
- Idéal pour les travaux de décapage par sablage.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
96184476	Jaune	44 mm	50 m	Adhésif toilé	Solvantée	Haute	4



## SÉRIE 9622 - RUBAN ADHÉSIF TOILÉ EXTÉRIEUR

**NOUVEAU**


- Ruban adhésif pour supports semi-rugueux à rugueux à mauvaise adhérence.
- Forte puissance d'adhésion.
- Idéal pour les fortes contraintes mécaniques.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
96223876	Bleu	38 mm	25 m	Adhésif toilé	Solvantée	Haute	4
96225076	Bleu	50 mm	25 m	Adhésif toilé	Solvantée	Haute	4

# RUBANS DE MASQUAGE PEINDRE


## RUBANS DE MASQUAGE | PEINDRE



### SÉRIE 9605 - RUBAN DE MASQUAGE PRÉCISION

- Papier de masquage Washi extra fin et lisse.
- Bords nets et précis. Application propre et facile, ne laisse pas de traces.
- Haute résistance à l'humidité et aux UV.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
9605255076	Gold Jaune	25 mm	50 m	Papier spécial très fin	Acrylique	Moyenne	40
9605385076	Gold Jaune	38 mm	50 m	Papier spécial très fin	Acrylique	Moyenne	24
9605505076	Gold Jaune	50 mm	50 m	Papier spécial très fin	Acrylique	Moyenne	20



### SÉRIE 9607 - RUBAN DE MASQUAGE EXTÉRIEUR SUPÉRIEUR

- Papier de masquage fibré très solide.
- Résiste jusqu'à 120 jours aux UV.
- Haute résistance à l'humidité et à l'arrachement.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
9607255076	Rouge	25 mm	50 m	Papier fin	Acrylique	Moyenne	40
9607385076	Rouge	38 mm	50 m	Papier fin	Acrylique	Moyenne	24
9607505076	Rouge	50 mm	50 m	Papier fin	Acrylique	Moyenne	20



## SÉRIE 9623 - RUBAN DE MASQUAGE DÉLICAT

- Papier de masquage extra fin et lisse.
- Application propre et facile, s'enlève sans traces et sans arrachement.
- Bords nets et précis.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
96232676	Violet	25 mm	50 m	Papier spécial lisse	Acrylique	Faible	10
96233176	Violet	30 mm	50 m	Papier spécial lisse	Acrylique	Faible	8
96233976	Violet	38 mm	50 m	Papier spécial lisse	Acrylique	Faible	6
96235176	Violet	50 mm	50 m	Papier spécial lisse	Acrylique	Faible	5



## SÉRIE 5017 - RUBAN DE MASQUAGE UNIVERSEL SUPÉRIEUR

- Ruban de masquage semi-lisse.
- Puissance d'adhésion moyenne.
- Résiste aux infiltrations de peinture.
- Enlèvement sans traces.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
501719050	Beige	19 mm	50 m	Papier semi-lisse	Solvantée	Moyenne	48
501725050	Beige	25 mm	50 m	Papier semi-lisse	Solvantée	Moyenne	36
501738050	Beige	38 mm	50 m	Papier semi-lisse	Solvantée	Moyenne	24
501750050	Beige	50 mm	50 m	Papier semi-lisse	Solvantée	Moyenne	24



## SÉRIE 9604 - RUBAN DE MASQUAGE EXTÉRIEUR UNIVERSEL

- Pour masquage de toutes surfaces, courbes et lignes droites, vitres, métaux, plâtre.
- Haute résistance à l'humidité et aux UV.
- Application facile, ne laisse pas de traces.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
96042676	Bleu	25 mm	50 m	Papier semi-crêpé	Acrylique	Moyenne	36
96043876	Bleu	38 mm	50 m	Papier semi-crêpé	Acrylique	Moyenne	24
96045176	Bleu	50 mm	50 m	Papier semi-crêpé	Acrylique	Moyenne	24



## SÉRIE 5014 - RUBAN DE MASQUAGE UNIVERSEL SUPÉRIEUR BRUN

- Ruban de masquage semi lisse.
- Puissance d'adhésion moyenne.
- Résiste aux infiltrations de peinture.
- Enlèvement sans traces.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
501436000	Brun	36 mm	50 m	Papier semi-lisse	Solvantée	Moyenne	24



# SYSTÈMES DE MASQUAGE

# SYSTÈMES DE MASQUAGE



## SYSTÈMES DE MASQUAGE | COMBI-MASQ



### SÉRIE 9673

**NOUVEAU**

#### FILM À LISIÈRE COMBI-MASQ TOILÉ CRÉPI-BÉTON

- Film électrostatique comprenant un ruban adhésif toilé.
- Pour masquage de protection sur des supports semi-rugueux à rugueux à mauvaise adhérence.



RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
96735576	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif toilé épais	Solvantée	Haute	550 mm x 16 m	5



### SÉRIE 9674 - FILM À LISIÈRE COMBI-MASQ EXTÉRIEUR

- Film électrostatique comprenant un ruban adhésif toilé.
- Pour masquage de protection extérieure.



RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
96741110	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif toilé épais	Solvantée	Haute	1100 mm x 20 m	30
96741410	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif toilé épais	Solvantée	Haute	1400 mm x 20 m	30
96742110	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif toilé épais	Solvantée	Haute	2100 mm x 20 m	27
96742710	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif toilé épais	Solvantée	Haute	2700 mm x 16 m	18
96745510	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif toilé épais	Solvantée	Haute	550 mm x 20 m	30



## SÉRIE 9678 - FILM À LISIÈRE COMBI-MASQ PRÉCISION

- Film électrostatique comprenant un ruban adhésif GOLD extra fin et lisse.
- Pour masquage de précision de supports lisses et délicats (aluminium, zinc, plastique, verre).
- Haute résistance à l'humidité et aux UV.

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
96785076	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif en papier feuille de riz	Acrylique	Moyenne	550 mm x 25 m	5
96786076	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif en papier feuille de riz	Acrylique	Moyenne	1400 mm x 25 m	5



## SÉRIE 9681 - FILM À LISIÈRE COMBI-MASQ UNIVERSEL

- Film électrostatique comprenant un ruban adhésif papier.
- Idéal pour masquage de protection intérieure de supports lisses à légèrement rugueux.

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
96805610	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif en papier de masquage	Solvantée	Moyenne	550 mm x 33 m	6
96811010	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif en papier de masquage	Solvantée	Moyenne	1100 mm x 33 m	6
96814010	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif en papier de masquage	Solvantée	Moyenne	1400 mm x 33 m	6
96819010	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif en papier de masquage	Solvantée	Moyenne	2700 mm x 16 m	5



## SÉRIE 9669 - FILM À LISIÈRE COMBI-MASQ PAPIER

- Papier Kraft comprenant un ruban adhésif papier.
- Pour masquage et protection de surfaces intérieures : plinthes, fenêtres, etc.

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
96691810	Papier 35 gr/m <sup>2</sup> + ruban adhésif en papier de masquage	Solvantée	Moyenne	180 mm x 20 m	6
96693010	Papier 35 gr/m <sup>2</sup> + ruban adhésif en papier de masquage	Solvantée	Moyenne	300 mm x 20 m	6



## SÉRIE 4802 - DÉVIDOIR POUR FILM À LISIÈRE COMBI-MASQ

- Dévidoir pour Combi-Masq.
- Boîtier plastique, lame métallique pour dérouler et découper facilement les films.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
480210	100 mm	4
480220	200 mm	4



## PAPIER DE MASQUAGE

### PAPIER DE MASQUAGE KRAFT AUTO-ADHÉSIF

- Papier kraft adhésif kraft sur toute la surface arrière.
- Protection des projections de peinture, de la saleté et de la poussière.
- S'adapte sur le dévidoir de papier de masquage.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96990150	150 mm x 50 m	12
96992076	225 mm x 20 m	15
96997515	750 mm x 20 m	5




## PAPIER DE MASQUAGE

### PAPIER DE MASQUAGE KRAFT STANDARD

- Fin et léger, bonne résistance à l'humidité et à la déchirure.
- Se découpe facilement.
- Étanche aux peintures.
- S'adapte sur le dévidoir de papier de masquage.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96882276	225 mm x 50 m	12
96883076	300 mm x 50 m	9
96999910	1 m x 100 m	4



prep®

# prep®

Préparation




## SOMMAIRE

---

Protection	81
Préparation des supports	91
Nettoyage de chantier	111



# NOTES





# PROTECTION

## PROTECTION | BÂCHES

**AUTO-ADHÉSIVES** - BÂCHE DE PROTECTION COVERBLUE

- Bâche de protection non-tissée multifonctionnelle. Structure à deux couches.
- Face supérieure en polypropylène étanche.
- Face intérieure avec couche auto-adhésive.
- Laisse transpirer le support.
- Peut être posée sur des revêtements humides.

RÉFÉRENCE	GRAMMAGE	DIMENSIONS	CDT
496017	180 gr/m <sup>2</sup>	1 m x 12,5 m	12

**AUTO-ADHÉSIVES** - BÂCHE DE PROTECTION TRÈS ADHÉSIVE

- Bâche de protection non-tissée multifonctionnelle. Structure à deux couches.
- Face supérieure absorbante.
- Face intérieure en polyéthylène étanche auto-adhésive.
- Résiste aux charges mécaniques très élevées.
- Absorbe les impacts en cas de chute d'objets.

RÉFÉRENCE	GRAMMAGE	DIMENSIONS	CDT
496073	130 gr/m <sup>2</sup>	1 m x 25 m	1
94260810	130 gr/m <sup>2</sup>	0,8 m x 10 m	20
503725000	160 gr/m <sup>2</sup>	1 m x 25 m	45

**ABSORBANTES** - BÂCHE DE PROTECTION

- Bâche de protection non-tissée en coton très absorbant et antidérapant dont le revers est muni d'une feuille en polyéthylène imperméable et résistante aux solvants.
- Résiste aux charges mécaniques très élevées.
- Réutilisable plusieurs fois.

RÉFÉRENCE	GRAMMAGE	DIMENSIONS	CDT
496123	260 gr/m <sup>2</sup>	1 m x 25 m	1



## ABSORBANTES - BÂCHE DE PROTECTION ABSORBANTE SUPÉRIEURE GRISE

- Feutre.
- Bâche de protection non-tissée en coton très absorbant et antidérapant dont le revers est muni d'une feuille en polyéthylène imperméable et résistante aux solvants.
- Résiste aux charges mécaniques très élevées.
- Réutilisable plusieurs fois.

RÉFÉRENCE	GRAMMAGE	DIMENSIONS	CDT
94261110V2	220 gr/m <sup>2</sup>	1 m x 10 m	16
94262215	220 gr/m <sup>2</sup>	1 m x 25 m	6



## ABSORBANTES - BÂCHE DE PROTECTION ABSORBANTE UNIVERSELLE GRISE

- Feutre.
- Bâche de protection non-tissée en coton très absorbant et antidérapant, dont le revers est muni d'une feuille en polyéthylène imperméable et résistante aux solvants.

RÉFÉRENCE	GRAMMAGE	DIMENSIONS	CDT
94261015	180 gr/m <sup>2</sup>	1 m x 10 m	18
94262615	180 gr/m <sup>2</sup>	1 m x 25 m	8
503550000	180 gr/m <sup>2</sup>	1 m x 50 m	1



## ABSORBANTES - BÂCHE DE PROTECTION ABSORBANTE UNIVERSELLE BLANCHE

- Bâche de protection non-tissée en coton très absorbant et antidérapant, dont le revers est muni d'une feuille en polyéthylène imperméable et résistante aux solvants.

RÉFÉRENCE	GRAMMAGE	DIMENSIONS	CDT
94262525	120 gr/m <sup>2</sup>	1 m x 25 m	12
94262500	120 gr/m <sup>2</sup>	1 m x 25 m	56



## FINES - BÂCHE DE PROTECTION

- Bâche 20 m<sup>2</sup> HDPE standard.
- Transparente et fine.
- Polyéthylène 7 my.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96902210	4 m x 5 m	50



## FINES - BÂCHE DE PROTECTION

- Bâche 10 m<sup>2</sup> HDPE standard.
- Transparente.
- Polyéthylène 4 my.
- Revers imperméable et résistante aux solvants.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COT
96901010	4 m x 2,5 m	80



## FINES - BÂCHE DE PROTECTION

- Bâche 20 m<sup>2</sup> HDPE standard.
- Transparente.
- Polyéthylène 4 my.
- Revers imperméable et résistante aux solvants.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COT
96902010	4 m x 5 m	40



## FINES - BÂCHE DE PROTECTION

- Bâche de peintre 100 m<sup>2</sup> LDPE.
- Transparente.
- Polyéthylène.
- Revers imperméable et résistante aux solvants.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COT
96917010	2 m x 50 m	6



## FINES - BÂCHE DE PROTECTION ÉPAISSE

- Bâche de peintre 20 m<sup>2</sup> extra LDPE.
- Transparente.
- Polyéthylène 30 my.
- Revers imperméable et résistante aux solvants.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COT
96948010	4 m x 5 m	10



## PAPIER DE MASQUAGE

DÉVIDOIR DE PAPIER DE MASQUAGE AU SOL

- Spécial sols.

RÉFÉRENCE	CDT
590100	1



## PAPIER DE MASQUAGE

DÉVIDOIR DE PAPIER DE MASQUAGE

- Pour papier kraft de masquage.
- Lame de rechange disponible.

RÉFÉRENCE	CDT
96880010	1



## PAPIER DE MASQUAGE

LAME DE COUPE POUR PAPIER DE MASQUAGE

- Lame de rechange pour dévidoir de papier de masquage.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96893010	300 mm	1



## PAPIER DE MASQUAGE - PAPIER CACHE LISSE 80°

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96012943	29 mm x 50 m	6



## FILM DE PROTECTION

FILM PLASTIQUE ÉLECTROSTATIQUE

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
590320	Film Plastique Électrostatique de Masquage 1400 mm x 40 m	20
590330	Film Plastique Électrostatique de Protection 2700 mm x 27 m	15



## FILM DE PROTECTION

### FILM DE PROTECTION POUR VITRAGE

- Film plastique auto-adhésif pour la protection des vitres.
- Application intérieure et extérieure jusqu'à 90 jours.
- Se découpe à la main, ne laisse pas de traces.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COT
96975010	500 mm x 100 m	2



## FILM DE PROTECTION

### PORTE DE PROTECTION EN PLASTIQUE

- En LDPE.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COT
96962215	2200 mm x 1,2 m	5



## RUBAN - TOILÉ RÉPARATION

- Pour fixer ou réparer sur tous types de surfaces.
- Forte puissance d'adhésion.
- Idéal pour les travaux d'étanchéité et de toiture.



RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	COT
96195076	Adhésif toilé	Solvantée	Très haute	50 mm x 50 m	24
96215010	Adhésif toilé	Hotmelt	Haute	48 mm x 50 m	18



## RUBAN - EMBALLAGE

- Pour emballage et coffrage.
- Forte adhésion.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	COT
96504810	Coloris brun	Adhésif Polypropylène	Acrylique	Haute	48 mm x 66 m	24



## DÉVIDOIR - POUR RUBAN D'EMBALLAGE

- Boîtier métallique.
- Manche plastique.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96520010	-	1



## BANDE À JOINT - FIBRE DE VERRE AUTO-ADHÉSIVE

- Pour joint, plaque de plâtre et rebouchage de fissure.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
501560001	50 mm x 90 m	24



## RUBAN - DOUBLE FACE TOILÉ

- Colle synthétique, puissance d'adhésion élevée.
- Forte résistance.

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
502105101	Adhésif Polypropylène	Synthétique	Haute	50 mm x 25 m	24



## RUBAN - DOUBLE FACE POLYPROPYLÈNE

- Colle synthétique, puissance d'adhésion élevée.
- Pour fixation revêtements de sols.

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
502152100	Adhésif toilé	Synthétique	Haute	50 mm x 25 m	24



## PROTECTION DE LA TÊTE

### MASQUES ANTI-POUSSIÈRE FFP1

- Pack de 2 pièces.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
98614099	Taille unique	5



## PROTECTION DE LA TÊTE - LUNETTES DE PROTECTION

- Protection contre les risques mineurs.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
98650099	Taille unique	6



## PROTECTION DES MAINS

### GANTS NITRILE MULTI-FONCTIONS

- Pour travaux de maintenance légère.
- Excellente prise et résistance à l'abrasion.
- Sans coutures.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
98560310	Taille 10	12



## PROTECTION DES MAINS

### GANTS NITRILE ANTIDÉRAPANTS

- Pour travaux de maintenance d'assemblage ou de mécanique.
- Excellente prise de pièces lisses.
- Sans coutures.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
98530210	Taille 9	12
98530310	Taille 10	12



## PROTECTION DES MAINS - GANTS FINS SPÉCIAL PEINTRE

- Idéal pour travaux de peinture. 100% polyamide blanc.
- Paume enduite de polyuréthane.
- Grand confort de travail.
- Sans coutures.
- Excellente préhension.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
98540210	Taille 9	12
98540310	Taille 10	12




## COMBINAISONS - COMBINAISON DE PEINTRE JETABLE

- Protection contre les risques mineurs.
- Poignets, chevilles et capuche élastiques.
- Pour travaux salissants dans des environnements non dangereux.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
98680015	Taille L	10
98680115	Taille XL	10
98680215	Taille XXL	10

# NOTES



# PRÉPARATION DES SUPPORTS

## PRÉPARATION DES SUPPORTS | COUTEAUX À LISSER ET DE PEINTRE

**COUTEAUX À LISSER ALUFLEX****NOUVEAU**

## ADAPTATEUR DE PERCHE ALUFLEX

- Facilite le travail sur les surfaces difficiles d'accès.
- Réglable, inclinable et bascule sur les 2 axes de rotation.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91493910		1

**COUTEAUX À LISSER ALUFLEX****NOUVEAU**

## COUTEAU À LISSER ALUFLEX

- Corps en aluminium durable et résistant à la torsion.
- Système breveté de changement de lame.
- Lame ultra-souple en acier inoxydable de 0,3 mm d'épaisseur.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91490272	180 mm	6
91490372	280 mm	6
91490472	380 mm	6
91490572	580 mm	6
91490672	780 mm	6



## COUTEAUX À LISSER ALUFLEX

**NOUVEAU**

LAME DE RECHANGE ALUFLEX - 0,3 MM

- Lame ultra-souple, épaisseur 0,3 mm.
- Lame en alliage d'acier inoxydable de haute qualité et résistante à l'abrasion.
- Idéale pour l'aplanissement et lissage de surfaces ainsi que les techniques décoratives.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91492310	280 mm	1
91492410	380 mm	1
91492510	580 mm	1
91492610	780 mm	1



## COUTEAUX À LISSER ALUFLEX

**NOUVEAU**

LAME DE RECHANGE ALUFLEX - 0,5 MM

- Lame flexible, épaisseur 0,5 mm.
- Lame en alliage d'acier inoxydable de haute qualité et résistante à l'abrasion.
- Idéale pour l'aplanissement et le lissage d'enduit en un seul passage.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91493310	280 mm	1
91493410	380 mm	1
91493510	580 mm	1



## COUTEAUX À LISSER ALUFLEX

**NOUVEAU**

SACOCHES ALUFLEX ESSENTIELLE

- Sacoche compacte et facile à transporter.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91494172	820 x 280 x 120 mm	1



## COUTEAUX À LISSER ALUFLEX

**NOUVEAU**

SACOCHES ALUFLEX COMPLÈTE

- Sacoche compacte et facile à transporter.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91494372	820 x 280 x 120 mm	1



### COUTEAUX À COLLE - COUTEAU À COLLE TRAPÉZOÏDALE, DENTURE A2

- Lame acier verni 180 mm.
- Manche bois naturel.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94011210	180 mm	10



### COUTEAUX À COLLE - COUTEAU À COLLE TRAPÉZOÏDALE, DENTURE B2

- Lame acier verni 180 mm.
- Manche bois naturel.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94020110	180 mm	10



### COUTEAUX À COLLE - COUTEAU À COLLE TRAPÉZOÏDALE, DENTURE C1

- Lame acier verni 180 mm.
- Manche bois naturel.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94040110	180 mm	10



### PLATOIRS, TRUELLES ET TALOCHES PLATOIR INOX BI-MATIÈRE

- Lame inoxydable 0,7 mm.
- Monture aluminium.
- Poignée bi-matière Ergogrip.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
92121010	280 mm x 130 mm	5



## PLATOIRS, TRUELLES ET TALOCHES

### PLATOIR À LISSER COMPOSITE FLEXIBLE

- Lame composite très flexible 2 mm.
- Monture aluminium.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
311928	280 mm x 130 mm	5



## PLATOIRS, TRUELLES ET TALOCHES

### PLATOIR À LISSER COMPOSITE

- Lame composite très flexible 3 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
312028	280 mm x 130 mm	5




## PLATOIRS, TRUELLES ET TALOCHES

### PLATOIR À LISSER PLASTIQUE

- Lame souple 2 mm.
- Poignée ergonomique.
- Grand confort de travail.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
312728	280 mm x 140 mm	5



## PLATOIRS, TRUELLES ET TALOCHES

### PLATOIR PLASTIQUE

- Lame plastique renforcée 3 mm.
- Poignée monobloc sur plateau forte épaisseur.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
92110010	280 mm x 140 mm	5




## PLATOIRS, TRUELLES ET TALOCHES

### PLATOIR INOX BOIS VERNI

- Lame inoxydable 0,7 mm.
- Monture aluminium.
- Poignée bois verni.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
92141010	280 mm x 130 mm	5



## PLATOIRS, TRUELLES ET TALOCHES

### TRUELLE DE STUCATEUR

- Lame acier inoxydable.
- Manche bois verni.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
92162810	180 mm	10



## PLATOIRS, TRUELLES ET TALOCHES

### TRUELLE DE STUCATEUR

- Lame inoxydable.
- Manche bois verni.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
92171010	100 mm	10



## PLATOIRS, TRUELLES ET TALOCHES

### TRUELLE LANGUE DE CHAT

- Lame acier inoxydable 0,7 mm.
- Manche bois laqué.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
92181910	140 mm	10



## PLATOIRS, TRUELLES ET TALOCHES

### TALOCHÉ DE NETTOYAGE

- Revêtement caoutchouc fin éponge 18 mm, pour le lissage des plâtres, pour une structure fine.
- Support et poignée PVC.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
92414010	280 mm x 140 mm	5



**CALES À PONCER** - CALE À PONCER AUTO-AGRIPANTE ERGONOMIQUE

- Fixation de l'abrasif par système auto-agrippant type scratch.
- Prise en main confortable.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93310300	123 mm x 70 mm	10



**CALES À PONCER** - CALE À PONCER AUTO-AGRIPANTE

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93310400	123 mm x 70 mm	20



**CALES À PONCER** - CALE À PONCER BI-MATIÈRE

- Semelle polypropylène.
- Poignée bi-matière.
- Fixation de l'abrasif par serrage à clip.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93380410	212 mm x 105 mm	5



**CALES À PONCER** - CALE À PONCER

- Adaptable sur perche télescopique.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93342010	210 mm x 105 mm	5



**CALES À PONCER** - PACK CALE À PONCER + PAPIERS ABRASIFS

- 9 papier abrasifs Corindon inclus.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93371099	93 mm x 280 mm	20



## OUTILS DE MESURE - DOUBLE DÉCIMÈTRE PLIANT

- En bois.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	QDT
98130210	2 m	6



## COUTEAUX À ENDUIRE - COUTEAU À ENDUIRE MANCHE BI-MATIÈRE

- Manche bi-matière.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	QDT
831612	120 mm	12
831616	160 mm	12



## COUTEAUX À ENDUIRE - COUTEAU À ENDUIRE

- Lame acier inoxydable arrondie pour accéder aux angles, souple avec bonne mémoire de forme.
- Manche bi-matière, forme ergonomique permettant une excellente prise en main pour gratter.
- Base du manche affinée permettant une excellente prise en main pour enduire.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	QDT
91551200	120 mm	6
91551400	140 mm	6
91551600	160 mm	6
91551800	180 mm	6
91552000	200 mm	6
91552400	240 mm	6



## COUTEAUX À ENDUIRE

### COUTEAU À ENDUIRE POUR FAÇADE

- Lame en acier inoxydable.
- Renfort aluminium.
- Manche bois.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91394010	400 mm	10
91346010	600 mm	5



## COUTEAUX DE PEINTRE - TROUSSE DE CARROSSIER

- Lames acier inoxydable.
- 4 tailles : 50 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91000399	50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm	10




## COUTEAUX DE PEINTRE - COUTEAU DE PEINTRE

- Lame acier souple.
- Manche en bois FSC®.



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91170410	40 mm	12
91170610	60 mm	12
91170810	80 mm	12



## COUTEAUX DE PEINTRE

### SET DE 3 COUTEAUX DE PEINTRE

- Couteaux de peintre en 25, 40, 60 mm.
- Manche en bois FSC®.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91170115	25 mm / 40 mm / 60 mm	24



## COUTEAUX DE PEINTRE

### COUTEAU DE PEINTRE TYPE AMÉRICAIN

- Lame inoxydable et souple, affinée au premier tiers.
- Manche bi-matière, forme ergonomique pour une excellente prise en main.
- Embout aluminium extrêmement résistant.
- Essentiellement pour reboucher les trous et les fissures avec un enduit de rebouchage, poser les bandes à joint et gratter pour préparer le mur avant la finition.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COT
91540200	20 mm	6
91540400	40 mm	6
91540600	60 mm	6
91540800	80 mm	6
91541000	100 mm	6
91541200	120 mm	6
91541500	150 mm	6
91542500	250 mm	6



## COUTEAUX DE PEINTRE

### TROUSSE VIDE POUR COUTEAUX AMÉRICAINS

- Peut contenir 7 pièces.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COT
91549900	20 mm / 40 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm / 150 mm	1



## COUTEAUX DE PEINTRE

### MINI-TROUSSE VIDE POUR COUTEAUX

- Avec passant de ceinture.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COT
91549901	750 mm / 260 mm	1



## COUTEAUX DE PEINTRE

TROUSSE DE 4 COUTEAUX AMÉRICAINS + 1 COUTEAU RIFLARD

- Couteaux en 40, 80, 120, 250 mm.
- + 1 couteau riflard inclus.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91549915	-	6



## COUTEAUX DE PEINTRE - COUTEAU MULTI-USAGES

- Lame inoxydable et souple.
- Manche bi-matière, embout aluminium, forme ergonomique pour une excellente prise en main.
- Multi-usage : élargir les fissures, gratter et décaper, arracher les clous, enlever la peinture excédentaire, ouvrir les pots de peinture, nettoyer les rouleaux, décapsuler.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91517500	75 mm	6



### NETTOYAGE DES SUPPORTS - BROSSE MÉTALLIQUE

- Fil acier dur trempé.
- Manche bois naturel.

RÉFÉRENCE		CDT
93430310	3 rangées	10
93430510	5 rangées	10



### NETTOYAGE DES SUPPORTS - SCRAPPER

- Changement de lame sans outil.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93728070	100 mm x 300 mm	10



### NETTOYAGE DES SUPPORTS - PACK DE 10 LAMES DE RECHANGE POUR SCRAPPER

- Changement de lame sans outil.



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93728299	100 mm	6



### NETTOYAGE DES SUPPORTS - GRATTOIR DE PEINTRE

- Poignée bi-matière.
- Pour décapage courant, fenêtres, volets.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93726099	250 mm x 50 mm	6



### NETTOYAGE DES SUPPORTS - LAME DE RECHANGE POUR GRATTOIR DE PEINTRE

- Pour décapage courant, fenêtres, volets.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93725299	50 mm	10



## NETTOYAGE DES SUPPORTS - PACK DE 10 LAMES DE RECHANGE POUR GRATTE-VITRE

- Grattoir métallique.
- Lames rétractables 40 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93810299	40 mm	10



## CUTTERS - CUTTER BI-MATIÈRE AVEC POSITION SÉCURITÉ

- 2 positions de curseur : 1 position auto-bloquant, 1 position avec retour automatique de lame.
- Contient 1 lame noire 9 mm x 0,4 mm anti-corrosion rétractable et sécable.
- Présentation libre service.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95604000	9 mm	10



## CUTTERS - CUTTER BI-MATIÈRE AVEC POSITION SÉCURITÉ

- 2 positions de curseur : 1 position auto-bloquant, 1 position avec retour automatique de lame.
- Contient 1 lame noire anti-corrosion rétractable et sécable.
- Présentation libre service.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95655010	18 mm	5



## CUTTERS - CUTTER BI-MATIÈRE AVEC GUIDE MÉTALLIQUE

- Corps bi-matière avec guide métallique.
- Blocage automatique de la lame.
- Présentation vrac.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95651010	18 mm	24



## CUTTERS - CUTTER EN ALUMINIUM AVEC GUIDE MÉTALLIQUE

- Corps aluminium avec guide métallique.
- Blocage automatique de la lame.
- Présentation libre service.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95605199	9 mm	10



## CUTTERS - CUTTER EN ALUMINIUM AVEC GUIDE MÉTALLIQUE

- Corps aluminium avec guide métallique.
- Blocage automatique de la lame.
- Présentation libre service.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95652099	18 mm	10



## CUTTERS - CUTTER EN PLASTIQUE AVEC GUIDE MÉTALLIQUE

- Cutter plastique avec guide métallique.
- Blocage automatique de la lame.
- Présentation vrac.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95611010	9 mm	24



## CUTTERS - CUTTER EN PLASTIQUE AVEC GUIDE MÉTALLIQUE

- Corps plastique avec guide métallique.
- Présentation vrac.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95690010	18 mm	24



## CUTTERS - PACK DE 3 CUTTERS

- Un cutter avec lame 9 mm + 2 cutters avec lames 18 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95639915	9 mm (x1) + 18 mm (x2)	30



## CUTTERS - CUTTER À MOLETTE MULTI-FONCTIONS

- Bec multi-fonctions pour araser, ouvrir les cartons et ouvrir les pots.
- Serrage molette.
- Guide métallique, manche ergonomique.
- Contient 1 lame noire anti-corrosion.
- Lame rétractable et sécable.
- Présentation libre service.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95655000	18 mm	10



## LAMES DE RECHANGE - LAME DE CUTTER STANDARD

- Étui de 10 lames.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95660299	9 mm x 0,4 mm	10
95670199	18 mm x 0,4 mm	10



## LAMES DE RECHANGE - LAME DE CUTTER SUPÉRIEUR

- Étui distributeur de 10 lames.
- Acier carbone longue durée de vie.
- Revêtement noir anti-corrosion, glisse optimisée.
- Affûtage ultra-fin : meilleur tranchant.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95668000	9 mm x 0,5 mm	10
95679000	18 mm x 0,5 mm	10




## LAMES DE RECHANGE

### LAME DE CUTTER PROFESSIONNEL

- Étui de 10 lames.
- Qualité professionnelle.



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95676599	18 mm x 0,5 mm	10



## LAMES DE RECHANGE - LAME DE RECHANGE TRAPÈZE

- Étui de 10 lames 0,40 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95510099	53 mm	10



## PAPIERS CORINDON - PAPIER ABRASIF CORINDON JAUNE

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93148010 Grain 80	280 mm x 230 mm	50
93141210 Grain 120	280 mm x 230 mm	50
93141810 Grain 180	280 mm x 230 mm	50
93142410 Grain 240	280 mm x 230 mm	50



## PAPIERS CORINDON PAPIER CORINDON JAUNE AUTO-AGRIPPANT

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93150040 Grain 40	123 mm x 70 mm	10
93150080 Grain 80	123 mm x 70 mm	10
93150120 Grain 120	123 mm x 70 mm	10
93150180 Grain 180	123 mm x 70 mm	10



## ACCESSOIRES POUR LA PEINTURE

### MÉLANGEUR DE PEINTURE

- Matière plastique.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94330010	300 mm	10



## ACCESSOIRES POUR LA PEINTURE

### TURBINE MÉLANGEUR DE PEINTURE RAPIDE

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94301010	60 mm x 400 mm	1
94301510	85 mm x 400 mm	3



## ACCESSOIRES POUR LA PEINTURE

### TURBINE MÉLANGEUR DE PEINTURE

- Convient pour des seaux de 20 kg.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94372010	100 mm x 400 mm	6



## ACCESSOIRES POUR LA PEINTURE

### TAMIS À PEINTURE

- Pour fût de peinture.
- Acier inoxydable, mailles de 0,5 mm, étriers réglables.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94450010	220,5 mm	2



## ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

### COMPTEUR MÉTALLIQUE

- Pour papier peint, avec support.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
217005	-	1



## ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

### DÉROULEUR POUR FIBRE DE VERRE

- Convient aussi pour papier peint.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
217010	1,10 m	1



## ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

### CISEAUX DE TAPISSIER

- Lames inoxydables, anneaux plastique fonctionnels.
- Présentation libre service.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95841510	230 mm	6



## ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

### CISEAUX DE TAPISSIER

- Lames inoxydables, anneaux bi-matière fonctionnels.
- Présentation libre service.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95845099	280 mm	6




## ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

### ROULETTE DE COLLEUR

- Permet d'écraser les papiers peints dans les angles.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95860010	35 mm	5




## ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

### ROULEAU À MAROUFLER

- Mousse PU Ø 45mm.
- Poignée plastique.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95870199	150 mm	5



## ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

### ROULEAU À MAROUFLER

- Mousse PU Ø 35 mm.
- Poignée bi-matière.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95875099	45 mm	5



## ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

### SERINGUE À COLLE

- Contenance 20 ml.
- 1 aiguille incluse.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	DIMENSIONS	CDT
95960099	20 ml	-	10



## ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

### COUTEAU À MAROUFLER

- Plastique rigide.
- Poignée incorporée.
- Pour maroufler les papiers peints.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
W103	265 mm	10



## PISTOLETS À CARTOUCHE

### PISTOLET À CARTOUCHE RENFORCÉ

- Corps semi-ouvert.
- Crosse et piston en plastique renforcé.
- Cylindre en acier.
- Débrayage par retour de gâchette.


RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COT
94105010	225 mm	6



## PISTOLETS À CARTOUCHE

### PISTOLET À CARTOUCHE POMPE LISSE

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	DIMENSIONS	COT
94101010	310 ml	-	12



## PISTOLETS À CARTOUCHE

### PISTOLET À CARTOUCHE MODÈLE ANGLAIS

- Modèle anglais.
- Corps ouvert, facilite la mise en place à la cartouche.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COT
94102510	225 mm	25



## PISTOLETS À CARTOUCHE

### PISTOLET À CARTOUCHE SQUELETTE MÉTALLIQUE

- Qualité standard.
- Corps ouvert, facilite la mise en place à la cartouche.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	COT
94104010	225 mm	6

# NETTOYAGE DE CHANTIER

## NETTOYAGE DE CHANTIER | BALAIS, BROSSES ET MANCHES

**BROSSES DE BALAI - BALAI COCO**

- Semelle bois.
- Douille métal 28 mm.
- 5 rangs.
- Sortie 70 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
2124360	600 mm	6

**BROSSES DE BALAI - BALAI COCO**

- Semelle bois.
- Douille vis incorporée.
- 5 rangs.
- Sortie 70 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
2112302	290 mm	6

**BROSSES DE BALAI - BALAI DEMI-TÊTE**

- Semelle bois verni.
- Soies grises.
- Douille rapportée.
- 8 rangs.
- Sortie 45 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
221	290 mm	5



## BROSSES DE BALAI - LAVE-PONT

- Semelle polypropylène monobloc.
- Pas de vis intégrée.
- 5 rangs.
- Sortie 30 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
3400	210 mm	6



## BROSSES DE BALAI - LAVE-PONT

- Fibres nylon blanches.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
3405SF	230 mm	6



## BROSSES DE BALAI - BALAYETTE COCO

- Manche bois long.
- 3 rangs.
- Sortie 70 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
2188045	470 mm	10



## BROSSES DE BALAI - RACLETTE SOL

- Monture et douille métal.
- Mousse rouge.


RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
1450	550 mm	12



## MANCHES DE BALAI - MANCHE À BALAI

- Manche bois poncé 1,20 mètres.
- Pas de vis.
- Attache suspension.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
149E	1,20 m	10



## MANCHES DE BALAI - MANCHE CANTONNIER

- Manche bois.
- Trou de suspension.
- Embout époinaté.
- Diamètre 28 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
2152302	1,40 m	10


## NETTOYAGE DE CHANTIER | ACCESSOIRES DE NETTOYAGE



## ÉPONGES - ÉPONGE DE MER NATURELLE

- 1<sup>er</sup> choix.


RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
90320019	150 mm	5



## ÉPONGES - ÉPONGE VÉGÉTALE BRUNE

- Pour tous gros travaux de nettoyage, lessivage...

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
90320010	140 mm x 90 mm x 55 mm	10



## ÉPONGES - ÉPONGE VÉGÉTALE BLONDE

- Pour tous travaux de nettoyage, lessivage...


RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
90310010	150 mm x 100 mm x 35 mm	5



## ÉPONGES - ÉPONGE VÉGÉTALE À RÉCURER

- Une face pour gratter et une face pour nettoyer.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
90320016	120 mm x 90 mm x 26 mm	5



## ÉPONGES - ÉPONGE SYNTHÉTIQUE

- Pour tous travaux de nettoyage, lessivage...

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
90340010	150 mm x 90 mm x 50 mm	10



## ÉPONGES - ÉPONGE ABRASIVE

- Éponge abrasive deux faces.
- Pour ponçage bois, plâtres, peintures.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93305099	100 mm x 25 mm x 70 mm	10
93305299		10



## ÉPONGES - ROULEAU RÉCURRANT

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
90320018	140 mm x 3 m	8



## ÉPONGES - PACK DE 5 TAMPONS RÉCURRANTS

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
90320017	150 mm x 100 mm	5



## DIVERS - BROSSÉ MÉTALLIQUE

- 1 rangée.
- Fil acier trempé ondulé.
- Manche plastique ergonomique.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93410010	260 mm	10



## DIVERS - BROSSÉ À MAIN

- Semelle et fibres polypropylène.
- 5 rangs.
- Sortie 25 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
3552	180 mm	6



## DIVERS - ÉPOUSSETTE

- Fibres grises.
- Manche en bois FSC®.



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93360110	170 mm	192



## DIVERS - PELLE EN MÉTAL

- Acier zingué.
- Manche bois brut.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
2190302	210 x 460 mm	10



## DIVERS - SACS POUBELLE

- Pack de 25 pièces.
- Épaisseur 60 microns.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	CDT
96951010	120 litres	8
96952510	120 litres	6



## DIVERS - SACS POUBELLE

- Pack de 10 pièces.
- Épaisseur 70 microns.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	CDT
96956510	240 litres	10



## DIVERS - BOYAU POUR GOUTTIÈRES

- Film polyéthylène épaisseur 200 my.
- Pour tube d'un diamètre maximum de 130 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96951070	10 m	10

# INDEX

RÉFÉRENCE	PAGE	RÉFÉRENCE	PAGE	RÉFÉRENCE	PAGE	RÉFÉRENCE	PAGE	RÉFÉRENCE	PAGE					
0250795	21	ROTA!	25110	22	ROTA!	29791	20	ROTA!	50440	28	ROTA!	590330	85	prep
221	112	prep	25111	22	ROTA!	29900	27	ROTA!	50449	15	ROTA!	612072	38	ROTA!
321	60	kana	25140	22	ROTA!	30020	56	kana	50459	15	ROTA!	613010	37	ROTA!
323	60	kana	25170	22	ROTA!	30025	56	kana	50469	14	ROTA!	831612	98	prep
326	60	kana	25220	23	ROTA!	30035	56	kana	50489	15	ROTA!	831616	98	prep
334	61	kana	25221	23	ROTA!	30050	56	kana	50499	15	ROTA!	870015	56	kana
345	61	kana	25222	24	ROTA!	30060	56	kana	50530	16	ROTA!	870018	56	kana
348	61	kana	25223	24	ROTA!	30070	56	kana	50660	16	ROTA!	870021	56	kana
437	61	kana	25227	24	ROTA!	30320	54	kana	50680	21	ROTA!	870025	56	kana
1014	62	kana	25247	26	ROTA!	30330	54	kana	50685	21	ROTA!	870029	56	kana
1016	62	kana	25320	23	ROTA!	30340	54	kana	50690	16	ROTA!	870032	56	kana
1018	62	kana	25321	23	ROTA!	30350	54	kana	50780	22	ROTA!	2048100	45	kana
1024	62	kana	25530	16	ROTA!	30360	54	kana	50790	21	ROTA!	2048150	45	kana
1026	62	kana	25536	16	ROTA!	30370	54	kana	50791	20	ROTA!	2112302	112	prep
1028	62	kana	25660	16	ROTA!	30380	54	kana	50880	22	ROTA!	2124360	112	prep
1450	113	prep	25680	21	ROTA!	30620	51	kana	50910	24	ROTA!	2152302	114	prep
2010	50	kana	25685	21	ROTA!	30630	51	kana	51110	22	ROTA!	2188045	113	prep
2012	50	kana	25690	16	ROTA!	30640	51	kana	52220	23	ROTA!	2190302	116	prep
2014	50	kana	25695	21	ROTA!	30650	51	kana	55409	14	ROTA!	3101300	53	kana
2016	50	kana	25701	20	ROTA!	30660	51	kana	55489	15	ROTA!	3101400	53	kana
2018	50	kana	25780	22	ROTA!	30670	51	kana	55680	21	ROTA!	3101600	53	kana
2042	49	kana	25790	21	ROTA!	30680	51	kana	60220	23	ROTA!	3101800	53	kana
2044	49	kana	25791	20	ROTA!	31030	53	kana	60400	14	ROTA!	4770150	48	kana
2046	49	kana	25795	21	ROTA!	31040	53	kana	60420	14	ROTA!	4770210	48	kana
2048	49	kana	25870	26	ROTA!	31050	53	kana	60480	15	ROTA!	4780200	48	kana
2110	54	kana	25880	22	ROTA!	31060	53	kana	60530	16	ROTA!	4780300	48	kana
2112	54	kana	25895	16	ROTA!	31080	53	kana	60680	21	ROTA!	4780400	48	kana
2114	54	kana	25900	27	ROTA!	31120	51	kana	60690	16	ROTA!	4780600	48	kana
2116	54	kana	25905	27	ROTA!	31125	51	kana	195110	37	ROTA!	53110501	22	ROTA!
2118	54	kana	25925	27	ROTA!	31130	51	kana	215300	52	kana	53320501	23	ROTA!
2140	52	kana	25960	24	ROTA!	31135	51	kana	217005	107	prep	53530501	16	ROTA!
2142	52	kana	25962	27	ROTA!	31140	51	kana	217010	108	prep	54320501	23	ROTA!
2144	52	kana	25985	28	ROTA!	31145	51	kana	244100	55	kana	81662510	57	kana
2146	52	kana	26227	24	ROTA!	31160	51	kana	244150	55	kana	81663510	57	kana
2148	52	kana	26695	21	ROTA!	31230	55	kana	244200	55	kana	81665010	57	kana
3400	113	prep	26790	21	ROTA!	31425	50	kana	245100	50	kana	81674010	57	kana
3552	116	prep	26910	26	ROTA!	31430	50	kana	245120	50	kana	81686011	57	kana
10112	62	kana	27060	17	ROTA!	31435	50	kana	245150	50	kana	83827610	61	kana
10210	62	kana	27070	22	ROTA!	31440	50	kana	245200	50	kana	84800810	34	ROTA!
10212	62	kana	27099	28	ROTA!	31445	50	kana	250099	28	ROTA!	84801310	34	ROTA!
15901	27	ROTA!	27110	22	ROTA!	31460	50	kana	250110	22	ROTA!	84801410	35	ROTA!
20180	44	kana	27140	27	ROTA!	31630	53	kana	250227	24	ROTA!	84801710	34	ROTA!
20182	44	kana	27170	22	ROTA!	31640	53	kana	250680	21	ROTA!	84801810	35	ROTA!
20184	44	kana	27220	23	ROTA!	31660	53	kana	250780	22	ROTA!	84802510	35	ROTA!
20186	44	kana	27222	24	ROTA!	35409	14	ROTA!	301200	55	kana	84802610	35	ROTA!
20190	49	kana	27227	24	ROTA!	35440	28	ROTA!	301400	55	kana	84802710	35	ROTA!
20192	49	kana	27247	26	ROTA!	35489	15	ROTA!	301835	45	kana	84803410	35	ROTA!
20194	49	kana	27320	23	ROTA!	37440	28	ROTA!	302550	46	kana	84810610	35	ROTA!
20195	49	kana	27695	21	ROTA!	40111	22	ROTA!	306100	51	kana	84835010	36	ROTA!
20196	49	kana	27701	20	ROTA!	40530	16	ROTA!	311250	51	kana	84901310	33	ROTA!
20198	49	kana	27731	20	ROTA!	40660	16	ROTA!	311350	51	kana	84902010	33	ROTA!
20250	46	kana	27790	21	ROTA!	40680	21	ROTA!	311450	51	kana	84922110	33	ROTA!
20252	46	kana	27795	21	ROTA!	40690	16	ROTA!	311928	95	prep	84923010	33	ROTA!
20254	46	kana	27870	26	ROTA!	40790	21	ROTA!	312028	95	prep	84923133	33	ROTA!
21520	52	kana	27895	16	ROTA!	40901	27	ROTA!	312728	95	prep	84923210	33	ROTA!
21540	52	kana	27900	27	ROTA!	50060	17	ROTA!	480210	75	masq	84966010	33	ROTA!
21560	52	kana	27960	24	ROTA!	50220	23	ROTA!	480220	75	masq	84966210	33	ROTA!
24580	50	kana	27962	27	ROTA!	50223	24	ROTA!	496017	82	prep	85056110	32	ROTA!
24985	28	ROTA!	29110	22	ROTA!	50227	24	ROTA!	496073	82	prep	86831110	28	ROTA!
25060	17	ROTA!	29220	23	ROTA!	50320	23	ROTA!	496123	82	prep	86831210	28	ROTA!
25070	22	ROTA!	29695	21	ROTA!	50409	14	ROTA!	590100	85	prep	90310010	114	prep
25099	28	ROTA!	29790	21	ROTA!	50420	14	ROTA!	590320	85	prep	90320010	114	prep

RÉFÉRENCE	PAGE		RÉFÉRENCE	PAGE		RÉFÉRENCE	PAGE		RÉFÉRENCE	PAGE		RÉFÉRENCE	PAGE	
90320016	115	prep	93310300	97	prep	96225076	69	masq	501725050	71	masq	K860	31	ROTA!
90320017	115	prep	93310400	97	prep	96232676	71	masq	501738050	71	masq	M700	36	ROTA!
90320018	115	prep	93342010	97	prep	96233176	71	masq	501750050	71	masq	M703	36	ROTA!
90320019	114	prep	93360110	116	prep	96233976	71	masq	502105101	87	prep	M704	36	ROTA!
90340010	115	prep	93371099	97	prep	96235176	71	masq	502152100	87	prep	M760	34	ROTA!
91000399	99	prep	93380410	97	prep	96504810	86	prep	503550000	83	prep	M7605F	34	ROTA!
91170115	99	prep	93410010	116	prep	96520010	87	prep	503725000	82	prep	M762	34	ROTA!
91170410	99	prep	93430310	102	prep	96691810	75	masq	536010411	47	kana	M762C	34	ROTA!
91170610	99	prep	93430510	102	prep	96693010	75	masq	786704000	36	ROTA!	M762GR	34	ROTA!
91170810	99	prep	93531097	37	ROTA!	96735576	74	masq	5022482576	68	masq	M763	34	ROTA!
91346010	99	prep	93725299	102	prep	96741110	74	masq	5022483376	68	masq	M764	34	ROTA!
91394010	99	prep	93726099	102	prep	96741410	74	masq	9605255076	70	masq	M765	34	ROTA!
91490272	92	prep	93728070	102	prep	96742110	74	masq	9605385076	70	masq	M7655F	34	ROTA!
91490372	92	prep	93728299	102	prep	96742710	74	masq	9605505076	70	masq	M767	34	ROTA!
91490472	92	prep	93810299	103	prep	96745510	74	masq	9607255076	70	masq	M767C	34	ROTA!
91490572	92	prep	94011210	94	prep	96785076	75	masq	9607385076	70	masq	M767GR	34	ROTA!
91490672	92	prep	94020110	94	prep	96786076	75	masq	9607505076	70	masq	M800	33	ROTA!
91492310	93	prep	94040110	94	prep	96805610	75	masq	149E	114	prep	UM825	32	ROTA!
91492410	93	prep	94101010	110	prep	96811010	75	masq	20193/0	49	kana	UM850	32	ROTA!
91492510	93	prep	94102510	110	prep	96814010	75	masq	20253/0	46	kana	W103	109	prep
91492610	93	prep	94104010	110	prep	96819010	75	masq	2113/0	54	kana	W131R	37	ROTA!
91493310	93	prep	94105010	110	prep	96880010	85	prep	2143/0	52	kana	W136R	37	ROTA!
91493410	93	prep	94260810	82	prep	96882276	76	masq	312C35	55	kana	WR099	37	ROTA!
91493510	93	prep	94261015	83	prep	96883076	76	masq	3405SF	113	prep	WR101	37	ROTA!
91493910	92	prep	94262215	83	prep	96893010	85	prep	40-221	23	ROTA!	WR113	38	ROTA!
91494172	93	prep	94262500	83	prep	96901010	84	prep	50-110	22	ROTA!	WR114	38	ROTA!
91494372	93	prep	94262525	83	prep	96902010	84	prep	66530.	16	ROTA!	WR117	38	ROTA!
91517500	101	prep	94262615	83	prep	96902210	83	prep	848018105F.	36	ROTA!	WR118	38	ROTA!
91540200	100	prep	94301510	107	prep	96917010	84	prep	848034103F	35	ROTA!			
91540400	100	prep	94330010	107	prep	96948010	84	prep	94261110V2	83	prep			
91540600	100	prep	94372010	107	prep	96951010	117	prep	C40901502	27	ROTA!			
91540800	100	prep	94450010	107	prep	96951070	117	prep	C50220502	23	ROTA!			
91541000	100	prep	95510099	106	prep	96952510	117	prep	C50320502	23	ROTA!			
91541200	100	prep	95604000	103	prep	96956510	117	prep	C50420502	14	ROTA!			
91541500	100	prep	95605199	104	prep	96962215	86	prep	C50489502	15	ROTA!			
91542500	100	prep	95611010	104	prep	96975010	86	prep	C50530502	16	ROTA!			
91549900	100	prep	95639915	104	prep	96990150	76	masq	C50660502	16	ROTA!			
91549901	100	prep	95651010	103	prep	96992076	76	masq	C50680502	21	ROTA!			
91549915	101	prep	95652099	104	prep	96997515	76	masq	C50780502	22	ROTA!			
91551200	98	prep	95655000	105	prep	96999910	76	masq	C50790502	21	ROTA!			
91551400	98	prep	95655010	103	prep	98130210	98	prep	C60220502	23	ROTA!			
91551600	98	prep	95660299	105	prep	98530210	88	prep	C60480502	15	ROTA!			
91551800	98	prep	95668000	105	prep	98530310	88	prep	C60530502	16	ROTA!			
91552000	98	prep	95670199	105	prep	98540210	89	prep	H2432001	23	ROTA!			
91552400	98	prep	95676599	105	prep	98540310	89	prep	H24700.	20	ROTA!			
92110010	95	prep	95679000	105	prep	98560310	88	prep	H24780.	22	ROTA!			
92121010	94	prep	95690010	104	prep	98614099	88	prep	H24870	26	ROTA!			
92141010	95	prep	95841510	108	prep	98650099	88	prep	H4320	23	ROTA!			
92162810	96	prep	95845099	108	prep	98680015	89	prep	K802	30	ROTA!			
92171010	96	prep	95860010	108	prep	98680115	89	prep	K80280	30	ROTA!			
92181910	96	prep	95870199	108	prep	98680215	89	prep	K80290	30	ROTA!			
92414010	96	prep	95875099	109	prep	304960001	107	prep	K803	30	ROTA!			
93141210	106	prep	95960099	109	prep	463530411	44	kana	K80390	30	ROTA!			
93141810	106	prep	96012943	85	prep	463540411	44	kana	K804	30	ROTA!			
93142410	106	prep	96042676	71	masq	463550411	44	kana	K805	30	ROTA!			
93148010	106	prep	96043876	71	masq	463560411	44	kana	K813	31	ROTA!			
93150040	106	prep	96045176	71	masq	463580411	44	kana	K816	31	ROTA!			
93150080	106	prep	96115076	68	masq	466050411	47	kana	K819	32	ROTA!			
93150120	106	prep	96184476	69	masq	466080411	47	kana	K833	31	ROTA!			
93150180	106	prep	96195076	86	prep	501436000	72	masq	K83390	31	ROTA!			
93305099	115	prep	96215010	86	prep	501560001	87	prep	K836	31	ROTA!			
93305299	115	prep	96223876	69	masq	501719050	71	masq	K83690	31	ROTA!			



**Ciret France**

**Ciret France**

4 Parc Industriel Rhône Vallée Sud  
07250 Le Pouzin  
France

Tél. +33 03 88 07 82 00  
info@ciret.fr  
www.ciret.fr

Membre du Groupe Storch-Ciret  
www.storch-ciret.com

