

CATALOGUE

Solutions professionnelles pour le peintre

2026



ROTA!

Rouleaux



kana

Brosses



masq

Protection



prep

Préparation



Ciret France



ROTA[®]!



kana[®]



masq[®]



prep[®]

Nos quatre marques ROTA, KANA, MASQ et PREP couvrent l'ensemble des besoins des professionnels : de la préparation à la finition des travaux de peinture. Elles sont l'expression de notre Expertise Métier que nous avons su faire évoluer au fil du temps.

MANCHONS, ROULEAUX ET ACCESSOIRES

Notre offre de manchons, rouleaux et accessoires de haute qualité a su faire la renommée de notre société et est reconnue de nos clients. Nous disposons du rouleau optimal adapté à chaque application.

10

BROSSES

Notre gamme est composée de différentes séries de brosses, développées et adaptées au fil des années pour convenir à tous les besoins des professionnels. Elles sont disponibles dans toutes les formes de brosses, et couvrent l'ensemble des niveaux qualitatifs.

40

RUBANS DE MASQUAGE, RUBANS ADHÉSIFS ET FILMS À LISIÈRES

Notre gamme de masquage pour la protection des supports s'enrichit au fil du temps. Disponibles dans les tailles les plus courantes du marché, nos produits sont synonymes de gain de temps et d'efficacité pour les professionnels. À chaque besoin correspond son ruban.

62

PROTECTION DES SOLS, PRÉPARATION DES SUPPORTS ET NETTOYAGE DE CHANTIER

Des plateau aux outils coupants en passant par les bâches de protection et le nettoyage de chantier, notre gamme diversifiée de produits indispensables pour les professionnels de la peinture s'adapte aux évolutions du métier.

76

Ciret France

Ciret France est une société du groupe allemand Storch-Ciret, leader européen des outils et accessoires du peintre. Située sur les sites du Pouzin et de Privas en Ardèche, nous produisons dans notre usine française et dans les usines du groupe une gamme complète d'outillage pour les peintres.

Nos quatre marques ROTA, KANA, MASQ et PREP couvrent l'ensemble des besoins de la préparation à la finition des travaux de peinture et sont l'expression de notre Expertise Métier.

Les outils et accessoires de peinture couvrent chaque étape du processus de travail, depuis la préparation et le revêtement du matériau jusqu'à la sécurité du travail. Notre service Recherche et Développement situé en France et en Allemagne, participe activement à l'anticipation des besoins du peintre afin de proposer des innovations pour rester à la pointe du secteur.

Notre savoir-faire, nos produits innovants et spécifiques, nos équipes spécialisées et dédiées sont nos moteurs dans l'atteinte de notre objectif premier : **La satisfaction de vos clients.**

NOS VALEURS ET MISSIONS RSE




Au sein du groupe Storch-Ciret, nous partageons des valeurs communes et fortes telles que la curiosité, la passion, l'esprit d'équipe et la fiabilité qui participent à la performance optimale de nos collaborateurs et partenaires.

Nous sélectionnons nos partenaires selon leurs engagements sociétaux et environnementaux. Nous apportons également une contribution active à la durabilité à travers l'utilisation de matières recyclées et FSC®* dans la fabrication de nos produits. L'éco-conception et la réduction des emballages sont au cœur de nos développements produits.



* Le Forest Stewardship Council® est une organisation internationale non gouvernementale qui promeut une gestion écologiquement appropriée, socialement bénéfique et économiquement viable des forêts du monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site www.fsc.org

La marque de la gestion forestière responsable



NOTRE COMPÉTENCE DE FABRICANT

La production du groupe Storch-Ciret est majoritairement basée dans nos sites de production, en Europe et en Asie et est soumise à un suivi qualité constant ainsi qu'à un processus d'amélioration continue afin d'offrir à nos clients un niveau de qualité élevé.

Notre site de production principal situé à Pelhřimov, en République Tchèque, emploie plus de 400 salariés et constitue l'une des plus grandes usines de fabrication d'outillages du peintre en Europe.

NOTRE PRÉSENCE DANS LE MONDE

Le groupe Storch-Ciret possède des centres logistiques modernes et automatisés situés au cœur de l'Europe afin de garantir une disponibilité optimale des produits.

EN QUELQUES CHIFFRES

- › 10 centres logistiques
- › 48 000 m² de stockage
- › 65 000 emplacements palette
- › 15 000 références produits en stock
- › 21 000 bons de livraison par jour
- › Taux de service de 98%



UNE OFFRE COMPLÈTE ET MODULABLE

Avec les gammes de produits Rota, Kana, Masq et Prep, nous proposons aux réseaux de distribution **des outils de grande qualité basés sur les exigences des professionnels de la peinture.**

Notre offre est complète, structurée et couvre toutes les applications de travaux de peinture : **du masquage à l'application de la peinture en passant par la préparation du support.**

Elle s'adapte également à tous types de surfaces en proposant un assortiment modulable en fonction des besoins.

LA COMMUNICATION EN POINT DE VENTE

Nos produits sont associés à des concepts en point de vente intuitifs à destination du peintre, lui permettant de trouver rapidement le bon produit et de l'utiliser de manière optimale.

Des zones aux coloris distincts : vert (rouleaux), rouge (brosses) et bleu (masquage et préparation) permettent de différencier rapidement les différentes gammes de produits sur le point de vente.

Les informations disponibles en rayon et sur les étiquettes produits offrent une aide au choix complémentaire et participent à faciliter la décision d'achat.



FACILE !

Les aides au choix permettent d'identifier rapidement et facilement le produit le plus adapté à l'application souhaitée.

Ils permettent aussi de mettre en avant les caractéristiques et avantages produits.



prep

Sacoche AluFlex Com

- 4 Couteaux AluFlex 280 / 380 / 580
- Lame de rechange pour couteau 280 mm
- Adaptateur de perche + Perche 0,70-1,10 m
- Couteau Américain 120 mm + Rouleau

91494372

Ciret France, 4, Pl Rhône Vallée Sud
07250 Le Pouzin, France - www.ciret.eu

3 660242 03

COMPRÉHENSIBLE

Les étiquettes rayons et produits apportent des indications complémentaires en termes d'utilisation, propriétés et caractéristiques du produit.

ILLUSTRATIF

L'utilisation des pictogrammes permet d'exprimer de manière non-verbale le type de surface le plus adapté pour l'utilisation d'un produit.



ROTAFLOR 20 180 mm

25900

8 592800 010072

88 mm
48 mm

☐ Laques et vernis ☐ Murs et plafonds ☒ Façades
☒ Peintures phase aqueuse ☒ Peintures phase solvantée





NOUVEAUTÉS 2026

NOUVEAU



ROTAFINISH

- Pour peintures murs et plafonds en phase aqueuse.
- Finition soignée pour surface lisse.
- Excellent pouvoir couvrant.



Ø (a)	Ø (b)
32 mm	17 mm
63 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50798	Manchon Thermofusion	Polyester très haute densité 15 mm	100 mm	10
25798	Manchon Radiateur	Polyester très haute densité 15 mm	180 mm	10



COUTEAUX À LISSER ALUFLEX

SACOCHE ALUFLEX DÉCO ESSENTIELLE

- Sacoche compacte et facile à transporter.
- Composition : 1 couteau à lisser AluFlex 280 mm, 1 couteau à lisser AluFlex 380 mm, 1 couteau à lisser AluFlex 580 mm, 1 couteau américain 120 mm, 1 lame de rechange 380 mm de 0,3 mm d'épaisseur, 1 lame de rechange 580 mm de 0,3 mm d'épaisseur et 1 rouleau à enduire 180 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91495172	820 x 280 x 120 mm	1



COUTEAUX À LISSER ALUFLEX

SACOCHE ALUFLEX DÉCO COMPLÈTE

- Sacoche compacte et facile à transporter.
- Composition : 1 couteau à lisser AluFlex 280 mm, 1 couteau à lisser AluFlex 380 mm, 1 couteau à lisser AluFlex 580 mm, 1 couteau à lisser AluFlex 780 mm, 1 perche télescopique 0,7-1,2 m, 1 couteau américain 120 mm, 1 lame de rechange 380 mm de 0,3 mm d'épaisseur, 1 lame de rechange 580 mm de 0,3 mm d'épaisseur et 1 rouleau à enduire 180 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91493372	820 x 280 x 120 mm	1





ROTA!®

Rouleaux



SOMMAIRE

Laques et Vernis	15
Murs et Plafonds	21
Façades	27
Accessoires	31



NOS TYPES DE MANCHONS

MANCHONS **COUSU REPLIÉ**

FABRICATION

- › Montage cousu longitudinal.
- › Tissu replié dans le tube et immobilisé par les deux flasques.

DIAMÈTRE TUBE 45 mm

AVANTAGES

- › Meilleur confort d'utilisation.
- › Permet de peindre au plus près des angles.

DIAMÈTRE TIGE 8 mm

MANCHONS **THERMOFUSION REPLIÉ**

FABRICATION

- › Soudage thermique du tissu sur le tube.
- › Tissu replié dans le tube et immobilisé par les deux flasques.

DIAMÈTRE TUBE 48 mm / 60 mm

AVANTAGES

- › Permet de peindre au plus près des angles.
- › Absence de trace de coutures.

DIAMÈTRE TIGE 8 mm

MANCHONS **THERMOFUSION**

FABRICATION

- › Soudage thermique du tissu sur le tube.
- › Tissu coupé droit sur les bords, peut être biseauté selon les modèles.


DIAMÈTRE TUBE 48 mm / 54 mm

AVANTAGES

- › Absence de trace de coutures.

DIAMÈTRE TIGE 8 mm


CONCEPTION DE NOS MANCHONS



AIDE À LA SÉLECTION DE PRODUITS

Pour un résultat parfait

LÉGENDE :  préconisé,  adapté.

MANCHONS	SURFACE À PEINDRE			LAQUES ET VERNIS		MURS ET PLAFONDS		FAÇADES	
				Peintures en phase aqueuse	Peintures en phase solvantée	Peintures en phase aqueuse	Peintures en phase solvantée	Peintures fluides	Peintures semi-épaisses/épaisses
 MOUSSE Mousse polyester densité standard. Aspect semi-tendu	✓			✓	✓				
 ROTAMOUSSE Mousse polyester haute densité. Aspect très tendu	✓			✓	✓				
 MOUSSE EVOLUTION Mousse haute densité. Aspect très tendu	✓			✓	✓				
 ROTAFLOCK LIGHT Mousse floquée. Aspect très tendu	✓			✓	✓				
 ROTAFLOCK MEDIUM Mousse floquée. Aspect très tendu	✓			✓	✓				
 VELOURS Pure laine 4 mm. Aspect tendu	✓				✓				
 ROTAFILT 5 Polyester tissé 5 mm. Aspect tendu	✓			✓	✓				
 MICROSTAR 5 Microfibres tissées 5 mm. Aspect tendu	✓			✓	✓				
 ROTANYL 6 Polyamide texturé 6 mm. Aspect semi-tendu	✓			✓	✓				
 VESTAN 11 Polyester tricoté. Aspect pommelé	✓					✓			
 MICROTEX 9 Microfibres polyester 9 mm. Aspect tendu	✓					✓			
 MICROTEX 12 Microfibres polyester 12 mm. Aspect pommelé fin	✓					✓			
 MICROSTAR 10 Microfibres polyester 10 mm. Aspect semi-tendu	✓					✓	✓		
 MICROSTAR 12 Microfibres polyester 12 mm. Aspect pommelé à semi-tendu	✓					✓	✓		
 ROTACRYL 12 Polyester tissé 12 mm. Aspect pommelé	✓					✓			
 AQUASTAR 13 Polyester tissé 13 mm. Aspect pommelé	✓					✓			
 ROTANYL 14 Polyamide texturé 14 mm. Aspect pommelé	✓	✓				✓	✓		
 RAYE JAUNE 12 Polyacrylique méché 12 mm. Aspect poché	✓					✓	✓		
 GOLDFADEN 12 Polyamide méché 12 mm. Aspect poché	✓					✓	✓		
 ROTAGOLD 12 Polyamide fil continu 12 mm. Aspect poché	✓					✓	✓		
 ROTALOTEX 12 Polyamide fil continu 12 mm. Aspect poché	✓					✓	✓		
 GIRPAINT 14 Polyamide méché 14 mm. Aspect poché	✓					✓	✓		
 ROTAFINISH Polyester très haute densité 15 mm. Aspect pommelé à semi-tendu	✓					✓			
 ECOFLOR 18 Polyacrylique méché 18 mm. Aspect structuré			✓					✓	✓
 ROTALOTEX 18 Polyamide fil continu 18 mm. Aspect structuré		✓						✓	✓
 ROTANYL 20 Polyamide texturé 20 mm. Aspect structuré		✓						✓	✓
 ROTAFLOR 20 Polyamide méché 20 mm. Aspect structuré			✓					✓	✓
 ROTASTREIF 24 Polyamide méché 24 mm. Aspect structuré			✓					✓	✓

LAQUES ET VERNIS

LAQUES ET VERNIS

MANCHONS ET ROULEAUX | LAQUES ET VERNIS



Ø (a)	Ø (b)
35 mm	17 mm
35 mm	17 mm

MOUSSE

- Pour peintures laques brillantes et satinées.
- Finition soignée sur des surfaces lisses.
- Aspect semi-tendu.
- Bouts droits.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
60420	Mini Manchon Radiateur Bouts Droits	Mousse polyester densité standard	50 mm	20
50420	Manchon Radiateur Bouts Droits	Mousse polyester densité standard	110 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
35 mm	17 mm
35 mm	17 mm
35 mm	17 mm
35 mm	17 mm
60 mm	40 mm

ROTAMOUSSE

- Pour peintures et vernis en phase aqueuse et solvantée.
- Finition soignée sur des surfaces lisses.
- Bouts arrondis, évitent traces et reprises.
- Bon pouvoir absorbant.
- Bouts concaves, permet de peindre dans les angles, évitent les coulures.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
60400	Mini Manchon Radiateur	Mousse polyester haute densité	50 mm	20
50409	Manchon Radiateur Bouts Arrondis	Mousse polyester haute densité	110 mm	10
50469	Manchon Radiateur Bouts Concaves	Mousse polyester haute densité	110 mm	10
55409	Manchon Radiateur Bouts Arrondis	Mousse polyester haute densité	160 mm	10
35409	Manchon Bouts Arrondis	Mousse polyester haute densité	180 mm	10



MOUSSE EVOLUTION

- Pour laques et vernis en phase aqueuse et solvantée.
- Excellente charge de peinture.
- Bon pouvoir absorbant.
- Aspect très tendu.



Ø (a)	Ø (b)
35 mm	17 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50449	Manchon Radiateur	Mousse haute densité	110 mm	10



ROTAFLLOCK LIGHT

- Pour laques et vernis en phase aqueuse et solvantée.
- Excellente charge de peinture.
- Bon pouvoir absorbant.
- Aspect très tendu.



Ø (a)	Ø (b)
35 mm	17 mm
35 mm	17 mm
35 mm	17 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
60480	Mini Manchon, Bouts Droits	Mousse floquée de polyamide	50 mm	20
50489	Manchon Radiateur, Bouts Arrondis	Mousse floquée de polyamide	110 mm	10
50499	Manchon Radiateur, Bouts Concaves	Mousse floquée de polyamide	110 mm	10



ROTAFLLOCK MEDIUM

- Pour laques et vernis en phase aqueuse et solvantée.
- Finition soignée sur des surfaces lisses.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Aspect très tendu.



Ø (a)	Ø (b)
35 mm	17 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50459	Manchon Radiateur	Mousse floquée de polyamide forte densité	110 mm	10



VELOURS

- Pour laques et vernis en phase solvantée.
- Surfaces lisses et préparées.
- Aspect tendu.
- Bon pouvoir couvrant.



Ø (a)	Ø (b)
25 mm	17 mm
25 mm	17 mm
25 mm	17 mm
53 mm	44 mm
38 mm	25 mm
53 mm	44 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
60530	Manchon Radiateur	Velours pure laine 4 mm	60 mm	20
50530	Manchon Radiateur	Velours pure laine 4 mm	100 mm	10
C50530502	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Velours pure laine 4 mm	100 mm	20
25536	Manchon Thermofusion	Velours pure laine 4 mm	180 mm	10
40530	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Velours pure laine 4 mm	120 mm	10
25530	Manchon Thermofusion Repliée	Velours pure laine 4 mm	180 mm	10



ROTAFILT 5

- Pour laques et vernis en phase aqueuse et solvantée.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Aspect tendu.
- Pas de perte de fibres.



Ø (a)	Ø (b)
27 mm	17 mm
27 mm	17 mm
40 mm	25 mm
58 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
60690	Mini Manchon Radiateur	Polyester tissé 5 mm	60 mm	20
50690	Manchon Radiateur	Polyester tissé 5 mm	100 mm	10
40690	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Polyester tissé 5 mm	120 mm	10
25690	Manchon Thermofusion	Polyester tissé 5 mm	180 mm	10



MICROSTAR 5

- Pour peintures et vernis en phase aqueuse et solvantée.
- Finition soignée sur des surfaces lisses.
- Excellente charge de peinture.
- Très bon pouvoir couvrant.



Ø (a)	Ø (b)
27 mm	17 mm
40 mm	25 mm
58 mm	48 mm
58 mm	48 mm
58 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50660	Manchon Radiateur	Microfibres tissées 5 mm	100 mm	10
40660	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Microfibres tissées 5 mm	120 mm	10
25660	Manchon Thermofusion Repliée	Microfibres tissées 5 mm	180 mm	10
25895	Manchon Thermofusion	Microfibres tissées 5 mm	180 mm	10
27895	Manchon Thermofusion	Microfibres tissées 5 mm	250 mm	10



ROTANYL 6

- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.
- Convient également aux produits à forte viscosité.
- Aspect tendu.
- Résistant à l'usure.



Ø (a)	Ø (b)
29 mm	17 mm
60 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50060	Manchon Radiateur	Polyamide texturé 6 mm	100 mm	10
25060	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 6 mm	180 mm	10



MURS ET PLAFONDS

MURS ET PLAFONDS

MANCHONS ET ROULEAUX | MURS ET PLAFONDS



Ø (a)	Ø (b)
69 mm	44 mm
69 mm	44 mm
85 mm	44 mm

VESTAN 11

- Pour peintures murs et plafonds.
- Pour phase aqueuse et solvantée.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Pour usage unique.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
25701	Manchon Cousu Replié	Polyester tricoté 11 mm	180 mm	10
H24700.	Manchon Thermofusion	Polyester tricoté 11 mm	180 mm	25
27731*	Manchon Cousu Replié	Polyester tricoté 11 mm	250 mm	500

* Sur demande uniquement et gros volume



Ø (a)	Ø (b)
38 mm	17 mm
69 mm	48 mm
69 mm	48 mm

MICROTEx 9

- Pour peintures fluides murs et plafonds.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Finition soignée.
- Aspect tendu.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50791	Manchon Radiateur	Microfibres polyester 9 mm	100 mm	10
25791	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 9 mm	180 mm	10
29791	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 9 mm	250 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
37 mm	17 mm
37 mm	17 mm
37 mm	17 mm
50 mm	25 mm
37 mm	17 mm
68 mm	48 mm
68 mm	48 mm
68 mm	48 mm
68 mm	48 mm
68 mm	48 mm
80 mm	60 mm

MICROSTAR 10

- Pour peintures et vernis en phase aqueuse et solvantée.
- Finition soignée sur des surfaces lisses.
- Excellente charge de peinture.
- Très bon pouvoir couvrant.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
60680	Manchon Radiateur	Microfibres polyester 10 mm	60 mm	20
50680	Manchon Radiateur	Microfibres polyester 10 mm	100 mm	10
C50680502	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Microfibres polyester 10 mm	100 mm	20
40680	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Microfibres polyester 10 mm	120 mm	10
55680	Manchon Radiateur	Microfibres polyester 10 mm	150 mm	10
25680	Manchon Thermofusion Repliée	Microfibres polyester 10 mm	180 mm	10
25695	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 10 mm	180 mm	10
29695	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 10 mm	220 mm	10
27695	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 10 mm	250 mm	10
0250680	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 10 mm	500 mm	10
26695	Manchon Thermofusion XL	Microfibres polyester 10 mm	180 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
41 mm	17 mm
68 mm	44 mm
68 mm	48 mm
68 mm	48 mm
68 mm	48 mm

MICROSTAR 12

- Pour peintures murs et plafonds.
- Finition soignée sur des surfaces lisses.
- Excellente charge de peinture.
- Très bon pouvoir couvrant.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50685	Manchon Radiateur	Microfibres polyester 12 mm	100 mm	10
25685	Manchon Cousu Replié	Microfibres polyester 12 mm	180 mm	10
25795	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 12 mm	180 mm	10
27795	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 12 mm	250 mm	10
0250795	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 12 mm	500 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
41 mm	17 mm
41 mm	17 mm
54 mm	25 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm
84 mm	60 mm

MICROTEX 12

- Pour peintures murs et plafonds.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Finition soignée.
- Aspect pommelé à semi-tendu.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50790	Manchon Radiateur	Microfibres polyester 12 mm	100 mm	10
C50790502	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Microfibres polyester 12 mm	100 mm	20
40790	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Microfibres polyester 12 mm	120 mm	10
25790	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 12 mm	180 mm	10
29790	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 12 mm	220 mm	10
27790	Manchon Thermofusion	Microfibres polyester 12 mm	250 mm	10
26790	Manchon Thermofusion XL	Microfibres polyester 12 mm	180 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
41 mm	17 mm
69 mm	44 mm
69 mm	44 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm

ROTACRYL 12

- Pour peintures en phase aqueuse, mates et satinées.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Aspect pommelé.
- Évite les reprises.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50780	Manchon Radiateur	Polyester tissé 12 mm	100 mm	10
25780	Manchon Cousu Replié	Polyester tissé 12 mm	180 mm	10
H24780	Rouleau : manchon + monture	Polyester tissé 12 mm	180 mm	25
25070	Manchon Thermofusion	Polyester tissé 12 mm	180 mm	10
27070	Manchon Thermofusion	Polyester tissé 12 mm	250 mm	10
0250780	Manchon Thermofusion	Polyester tissé 12 mm	500 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
43 mm	17 mm
71 mm	44 mm
74 mm	48 mm
74 mm	48 mm

AQUASTAR 13

- Pour peintures murs et plafonds.
- Mates et satinées, phase aqueuse.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Aspect pommelé.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50880	Manchon Radiateur	Polyester tissé 13 mm	100 mm	10
25880	Manchon Cousu Replié	Polyester tissé 13 mm	180 mm	10
25170	Manchon Thermofusion	Polyester tissé 13 mm	180 mm	10
27170	Manchon Thermofusion	Polyester tissé 13 mm	250 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
45 mm	17 mm
45 mm	17 mm
73 mm	44 mm
76 mm	48 mm
76 mm	48 mm
76 mm	48 mm
76 mm	48 mm

ROTANYL 14

- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.
- Convient également aux produits à forte viscosité.
- Aspect pommelé.
- Résistant à l'usure.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50-110	Manchon Radiateur	Polyamide texturé 14 mm	100 mm	10
55110	Manchon Radiateur	Polyamide texturé 14 mm	150 mm	10
25111	Manchon Cousu Replié	Polyamide texturé 14 mm	180 mm	10
25110	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 14 mm	180 mm	10
29110	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 14 mm	220 mm	10
27110	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 14 mm	250 mm	10
0250110	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 14 mm	500 mm	10



RAYE JAUNE 12

- Pour toutes peintures murs et plafonds.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Bon pouvoir couvrant.
- Antigouttes.



Ø (a)	Ø (b)
41 mm	17 mm
41 mm	17 mm
41 mm	17 mm
69 mm	44 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50320	Manchon Radiateur	Polyacrylique méché 12 mm	100 mm	10
C50320502	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Polyacrylique méché 12 mm	100 mm	20
53320501	Rouleau Radiateur : monture + manchon	Polyacrylique méché 12 mm	100 mm	10
25321	Manchon Cousu Replié	Polyacrylique méché 12 mm	180 mm	10
25320	Manchon Thermofusion	Polyacrylique méché 12 mm	180 mm	10
27320	Manchon Thermofusion	Polyacrylique méché 12 mm	250 mm	10



GOLDFADEN 12

- Pour toutes peintures murs et plafonds.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Aspect poché.
- Excellente résistance.
- Antigouttes.



Ø (a)	Ø (b)
41 mm	17 mm
41 mm	17 mm
41 mm	17 mm
41 mm	17 mm
54 mm	30 mm
41 mm	17 mm
69 mm	44 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
60220	Manchon Radiateur	Polyamide méché 12 mm	60 mm	20
C60220502	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Polyamide méché 12 mm	60 mm	20
50220	Manchon Radiateur	Polyamide méché 12 mm	100 mm	10
C50220502	Sachet de 2 Manchons Radiateur	Polyamide méché 12 mm	100 mm	10
40-221	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Polyamide méché 12 mm	120 mm	10
55220	Manchon Radiateur	Polyamide méché 12 mm	150 mm	10
25221	Manchon Cousu Replié	Polyamide méché 12 mm	180 mm	10
25220	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 12 mm	180 mm	10
29220	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 12 mm	220 mm	10
27220	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 12 mm	250 mm	10



ROTAGOLD 12

- Pour peintures murs et plafonds.
- Mates et satinées.
- Haut pouvoir absorbant.
- Excellente résistance.
- Antigouttes extra.



Ø (a)	Ø (b)
41 mm	17 mm
69 mm	44 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50223	Manchon Radiateur	Polyamide fil continu 12 mm	100 mm	10
25223	Manchon Cousu Replié	Polyamide fil continu 12 mm	180 mm	10
25222	Manchon Thermofusion	Polyamide fil continu 12 mm	180 mm	10
27222	Manchon Thermofusion	Polyamide fil continu 12 mm	250 mm	10



ROOTALOTEX 12

- Pour peintures murs et plafonds.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Très résistant à l'usure.
- Nettoyage facile.
- Antigouttes extra.



Revêtement des fibres facilitant le nettoyage



Ø [a]	Ø [b]
41 mm	17 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm
72 mm	48 mm
84 mm	60 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50227	Manchon Radiateur	Polyamide fil continu 12 mm	100 mm	10
25227	Manchon Thermofusion	Polyamide fil continu 12 mm	180 mm	10
27227	Manchon Thermofusion	Polyamide fil continu 12 mm	250 mm	10
0250227	Manchon Thermofusion	Polyamide fil continu 12 mm	500 mm	10
26227	Manchon Thermofusion XL	Polyamide fil continu 12 mm	180 mm	10



GIRPAINT 14

- Pour peintures murs et plafonds.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Aspect poché.
- Antigouttes.



Ø [a]	Ø [b]
45 mm	17 mm
76 mm	48 mm
76 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50910	Manchon Radiateur	Polyamide méché 14 mm	100 mm	10
25960	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 14 mm	180 mm	10
27960	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 14 mm	250 mm	10



ROTAFINISH

NOUVEAU

- Pour peintures murs et plafonds en phase aqueuse.
- Finition soignée pour surface lisse.
- Excellent pouvoir couvrant.



Ø [a]	Ø [b]
32 mm	17 mm
63 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50798	Manchon Thermofusion	Polyester haute densité 15 mm	100 mm	10
25798	Manchon Radiateur	Polyester haute densité 15 mm	180 mm	10



FAÇADES

FAÇADES

MANCHONS ET ROULEAUX | FAÇADES



Ø (a)	Ø (b)
80 mm	48 mm
80 mm	44 mm
80 mm	48 mm

ECOFLOR 18

- Pour toutes peintures façades.
- Bon pouvoir absorbant et couvrant.
- Phase aqueuse et solvantée.
- Longues fibres.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
25870	Manchon Thermofusion	Polyacrylique méché 18 mm	180 mm	10
H24870	Rouleau Chantier : monture + manchon	Polyacrylique méché 18 mm	180 mm	25
27870	Manchon Thermofusion	Polyacrylique méché 18 mm	250 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
84 mm	48 mm
84 mm	48 mm

ROOTALOTEX 18

- Pour surfaces irrégulières.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Très résistant à l'usure.
- Nettoyage facile.



Revêtement des fibres facilitant le nettoyage

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
25247	Manchon Thermofusion	Polyamide fil continu 18 mm	180 mm	10
27247	Manchon Thermofusion	Polyamide fil continu 18 mm	250 mm	10



ROTANYL 20

- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.
- Convient également aux produits à forte viscosité.
- Aspect structuré.
- Résistant à l'usure.



Ø (a)	Ø (b)
88 mm	48 mm
88 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
25140	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 20 mm	180 mm	10
27140	Manchon Thermofusion	Polyamide texturé 20 mm	250 mm	10



ROTAFLOR 20

- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.
- Convient également aux produits à forte viscosité.
- Aspect structuré.
- Résistant à l'usure.



Ø (a)	Ø (b)
70 mm	25 mm
88 mm	44 mm
88 mm	48 mm
88 mm	48 mm
88 mm	48 mm
88 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
40901	Manchon Radiateur Gros Diamètre	Polyamide méché 20 mm	120 mm	10
15901	Manchon Cousu Replié Souple	Polyamide méché 20 mm	180 mm	10
25905	Manchon Thermofusion Repliée	Polyamide méché 20 mm	180 mm	10
25900	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 20 mm	180 mm	10
29900	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 20 mm	220 mm	10
27900	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 20 mm	250 mm	10



ROTASTREIF 24

- Pour peintures façades.
- Surfaces rugueuses à forts reliefs.
- Excellent pouvoir absorbant et couvrant.
- Très résistant à l'usure.



Ø (a)	Ø (b)
96 mm	48 mm
96 mm	48 mm
96 mm	48 mm

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
25925	Manchon Thermofusion Repliée	Polyamide méché 24 mm	180 mm	10
25962	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 24 mm	180 mm	10
27962	Manchon Thermofusion	Polyamide méché 24 mm	250 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
35 mm	17 mm
74 mm	48 mm

NID D'ABEILLES

- Pour peintures épaisses, crépis, enduits.
- Effets décoratifs.
- Également recommandé pour colles, revêtements muraux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
50440	Manchon Radiateur	Mousse polyester alvéolée	110 mm	10
35440	Manchon	Mousse polyester alvéolée	180 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
84 mm	48 mm
84 mm	48 mm

ROULEAU À ENDUIRE

- Murs et plafonds.
- Pour appliquer les enduits.
- Répartition uniforme.
- Application facile.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
24985	Rouleau à Enduire : monture + manchon	Fibres nylon 18 mm	180 mm	10
25985	Manchon à Enduire	Fibres nylon 18 mm	180 mm	10



Ø (a)	Ø (b)
35 mm	17 mm

ROULEAU À RECHAMPIR

- Murs et plafonds.
- Permet de peindre sans masquage de protection.
- Application facile.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	FIBRES	LARGEUR	CDT
86831110	Rouleau à Rechampir : monture + manchon	Polyamide 11 mm	100 mm	5



Ø (a)	Ø (b)
57 mm	44 mm
57 mm	44 mm
57 mm	44 mm

ROULEAU DÉBULLEUR

- Picots plastiques pointus 12 mm.
- Pour débuller peintures et résines sols.

RÉFÉRENCE	LARGEUR	CDT
25099	180 mm	5
27099	250 mm	5
0250099	500 mm	5

ACCESSOIRES



ACCESSOIRES

ACCESSOIRES | MONTURES



POUR MANCHONS 180 - 250 MM

- Poignée ergonomique creuse polypropylène.
- Tige acier zingué, Ø 8 mm.

RÉFÉRENCE	LARGEUR	CDT
K802	180 mm	20
K805	220 mm	20
K803	250 mm	20



POUR MANCHONS 180 - 250 MM

- Poignée ergonomique trimatière avec zone anti-glisse.
- Tige acier zingué, Ø 8 mm.
- Meilleure prise en main pendant l'application.

RÉFÉRENCE	LARGEUR	CDT
K80290	180 mm	20
K80390	250 mm	20



MONTURE ULTRA LÉGÈRE

- Tige aluminium thermolaqué blanc, Ø 8 mm.
- Poignée tri-matière avec zone anti-glisse.

RÉFÉRENCE	LARGEUR	CDT
K80280	180 mm	20



POUR MANCHONS 110 - 150 MM

- Poignée creuse polypropylène.
- Tige acier zingué, Ø 6 mm.

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	CDT
K836	270 mm	20
K833	390 mm	20
K860	550 mm	20



POUR MANCHONS 110 - 150 MM

- Poignée creuse polypropylène.
- Tige acier zingué, Ø 6 mm.

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	CDT
K816	270 mm	10
K813	390 mm	20



POUR MANCHONS 110 - 150 MM

- Poignée tri-matière avec zone anti-glisse.
- Tige acier zingué, Ø 6 mm.
- Meilleure prise en main pendant l'application.

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	CDT
K83690	270 mm	20
K83390	390 mm	20



POUR MANCHONS 60 MM

- Poignée creuse polypropylène.
- Tige métallique zinguée, Ø 6 mm.

RÉFÉRENCE	HAUTEUR	CDT
K819	200 mm	20



POUR MANCHONS 250 - 500 MM

- Double bras en acier zingué.

RÉFÉRENCE	LARGEUR	CDT
UM825	250 mm	1
UM850	500 mm	1



PERCHE TÉLESCOPIQUE ROTA-CLIC

- Embout plastique conique avec clip de blocage pour monture à poignée creuse.
- Mécanisme de verrouillage spécial de l'embout sur la perche (système breveté).
- Tube intérieur aluminium, tube extérieur en fibres de verre.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
84966010	0,70 - 1,20 m	5
84966210	1,30 - 2,40 m	5



PERCHE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM PRO

- Embout conique pour monture à poignée creuse.
- Système de serrage par vis plastique.
- Embout plastique conique sans filetage M8.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
M800	0,50 - 0,70 m	5
84923010	0,80 - 1,35 m	10
84923133	1,15 - 2,00 m	10
84923210	1,65 - 3,00 m	10



PERCHE TÉLESCOPIQUE ALUMINIUM NERVURÉ

- Embout plastique conique avec clic.
- Pour monture à poignée creuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
84922110	1,15 - 2,00 m	10



PERCHE TÉLESCOPIQUE ACIER VERNI

- Embout conique pour monture à poignée creuse.
- Système de serrage par rotation.

RÉFÉRENCE	TAILLE	CDT
84902010	1,15 - 2,00 m	10
84901310	0,80 - 1,30 m	10



CAMION À PEINDRE

- Anse métallique.
- Bec verseur.
- Compatible avec le couvercle pour camion*.

RÉFÉRENCE		CONTENANCE	CDT
M760	Bleu	8 litres	20
M765	Bleu	12 litres	20
M763	Blanc	8 litres	20
M762	Noir	8 litres	20
M767	Noir	12 litres	20
M767GR	Gris	15 litres	20
M762GR	Gris	8 litres	40

* sauf M760, M765, M763



LOT DE 5 FILMS RECHARGE POUR CAMION

Films de recharge en matière recyclée.
Évite l'utilisation excessive d'eau.
Gain de temps : épargne le nettoyage fastidieux.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	CDT
84800810	8 litres	10
84801310	12 litres	10
84801710	15 litres	10



LOT CAMION AVEC 5 FILMS RECHARGE

Films de recharge en matière recyclée.
Évite l'utilisation excessive d'eau.
Gain de temps : épargne le nettoyage fastidieux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONTENANCE	CDT
M7605F	Lot de 1 camion 8 litres + 5 films recharge	8 litres	12

COUVERCLE POUR CAMION

- Permet de conserver la peinture.
- Compatible avec le camion à bec verseur.



RÉFÉRENCE	CONTENANCE	CDT
M762C	8 litres	20
M767C	12 litres	20



BAC PLAT À PEINTURE

- Parfait pour les petites surfaces.
- Surface d'essorage incorporée.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CDT
84803410	Pour rouleaux en 120 mm	150 x 320 mm	15
84801810	Pour rouleaux en 180 mm	260 x 320 mm	10
84802510	Pour rouleaux en 250 mm	320 x 360 mm	10



BAC GRAND MODÈLE TYPE CAMION

- Capacité 60 litres.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CONTENANCE	CDT
84810610	Pour rouleaux en 300 - 500 mm	60 litres	1



LOT DE 3 FILMS RECHARGE POUR BAC À PEINTURE

Film de recharge en matière recyclée.
Évite l'utilisation excessive d'eau.
Gain de temps : épargne le nettoyage fastidieux.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
84801410	120 mm	10
84802610	180 mm	10
84802710	250 mm	10



LOT BAC À PEINTURE + FILMS RECHARGE

Film recharge en matière recyclée.
Évite l'utilisation excessive d'eau.
Gain de temps : épargne le nettoyage fastidieux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CDT
848034103F	Pour rouleaux en 120 mm	150 x 320 mm	10



LOT BAC À PEINTURE + FILMS RECHARGE

Film de recharge en matière recyclée.
Évite l'utilisation excessive d'eau.
Gain de temps : épargne le nettoyage fastidieux.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CDT
848018105F	Pour rouleaux en 180 mm	260 x 320 mm	10

ACCESSOIRES | GRILLES D'ESSORAGE



GRILLE D'ESSORAGE MÉTALLIQUE TÔLE PERFORÉE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CDT
M700	Pour rouleaux en 120 mm	134 x 180 mm	50
M703	Pour rouleaux en 180 mm	194 x 245 mm	25
M704	Pour rouleaux en 250 mm	270 x 245 mm	25



GRILLE D'ESSORAGE MÉTALLIQUE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CDT
786704000	Pour rouleaux en 250 mm	260 x 300 mm	10



NETTOYAGE DE ROULEAU - ROTABOX SOUPLE

- Matière silicone souple.
- Pour conserver les rouleaux jusqu'à 3 mois durant les interruptions de chantier.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
93531097	Pour rouleaux jusqu'à 250 mm	8



ROTACLEAN - STATION DE NETTOYAGE ROTACLEAN

Station de nettoyage d'outillage à peindre et de recyclage de l'eau.
Nettoyage par pression d'eau de nombreux outils.
Élimine tous les résidus de peintures et colles* en phase aqueuse.
Livrée avec un kit de démarrage.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CDT
W131R	50 litres, type WWA50	63 x 63 x 135 cm	1
W136R	100 litres, type WWA100	70 x 100 x 135 cm	1

* Prévoir un test au préalable



ROTACLEAN - POUDRE SÉPARATRICE FLOCCULANTE

- Pour le traitement des eaux sales provenant d'une combinaison de peintures en émulsion et de peintures à l'eau.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
WR099	Seau de 5 kg	1



ROTACLEAN POUDRE SÉPARATRICE FLOCCULANTE SUPÉRIEURE

- Pour le traitement des eaux sales provenant de peintures à base d'eau avec des teneurs élevées en solides et des teneurs complexes en liants. Convient également aux peintures-émulsions.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
WR101	Seau de 5 kg, qualité supérieure	1



ROTACLEAN - FILTRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
WR113	Filtre blanc jetable	5



ROTACLEAN - FILTRE

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
WR114	Filtre gris durable	1



ROTACLEAN - BAC À RÉSIDUS AJOURÉ ET PORTE-FILTRES

- Pour filtrer les boues de lavage.

RÉFÉRENCE	CDT
WR117	1



ROTACLEAN - BAC PLEIN SUPPORT DU BAC À RÉSIDUS

- Permet de sortir le bac à résidus de la Rotaclean pour contrôler la filtration.

RÉFÉRENCE	CDT
WR118	1



ROTACLEAN - ADDITIF ANTI-ODEUR

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CDT
612072	1 litre	1



ROTA!



SOMMAIRE

Brosses	43
Brosses complémentaires	57



AIDE À LA SÉLECTION DE PRODUITS

Pour un résultat parfait

LÉGENDE : ✓ préconisé, ✓ adapté.

BROSSES		TYPES DE PEINTURE			
		Types de fibres	Peintures en phase aqueuse	Peintures en phase solvantée	Lasures
	KANA AQUA	Fibres synthétiques SuperFine.	✓	✓	
	KANA AQUABLU	Fibres synthétiques UltraFine.	✓		
	KANA TURBO	Fibres synthétiques UltraFine.	✓	✓	✓
	KANA WOOD	Fibres synthétiques spéciales lasure.			✓
	KANA EXPERT	Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.	✓	✓	
	KANA CLASSIC	Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.	✓	✓	
	KANA UNIVERSEL	Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.	✓	✓	
	KANA INDUSTRIE	Fibres naturelles et synthétiques.	✓	✓	



BROSSES

BROSSES KANA AQUA

BROSSES | KANA AQUA



SÉRIE 2018 - BROSE À RECHAMPIR

- Fibres synthétiques SuperFine.
- Excellente charge et dépose régulière de la peinture.
- Haute résistance à l'usure.
- Grande souplesse et stabilité des fibres.
- Travail confortable, nettoyage facile.
- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.
- Manche en bois FSC®.



RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
20180	0	18 mm	52 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
20182	2	21 mm	58 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
20184	4	25 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
20186	6	29 mm	70 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



SÉRIE 4635 - BROSE PLATE

- Fibres synthétiques SuperFine.
- Excellente charge et dépose régulière de la peinture.
- Haute résistance à l'usure.
- Travail confortable, nettoyage facile.
- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
463530411	30 mm	18 mm	51 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
463540411	40 mm	19 mm	57 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
463550411	50 mm	20 mm	63 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
463560411	60 mm	21 mm	63 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
463580411	80 mm	22 mm	69 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



SÉRIE 3018 - BROSE COUDÉE RADIATEUR

- Fibres synthétiques SuperFine.
- Excellente charge et dépose régulière de la peinture.
- Haute résistance à l'usure.
- Travail confortable, nettoyage facile.
- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.
- Manche en bois FSC®.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
301835	35 mm	9 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



SÉRIE 2048 - SPALTER

- Fibres synthétiques SuperFine.
- Excellente charge et dépose régulière de la peinture.
- Haute résistance à l'usure.
- Travail confortable, nettoyage facile.
- Pour peintures et laques en phase aqueuse et solvantée.
- Manche en bois FSC®.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
2048100	100 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
2048150	150 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6

BROSSES KANA AQUABLUE

BROSSES | KANA AQUABLUE



SÉRIE 2025 - BROSSE À RECHAMPIR

- Fibres synthétiques UltraFine.
- Excellente charge et dépose régulière de la peinture.
- Suppression des effets de cordage.
- Grand confort de travail, excellente finition.
- Pour peintures et laques en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
20253/0	3/0	15 mm	45 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
20250	0	18 mm	51 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
20252	2	21 mm	58 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
20254	4	25 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



SÉRIE 3025 - BROSSE PLATE

- Fibres synthétiques UltraFine.
- Excellente charge et dépose régulière de la peinture.
- Suppression des effets de cordage.
- Grand confort de travail, excellente finition.
- Pour peintures et laques en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
302550	50 mm	51 mm	Thermoélastique	Bois naturel	6



BROSSES KANA TURBO

Kana

BROSSES | KANA TURBO



SÉRIE 4660 - BROSE PLATE À RÉSERVOIR

- Fibres synthétiques UltraFine.
- Concept innovant de brosse en fibres synthétiques avec un réservoir intégré en soies naturelles.
- Le réservoir permet de peindre jusqu'à 30% de surface supplémentaire par passage par rapport à une brosse classique.
- Pour lasures et laques fluides.
- Finition impeccable.
- Ne coule pas.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIOLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
466050411	50 mm	20 mm	65 mm	Bois naturel	12
466080411	80 mm	22 mm	70 mm	Bois naturel	12



SÉRIE 5360 - BROSE RECTANGULAIRE À RÉSERVOIR

- Fibres synthétiques UltraFine.
- Concept innovant de brosse en fibres synthétiques avec un réservoir intégré en soies naturelles.
- Le réservoir permet de peindre jusqu'à 30% de surface supplémentaire par passage par rapport à une brosse classique.
- Pour lasures et laques fluides.
- Finition impeccable.
- Ne coule pas.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
536010411	100 x 30 mm	75 mm	Bois naturel	6

BROSSES KANA WOOD

BROSSES | KANA WOOD



SÉRIE 477 - BROSE À RECHAMPIR

- Fibres synthétiques spéciales lasure.
- Répartition optimale de la matière.
- Résistance aux lavages.
- Pour lasures, laques et vernis.
- Sans emballage plastique unitaire.
- Manche en bois FSC®.



RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
4770150	3/0	15 mm	50 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
4770210	2	21 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



SÉRIE 478 - BROSE PLATE

- Fibres synthétiques spéciales lasure.
- Répartition optimale de la matière.
- Résistance aux lavages.
- Pour lasures, laques et vernis.
- Sans emballage plastique unitaire.
- Manche en bois FSC®.



RÉFÉRENCE	TAILLE	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
4780200	20 mm	10 mm	38 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
4780300	30 mm	11,5 mm	44 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
4780400	40 mm	12 mm	51 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
4780600	60 mm	15 mm	51 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



BROSSES KANA EXPERT

kana

BROSSES | KANA EXPERT



SÉRIE 2019 - BROSE À RECHAMPIR

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée.
- Convient aussi aux peintures en phase aqueuse.
- Collet ficelle.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
20193/0	3/0	15 mm	50 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
20190	0	18 mm	56 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
20192	2	21 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
20194	4	25 mm	72 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
20195	5	27 mm	72 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
20196	6	29 mm	77 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
20198	8	32 mm	83 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6



SÉRIE 204 - BROSE POUCE

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée.
- Convient aussi aux peintures en phase aqueuse.
- Collet ficelle.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
2042	2	21 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2044	4	25 mm	72 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2046	6	29 mm	77 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2048	8	32 mm	83 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6



SÉRIE 314 - BROSSE COUDÉE RADIATEUR

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
31425	25 mm	9 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31430	30 mm	9 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31435	35 mm	9 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31440	40 mm	9 mm	54 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31445	45 mm	9 mm	61 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31460	60 mm	9 mm	61 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



SÉRIE 245 - SPALTER

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
24580	80 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
245100	100 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
245120	120 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
245150	150 mm	54 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
245200	200 mm	54 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6



SÉRIE 306 - BROSSE PLATE

- Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.
- 70% des soies naturelles ont la même taille pour une bonne finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
30620	20 mm	15 mm	45 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
30630	30 mm	15 mm	49 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
30640	40 mm	15 mm	49 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
30650	50 mm	15 mm	54 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
30660	60 mm	15 mm	54 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
30670	70 mm	15 mm	61 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
30680	80 mm	15 mm	61 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
306100	100 mm	15 mm	67 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6



SÉRIE 310 - BROSSE PLATE

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.
- Sans emballage plastique unitaire.
- Manche en bois FSC®*.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	DIAMÈTRE	VIROLE	MANCHE	CDT
3101300	30 mm	18 mm	45 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
3101400	40 mm	20 mm	51 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
3101600	60 mm	22 mm	58 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
3101800	80 mm	24 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31030	30 mm	18 mm	45 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31040	40 mm	20 mm	51 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31050	50 mm	21 mm	58 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31060	60 mm	22 mm	58 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
31080	80 mm	24 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6

* Uniquement les références 3101300, 3101400, 3101600 et 3101800



SÉRIE 316 - BROSSE COUDÉE RADIATEUR

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
31630	30 mm	12 mm	58 mm	Fer inoxydable	Bois naturel	6
31640	40 mm	12 mm	64 mm	Fer inoxydable	Bois naturel	6
31660	60 mm	12 mm	64 mm	Fer inoxydable	Bois naturel	6

BROSSES KANA CLASSIC

BROSSES | KANA CLASSIC



SÉRIE 214 - BROSSE À RECHAMPIR

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée.
- Convient aussi aux peintures en phase aqueuse.
- Collet ficelle (sauf N°3/0 et 0).

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
2143/0	3/0	15 mm	50 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2140	0	18 mm	56 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2142	2	21 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2144	4	25 mm	72 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2146	6	29 mm	77 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6
2148	8	32 mm	83 mm	Acier inoxydable	Bois verni	6



SÉRIE 215 - BROSSE À RECHAMPIR

- Fibres naturelles et synthétiques UltraMix.
- 90% des soies naturelles ont la même taille pour une excellente finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aussi aux peintures en phase aqueuse.
- Sans emballage plastique unitaire.
- Manche en bois FSC®.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
215300	3/0	15 mm	50 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
21520	2	21 mm	64 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
21540	4	25 mm	72 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6
21560	6	29 mm	77 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6





BROSSES KANA UNIVERSEL

Kana

BROSSES | KANA UNIVERSEL



SÉRIE 211 - BROSSE À RECHAMPIR

- Fibres synthétiques Fine.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
2113/0	3/0	15 mm	47 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2110	0	18 mm	50 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2112	2	21 mm	58 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2114	4	25 mm	64 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2116	6	29 mm	72 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2118	8	32 mm	72 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6



SÉRIE 303 - BROSSE PLATE

- Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.
- 70% des soies naturelles ont la même taille pour une bonne finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
30320	20 mm	9 mm	45 mm	Acier nickelé	Bois naturel	6
30330	30 mm	9 mm	45 mm	Acier nickelé	Bois naturel	6
30340	40 mm	9 mm	45 mm	Acier nickelé	Bois naturel	6
30350	50 mm	9 mm	51 mm	Acier nickelé	Bois naturel	6
30360	60 mm	9 mm	51 mm	Acier nickelé	Bois naturel	6
30370	70 mm	9 mm	51 mm	Acier nickelé	Bois naturel	6
30380	80 mm	9 mm	57 mm	Acier nickelé	Bois naturel	6



SÉRIE 201 - BROSSE POUCE

- Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.
- 70% des soies naturelles ont la même taille pour une bonne finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
2010	0	18 mm	51 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2012	2	21 mm	51 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2014	4	25 mm	58 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2016	6	29 mm	65 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
2018	8	32 mm	65 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6



SÉRIE 311 - BROSSE COUDÉE RADIATEUR

- Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.
- 70% des soies naturelles ont la même taille pour une bonne finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
31120	20 mm	9 mm	42 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
31125	25 mm	9 mm	42 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
31130	30 mm	9 mm	48 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
31135	35 mm	9 mm	48 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
31140	40 mm	9 mm	48 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
31145	45 mm	9 mm	54 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
31160	60 mm	9 mm	61 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6



SÉRIE 312 - BROSSE COUDÉE RADIATEUR

- Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.
- 50% des soies naturelles ont la même taille pour une bonne finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.
- Sans emballage plastique unitaire.
- Manche en bois FSC®.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
31230	30 mm	9 mm	48 mm	Acier inoxydable	Bois naturel	6





SÉRIE 312C - BROSSSE COUDÉE RADIATEUR

- Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.
- Manche en bois FSC®.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
312C35	35 mm	9 mm	48 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6



SÉRIE 244 - SPALTER

- Fibres naturelles et synthétiques SuperMix.
- 70% des soies naturelles ont la même taille pour une bonne finition.
- Les fibres synthétiques évitent l'effet chou-fleur en utilisation en phase aqueuse.
- Recommandée pour les peintures en phase solvantée, convient aux peintures en phase aqueuse.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
244100	100 mm	42 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
244150	150 mm	48 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6
244200	200 mm	48 mm	Acier cuivré	Bois naturel	6



SÉRIE 301 - BROSSSE DE NETTOYAGE

Fibres nylon beiges.
Conçue pour résister à tous les produits de nettoyage solvantés.
Manche en bois FSC®.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
301200	20 mm	9 mm	45 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
301400	40 mm	9 mm	45 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12

BROSSES KANA INDUSTRIE

BROSSES | KANA INDUSTRIE



SÉRIE 300 - BROSSE PLATE

- Fibres naturelles et synthétiques.
- Pour tout usage.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
30020	20 mm	4 mm	40 mm	Fer blanc	Bois naturel	12
30025	25 mm	4 mm	40 mm	Fer blanc	Bois naturel	12
30035	35 mm	4 mm	40 mm	Fer blanc	Bois naturel	12
30050	50 mm	4 mm	40 mm	Fer blanc	Bois naturel	12
30060	60 mm	4 mm	40 mm	Fer blanc	Bois naturel	12
30070	70 mm	4 mm	40 mm	Fer blanc	Bois naturel	12



SÉRIE 816 - BROSSE COUDÉE RADIATEUR

- Fibres synthétiques standard.

RÉFÉRENCE	TAILLE	ÉPAISSEUR VIROLE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
81674010	40 mm	9 mm	45 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
81686011	60 mm	9 mm	51 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12



BROSSES COMPLÉMENTAIRES

BROSSES COMPLÉMENTAIRES

BROSSES COMPLÉMENTAIRES | BROSSES À ENCOLLER



BROSSE COMPLÉMENTAIRE - BROSSE À ENCOLLER

- Fibres en vinyle fleuré.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
321	150 x 60 mm	60 mm	Polypropylène	12



BROSSE COMPLÉMENTAIRE - BROSSE À ENCOLLER

- Fibres naturelles Tampico.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
323	150 x 55 mm	65 mm	Polypropylène	12



BROSSE COMPLÉMENTAIRE - BROSSE À ENCOLLER

- Fibres en soies grises.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
326	170 x 70 mm	85 mm	Bois naturel	1



BROSSE COMPLÉMENTAIRE - Brosse à encoller

- Fibres synthétiques claires.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
83827610	175 x 75 mm	75 mm	Plastique	6



BROSSE COMPLÉMENTAIRE - Brosse à tapisser

- Fibres en vinyle fleuré.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
334	300 x 25 mm	52 mm	Plastique	6



BROSSE COMPLÉMENTAIRE - Brosse époussette

- Fibres en soies naturelles.

RÉFÉRENCE	TAILLE	SORTIE FIBRES	MANCHE	CDT
345	210 mm	60 mm	Bois naturel	10

SÉRIE 101 - BROSSE À TABLEAU PLATE

- Fibres naturelles blanches.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
1014	4	25 mm	58 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
1016	6	29 mm	66 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
1018	8	32 mm	66 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
10112	12	36 mm	68 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12

SÉRIE 102 - BROSSE À TABLEAU RONDE

- Fibres naturelles blanches.

RÉFÉRENCE	N°	DIAMÈTRE	SORTIE FIBRES	VIROLE	MANCHE	CDT
1024	4	25 mm	58 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
1026	6	29 mm	66 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
1028	8	32 mm	66 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
10210	10	34 mm	68 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12
10212	12	36 mm	68 mm	Acier nickelé	Bois naturel	12

NOTES



SOMMAIRE


Rubans de masquage	65
Systèmes de masquage	71



AIDE À LA SÉLECTION DE PRODUITS

Pour un résultat parfait

LÉGENDE : ✓ préconisé, ✓ adapté.


RUBANS DE MASQUAGE		TYPES DE SURFACES			UTILISATION		RESISTANCE UV
							
ENDUIRE	 Ruban Adhésif PVC Orange Chantier	✓	✓		28 jours	14 jours	60°
	 Ruban Adhésif Toilé Orange Chantier	✓	✓	✓	28 jours	14 jours	60°
	 Ruban Adhésif Toilé Crépi-Béton		✓		28 jours	14 jours	60°
PEINDRE	 Ruban de Masquage Précision	✓			120 jours	60 jours	80°
	 Ruban de Masquage Extérieur Supérieur	✓	✓		240 jours	120 jours	120°
	 Ruban de Masquage Délicat	✓			60 jours	-	90°
	 Ruban de Masquage Universel Supérieur	✓			3 jours	-	80°
	 Ruban de Masquage Extérieur Universel	✓	✓		160 jours	80 jours	80°



RUBANS DE MASQUAGE

RUBANS DE MASQUAGE ENDUIRE


RUBANS DE MASQUAGE | ENDUIRE



SÉRIE 5023 - RUBAN ADHÉSIF PVC ORANGE CHANTIER

- Pour protéger les surfaces lisses lors de l'application de crépis.
- Résistance importante à la déchirure.
- Facile à dérouler.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
96115076	Orange	50 mm	33 m	PVC	Solvantée	Haute	24



SÉRIE 5022 - RUBAN ADHÉSIF TOILÉ ORANGE CHANTIER


- Ruban solide pour masquer et protéger les surfaces difficiles et poussiéreuses à mauvaise adhérence.
- Se découpe facilement à la main.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
5022482576	Orange	48 mm	25 m	Adhésif toilé	Solvantée	Haute	36
5022483376	Orange	48 mm	33 m	Adhésif toilé	Solvantée	Haute	36



SÉRIE 9618 - RUBAN ADHÉSIF TOILÉ CRÉPI-BÉTON


- Ruban extra robuste pour des supports poreux, poussiéreux et très rugueux à mauvaise adhérence.
- Forte puissance d'adhésion.
- Idéal pour les travaux de décapage par sablage.



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
96184476	Jaune	44 mm	50 m	Adhésif toilé	Solvantée	Haute	4

RUBANS DE MASQUAGE PEINDRE


RUBANS DE MASQUAGE | PEINDRE



SÉRIE 9605 - RUBAN DE MASQUAGE PRÉCISION

- Papier de masquage Washi extra fin et lisse.
- Bords nets et précis. Application propre et facile, ne laisse pas de traces.
- Haute résistance à l'humidité et aux UV.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
9605255076	Gold Jaune	25 mm	50 m	Papier spécial très fin	Acrylique	Moyenne	40
9605385076	Gold Jaune	38 mm	50 m	Papier spécial très fin	Acrylique	Moyenne	24
9605505076	Gold Jaune	50 mm	50 m	Papier spécial très fin	Acrylique	Moyenne	20



SÉRIE 9607 - RUBAN DE MASQUAGE EXTÉRIEUR SUPÉRIEUR

- Papier de masquage fibré très solide.
- Résiste jusqu'à 120 jours aux UV.
- Haute résistance à l'humidité et à l'arrachement.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
9607255076	Rouge	25 mm	50 m	Papier fin	Acrylique	Moyenne	40
9607385076	Rouge	38 mm	50 m	Papier fin	Acrylique	Moyenne	24
9607505076	Rouge	50 mm	50 m	Papier fin	Acrylique	Moyenne	20



SÉRIE 9623 - RUBAN DE MASQUAGE DÉLICAT

- Papier de masquage extra fin et lisse.
- Application propre et facile, s'enlève sans traces et sans arrachement.
- Bords nets et précis.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
96232676	Violet	25 mm	50 m	Papier spécial lisse	Acrylique	Faible	10
96233176	Violet	30 mm	50 m	Papier spécial lisse	Acrylique	Faible	8
96233976	Violet	38 mm	50 m	Papier spécial lisse	Acrylique	Faible	6
96235176	Violet	50 mm	50 m	Papier spécial lisse	Acrylique	Faible	5



SÉRIE 5017 - RUBAN DE MASQUAGE UNIVERSEL SUPÉRIEUR

- Ruban de masquage semi-lisse.
- Puissance d'adhésion moyenne.
- Résiste aux infiltrations de peinture.
- Enlèvement sans traces.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
501719050	Beige	19 mm	50 m	Papier semi-lisse	Solvantée	Moyenne	48
501725050	Beige	25 mm	50 m	Papier semi-lisse	Solvantée	Moyenne	36
501738050	Beige	38 mm	50 m	Papier semi-lisse	Solvantée	Moyenne	24
501750050	Beige	50 mm	50 m	Papier semi-lisse	Solvantée	Moyenne	24



PAPIER DE MASQUAGE - PAPIER CACHE LISSE 80°

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96012943	29 mm x 50 m	6



SÉRIE 9604 - RUBAN DE MASQUAGE EXTÉRIEUR UNIVERSEL

- Pour masquage de toutes surfaces, courbes et lignes droites, vitres, métaux, plâtre.
- Haute résistance à l'humidité et aux UV.
- Application facile, ne laisse pas de traces.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
96042676	Bleu	25 mm	50 m	Papier semi-crêpé	Acrylique	Moyenne	36
96043876	Bleu	38 mm	50 m	Papier semi-crêpé	Acrylique	Moyenne	24
96045176	Bleu	50 mm	50 m	Papier semi-crêpé	Acrylique	Moyenne	24



SÉRIE 5014 - RUBAN DE MASQUAGE UNIVERSEL SUPÉRIEUR BRUN

- Ruban de masquage semi lisse.
- Puissance d'adhésion moyenne.
- Résiste aux infiltrations de peinture.
- Enlèvement sans traces.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LARGEUR	LONGUEUR	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	CDT
501436000	Brun	36 mm	50 m	Papier semi-lisse	Solvantée	Moyenne	24



SYSTÈMES DE MASQUAGE

SYSTÈMES DE MASQUAGE

SYSTÈMES DE MASQUAGE | COMBI-MASQ



SÉRIE 9673

FILM À LISIÈRE COMBI-MASQ TOILÉ CRÉPI-BÉTON

- Film électrostatique comprenant un ruban adhésif toilé.
- Pour masquage de protection sur des supports semi-rugueux à rugueux à mauvaise adhérence.

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
96735576	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif toilé épais	Solvantée	Haute	550 mm x 16 m	5



SÉRIE 9674 - FILM À LISIÈRE COMBI-MASQ EXTÉRIEUR

- Film électrostatique comprenant un ruban adhésif toilé.
- Pour masquage de protection extérieure.

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
96741110	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif toilé épais	Solvantée	Haute	1100 mm x 20 m	30
96741410	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif toilé épais	Solvantée	Haute	1400 mm x 20 m	30
96742110	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif toilé épais	Solvantée	Haute	2100 mm x 20 m	27
96742710	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif toilé épais	Solvantée	Haute	2700 mm x 16 m	18
96745510	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif toilé épais	Solvantée	Haute	550 mm x 20 m	30



SÉRIE 9678 - FILM À LISIÈRE COMBI-MASQ PRÉCISION

- Film électrostatique comprenant un ruban adhésif GOLD extra fin et lisse.
- Pour masquage de précision de supports lisses et délicats (aluminium, zinc, plastique, verre).
- Haute résistance à l'humidité et aux UV.

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
96785076	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif en papier feuille de riz	Acrylique	Moyenne	550 mm x 25 m	5
96786076	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif en papier feuille de riz	Acrylique	Moyenne	1400 mm x 25 m	5



SÉRIE 9681 - FILM À LISIÈRE COMBI-MASQ UNIVERSEL

- Film électrostatique comprenant un ruban adhésif papier.
- Idéal pour masquage de protection intérieure de supports lisses à légèrement rugueux.

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
96805610	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif en papier de masquage	Solvantée	Moyenne	550 mm x 33 m	6
96811010	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif en papier de masquage	Solvantée	Moyenne	1100 mm x 33 m	6
96814010	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif en papier de masquage	Solvantée	Moyenne	1400 mm x 33 m	6
96819010	Film polyéthylène 7 my. + ruban adhésif en papier de masquage	Solvantée	Moyenne	2700 mm x 16 m	5



SÉRIE 9669 - FILM À LISIÈRE COMBI-MASQ PAPIER

- Papier Kraft comprenant un ruban adhésif papier.
- Pour masquage et protection de surfaces intérieures : plinthes, fenêtres, etc.

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
96691810	Papier 35 gr/m ² + ruban adhésif en papier de masquage	Solvantée	Moyenne	180 mm x 20 m	6
96693010	Papier 35 gr/m ² + ruban adhésif en papier de masquage	Solvantée	Moyenne	300 mm x 20 m	6



PAPIER DE MASQUAGE

PAPIER DE MASQUAGE KRAFT AUTO-ADHÉSIF

- Papier kraft adhésif kraft sur toute la surface arrière.
- Protection des projections de peinture, de la saleté et de la poussière.
- S'adapte sur le dévidoir de papier de masquage.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96990150	150 mm x 50 m	12
96992110	225 mm x 20 m	3



PAPIER DE MASQUAGE

PAPIER DE MASQUAGE KRAFT STANDARD

- Fin et léger, bonne résistance à l'humidité et à la déchirure.
- Se découpe facilement.
- Étanche aux peintures.
- S'adapte sur le dévidoir de papier de masquage.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96882276	225 mm x 50 m	12
96883076	300 mm x 50 m	9
96997515	750 mm x 20 m	5
96881576	150 mm x 50 m	20





Préparation



SOMMAIRE

Protection	79
Préparation des supports	87
Nettoyage de chantier	105



PROTECTION

PROTECTION

PROTECTION | BÂCHES



AUTO-ADHÉSIVES - BÂCHE DE PROTECTION TRÈS ADHÉSIVE

- Bâche de protection non-tissée multifonctionnelle. Structure à deux couches.
- Face intérieure en polyéthylène étanche auto-adhésive.
- Résiste aux charges mécaniques très élevées.
- Absorbe les impacts en cas de chute d'objets.

RÉFÉRENCE	GRAMMAGE	DIMENSIONS	CDT
94260810	130 gr/m ²	0,8 m x 10 m	20
503725000	160 gr/m ²	1 m x 25 m	45



ABSORBANTES - BÂCHE DE PROTECTION ABSORBANTE SUPÉRIEURE GRISE

- Feutre.
- Bâche de protection non-tissée en coton très absorbant et antidérapant dont le revers est muni d'une feuille en polyéthylène imperméable et résistante aux solvants.
- Résiste aux charges mécaniques très élevées.
- Réutilisable plusieurs fois.

RÉFÉRENCE	GRAMMAGE	DIMENSIONS	CDT
94261110V2	220 gr/m ²	1 m x 10 m	16
94262215	220 gr/m ²	1 m x 25 m	6



ABSORBANTES - BÂCHE DE PROTECTION ABSORBANTE UNIVERSELLE GRISE

- Feutre.
- Bâche de protection non-tissée en coton très absorbant et antidérapant, dont le revers est muni d'une feuille en polyéthylène imperméable et résistante aux solvants.

RÉFÉRENCE	GRAMMAGE	DIMENSIONS	CDT
94261015	180 gr/m ²	1 m x 10 m	18
94262615	180 gr/m ²	1 m x 25 m	8
503550000	180 gr/m ²	1 m x 50 m	1



ABSORBANTES - BÂCHE DE PROTECTION ABSORBANTE AUTO-ADHÉSIVE BLANCHE

- Bâche de protection non-tissée en coton très absorbant et antidérapant, dont le revers est muni d'une feuille en polyéthylène imperméable et résistante aux solvants.

RÉFÉRENCE	GRAMMAGE	DIMENSIONS	CDT
94262525	120 gr/m ²	1 m x 25 m	12
94262500	120 gr/m ²	1 m x 25 m	56
496073	130 gr/m ²	1 m x 25 m	1



FINES - BÂCHE DE PROTECTION

- Bâche 20 m² HDPE standard.
- Transparente et fine.
- Polyéthylène 7 my.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96902210	4 m x 5 m	50



FINES - BÂCHE DE PROTECTION

- Bâche 20 m² HDPE standard.
- Transparente.
- Polyéthylène 4 my.
- Revers imperméable et résistante aux solvants.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96902010	4 m x 5 m	40



PAPIER DE MASQUAGE

DÉVIDOIR DE PAPIER DE MASQUAGE

- Pour papier kraft de masquage.
- Lame de rechange disponible.

RÉFÉRENCE

96880010

CDT

1



PAPIER DE MASQUAGE

LAME DE COUPE POUR PAPIER DE MASQUAGE

- Lame de rechange pour dévidoir de papier de masquage.

RÉFÉRENCE

96893010

DIMENSIONS

300 mm

CDT

1



FILM DE PROTECTION

FILM DE PROTECTION POUR VITRAGE

- Film plastique auto-adhésif pour la protection des vitres.
- Application intérieure et extérieure jusqu'à 90 jours.
- Se découpe à la main, ne laisse pas de traces.

RÉFÉRENCE

96975010

DIMENSIONS

500 mm x 100 m

CDT

2



FILM DE PROTECTION

PORTE DE PROTECTION EN PLASTIQUE


- En LDPE.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96962215	2200 mm x 1,2 m	5



RUBAN - TOILÉ RÉPARATION

- Pour fixer ou réparer sur tous types de surfaces.
- Forte puissance d'adhésion.
- Idéal pour les travaux d'étanchéité et de toiture.



RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
96195076	Adhésif toilé	Solvantée	Très haute	50 mm x 50 m	24
96215010	Adhésif toilé	Hotmelt	Haute	48 mm x 50 m	18



RUBAN - EMBALLAGE

- Pour emballage et coffrage.
- Forte adhésion.

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
96504810	Coloris brun	Adhésif Polypropylène	Acrylique	Haute	48 mm x 66 m	24



DÉVIDOIR - POUR RUBAN D'EMBALLAGE

- Boîtier métallique.
- Manche plastique.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96520010	-	1



BANDE À JOINT - FIBRE DE VERRE AUTO-ADHÉSIVE

- Pour joint, plaque de plâtre et rebouchage de fissure.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
501560001	50 mm x 90 m	24



RUBAN - DOUBLE FACE TOILÉ

- Colle synthétique, puissance d'adhésion élevée.
- Forte résistance.

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
502105101	Adhésif Toilé	Synthétique	Haute	50 mm x 25 m	24



RUBAN - DOUBLE FACE POLYPROPYLÈNE

- Colle synthétique, puissance d'adhésion élevée.
- Pour fixation revêtements de sols.

RÉFÉRENCE	MATIÈRE	COLLE	PUISSANCE D'ADHÉSION	DIMENSIONS	CDT
502152100	Adhésif polypropylène	Synthétique	Haute	50 mm x 25 m	24



PROTECTION DE LA TÊTE

MASQUES ANTI-POUSSIÈRE FFP1

- Pack de 2 pièces.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
98614099	Taille unique	5



PROTECTION DE LA TÊTE - LUNETTES DE PROTECTION

- Protection contre les risques mineurs.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
98650099	Taille unique	6



PROTECTION DES MAINS

GANTS NITRILE ANTIDÉRAPANTS

- Pour travaux de manutention d'assemblage ou de mécanique.
- Excellente prise de pièces lisses.
- Sans coutures.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
98530210	Taille 9	12
98530310	Taille 10	12



PROTECTION DES MAINS - GANTS FINS SPÉCIAL PEINTRE

- Idéal pour travaux de peinture. 100% polyamide blanc.
- Paume enduite de polyuréthane.
- Grand confort de travail.
- Sans coutures.
- Excellente préhension.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
98540210	Taille 9	12
98540310	Taille 10	12



COMBINAISONS - COMBINAISON DE PEINTRE JETABLE

- Protection contre les risques mineurs.
- Poignets, chevilles et capuche élastiques.
- Pour travaux salissants dans des environnements non dangereux.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
98680015	Taille L	10
98680115	Taille XL	10
98680215	Taille XXL	10



PRÉPARATION DES SUPPORTS

PRÉPARATION DES SUPPORTS

PRÉPARATION DES SUPPORTS | COUTEAUX À LISSER ET DE PEINTRE



COUTEAUX À LISSER ALUFLEX

ADAPTATEUR DE PERCHE ALUFLEX

- Facilite le travail sur les surfaces difficiles d'accès.
- Réglable, inclinable et bascule sur les 2 axes de rotation.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91493910	-	1



COUTEAUX À LISSER ALUFLEX

COUTEAU À LISSER ALUFLEX

- Corps en aluminium durable et résistant à la torsion.
- Système breveté de changement de lame.
- Lame ultra-souple en acier inoxydable de 0,3 mm d'épaisseur.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91490272	180 mm	2
91490372	280 mm	2
91490472	380 mm	2
91490572	580 mm	2
91490672	780 mm	2



COUTEAUX À LISSER ALUFLEX

LAME DE RECHANGE ALUFLEX - 0,3 MM

- Lame ultra-souple, épaisseur 0,3 mm.
- Lame en alliage d'acier inoxydable de haute qualité et résistante à l'abrasion.
- Idéale pour l'aplanissement et lissage de surfaces ainsi que les techniques décoratives.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91492310	280 mm	1
91492410	380 mm	1
91492510	580 mm	1
91492610	780 mm	1



COUTEAUX À LISSER ALUFLEX

LAME DE RECHANGE ALUFLEX - 0,5 MM

- Lame flexible, épaisseur 0,5 mm.
- Lame en alliage d'acier inoxydable de haute qualité et résistante à l'abrasion.
- Idéale pour l'aplanissement et le lissage d'enduit en un seul passage.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91493310	280 mm	1
91493410	380 mm	1
91493510	580 mm	1



COUTEAUX À LISSER ALUFLEX

SACOCHES ALUFLEX ESSENTIELLE

- Sacoches compactes et faciles à transporter.
- Composition : 1 couteau à lisser AluFlex 280 mm, 1 couteau à lisser AluFlex 380 mm, 1 couteau à lisser AluFlex 580 mm, 1 couteau américain 120 mm, 1 adaptateur de perche AluFlex et 1 rouleau à enduire 180 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91494172	820 x 280 x 120 mm	1



COUTEAUX À LISSER ALUFLEX

SACOCHES ALUFLEX COMPLÈTE

- Sacoches compactes et faciles à transporter.
- Composition : 1 couteau à lisser AluFlex 280 mm, 1 couteau à lisser AluFlex 380 mm, 1 couteau à lisser AluFlex 580 mm, 1 couteau à lisser AluFlex 780 mm, 1 lame de rechange 0,5 mm d'épaisseur en 280 mm, 1 couteau américain 120 mm, 1 adaptateur de perche AluFlex, 1 perche télescopique 0,7-1,2 m et 1 rouleau à enduire 180 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91494372	820 x 280 x 120 mm	1



COUTEAUX À LISSER ALUFLEX

NOUVEAU

SACOCHE ALUFLEX DÉCO ESSENTIELLE

- Sacoche compacte et facile à transporter.
- Composition : 1 couteau à lisser AluFlex 280 mm, 1 couteau à lisser AluFlex 380 mm, 1 couteau à lisser AluFlex 580 mm, 1 couteau américain 120 mm, 1 lame de rechange 380 mm de 0,3 mm d'épaisseur, 1 lame de rechange 580 mm de 0,3 mm d'épaisseur et 1 rouleau à enduire 180 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91495172	820 x 280 x 120 mm	1



COUTEAUX À LISSER ALUFLEX

NOUVEAU

SACOCHE ALUFLEX DÉCO COMPLÈTE

- Sacoche compacte et facile à transporter.
- Composition : 1 couteau à lisser AluFlex 280 mm, 1 couteau à lisser AluFlex 380 mm, 1 couteau à lisser AluFlex 580 mm, 1 couteau à lisser AluFlex 780 mm, 1 perche télescopique 0,7-1,2 m, 1 couteau américain 120 mm, 1 lame de rechange 380 mm de 0,3 mm d'épaisseur, 1 lame de rechange 580 mm de 0,3 mm d'épaisseur et 1 rouleau à enduire 180 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91493372	820 x 280 x 120 mm	1



COUTEAUX À COLLE - COUTEAU À COLLE TRAPÉZOÏDALE

- lame acier verni 180 mm.
- Manche bois naturel.

RÉFÉRENCE	DENTURE*	DIMENSIONS	CDT
94011210	A2	180 mm	10

*Norme européenne TKB.



COUTEAUX À COLLE - COUTEAU À COLLE TRAPÉZOÏDALE

- lame acier verni 180 mm.
- Manche bois naturel.

RÉFÉRENCE	DENTURE*	DIMENSIONS	CDT
94020110	B2	180 mm	10

*Norme européenne TKB.



COUTEAUX À COLLE - COUTEAU À COLLE TRAPÉZOÏDALE

- lame acier verni 180 mm.
- Manche bois naturel.

RÉFÉRENCE	DENTURE*	DIMENSIONS	CDT
94040110	C1	180 mm	10

*Norme européenne TKB.



PLATOIRS

PLATOIR INOX BI-MATIÈRE

- Lame inoxydable 0,7 mm.
- Monture aluminium.
- Poignée bi-matière Ergogrip.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
92121010	280 mm x 130 mm	5



PLATOIRS

PLATOIR À LISSER COMPOSITE FLEXIBLE

- Lame composite très flexible 2 mm.
- Monture aluminium.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
311928	280 mm x 130 mm	5



PLATOIRS

PLATOIR À LISSER COMPOSITE

- Lame composite très flexible 3 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
312028	280 mm x 130 mm	5



PLATOIRS

PLATOIR À LISSER PLASTIQUE

- Lame souple 2 mm.
- Poignée ergonomique.
- Grand confort de travail.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
312728	280 mm x 140 mm	5



PLATOIRS

PLATOIR PLASTIQUE

- Lame plastique renforcée 3 mm.
- Poignée monobloc sur plateau forte épaisseur.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
92110010	280 mm x 140 mm	5



PLATOIRS

PLATOIR INOX BOIS VERNI

- Lame inoxydable 0,7 mm.
- Monture aluminium.
- Poignée bois verni.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
92141010	280 mm x 130 mm	5



TRUELLE

TRUELLE DE STUCATEUR

- Lame inoxydable.
- Manche bois verni.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
92171010	100 mm	10



TALOCHÉ

TALOCHÉ DE NETTOYAGE

- Revêtement caoutchouc fin éponge 18 mm, pour le lissage des plâtres, pour une structure fine.
- Support et poignée PVC.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
92414010	280 mm x 140 mm	5



CALES À PONCER - CALE À PONCER AUTO-AGRIPANTE ERGONOMIQUE

- Fixation de l'abrasif par système auto-agrippant type scratch.
- Prise en main confortable.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93310300	123 mm x 70 mm	10



CALES À PONCER - CALE À PONCER AUTO-AGRIPANTE

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93310400	123 mm x 70 mm	20



CALES À PONCER - CALE À PONCER BI-MATIÈRE

- Semelle polypropylène.
- Poignée bi-matière.
- Fixation de l'abrasif par serrage à clip.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93380410	212 mm x 105 mm	5



CALES À PONCER - CALE À PONCER

- Adaptable sur perche télescopique.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93342010	210 mm x 105 mm	5



CALES À PONCER - PACK CALE À PONCER + PAPIERS ABRASIFS

- 9 papier abrasifs Corindon inclus.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93371099	93 mm x 280 mm	20



COUTEAUX À ENDUIRE - COUTEAU À ENDUIRE MANCHE BI-MATIÈRE

- Manche bi-matière.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
831616	160 mm	12



COUTEAUX À ENDUIRE - COUTEAU À ENDUIRE

- Lame acier inoxydable arrondie pour accéder aux angles, souple avec bonne mémoire de forme.
- Manche bi-matière, forme ergonomique permettant une excellente prise en main pour gratter.
- Base du manche affinée permettant une excellente prise en main pour enduire.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91551200	120 mm	6
91551400	140 mm	6
91551600	160 mm	6
91551800	180 mm	6
91552000	200 mm	6
91552400	240 mm	6



COUTEAUX À ENDUIRE COUTEAU À ENDUIRE POUR FAÇADE

- Lame en acier inoxydable.
- Renfort aluminium.
- Manche bois.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91394010	400 mm	10
91346010	600 mm	5



COUTEAUX DE PEINTRE - TROUSSE DE CARROSSIER

- Lames acier inoxydable.
- 4 tailles : 50 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91000399	50 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm	10



COUTEAUX DE PEINTRE - COUTEAU DE PEINTRE

- Lame acier souple.
- Manche en bois FSC®.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91170410	40 mm	12
91170610	60 mm	12
91170810	80 mm	12



COUTEAUX DE PEINTRE SET DE 3 COUTEAUX DE PEINTRE

- Couteaux de peintre en 25, 40, 60 mm.
- Manche en bois FSC®.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91170115	25 mm / 40 mm / 60 mm	24



COUTEAUX DE PEINTRE COUTEAU DE PEINTRE TYPE AMÉRICAIN

- Lame inoxydable et souple, affinée au premier tiers.
- Manche bi-matière, forme ergonomique pour une excellente prise en main.
- Embout aluminium extrêmement résistant.
- Essentiellement pour reboucher les trous et les fissures avec un enduit de rebouchage, poser les bandes à joint et gratter pour préparer le mur avant la finition.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91540200	20 mm	6
91540400	40 mm	6
91540600	60 mm	6
91540800	80 mm	6
91541000	100 mm	6
91541200	120 mm	6
91541500	150 mm	6
91542500	250 mm	6



COUTEAUX DE PEINTRE

TROUSSE VIDE POUR COUTEAUX AMÉRICAINS

- Peut contenir 7 pièces.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91549900	20 mm / 40 mm / 60 mm / 80 mm / 100 mm / 120 mm / 150 mm	1



COUTEAUX DE PEINTRE

MINI-TROUSSE VIDE POUR COUTEAUX

- Avec passant de ceinture.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91549901	750 mm / 260 mm	1



COUTEAUX DE PEINTRE

TROUSSE DE 4 COUTEAUX AMÉRICAINS + 1 COUTEAU RIFLARD

- Couteaux en 40, 80, 120, 250 mm.
- + 1 couteau riflard inclus.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91549915	-	6



COUTEAUX DE PEINTRE - COUTEAU MULTI-USAGES

- Lame inoxydable et souple.
- Manche bi-matière, embout aluminium, forme ergonomique pour une excellente prise en main.
- Multi-usage : élargir les fissures, gratter et décaper, arracher les clous, enlever la peinture excédentaire, ouvrir les pots de peinture, nettoyer les rouleaux, décapsuler.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
91517500	75 mm	6



NETTOYAGE DES SUPPORTS - BROSSE MÉTALLIQUE

- Fil acier dur trempé.
- Manche bois naturel.

RÉFÉRENCE		CDT
93430510	5 rangées	10



NETTOYAGE DES SUPPORTS - SCRAPER

- Changement de lame sans outil.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93728070	100 mm x 300 mm	10



NETTOYAGE DES SUPPORTS - PACK DE 10 LAMES DE RECHANGE POUR SCRAPER

- Changement de lame sans outil.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93728299	100 mm	6



NETTOYAGE DES SUPPORTS - GRATTOIR DE PEINTRE

- Poignée bi-matière.
- Pour décapage courant, fenêtres, volets.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93726099	250 mm x 50 mm	6



NETTOYAGE DES SUPPORTS - LAME DE RECHANGE POUR GRATTOIR DE PEINTRE

- Pour décapage courant, fenêtres, volets.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93725299	50 mm	10



CUTTERS - CUTTER BI-MATIÈRE AVEC POSITION SÉCURITÉ

- 2 positions de curseur : 1 position auto-bloquant, 1 position avec retour automatique de lame.
- Contient 1 lame noire anti-corrosion rétractable et sécable.
- Présentation libre service.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95655010	18 mm	5



CUTTERS - CUTTER BI-MATIÈRE AVEC GUIDE MÉTALLIQUE

- Corps bi-matière avec guide métallique.
- Blocage automatique de la lame.
- Présentation vrac.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95651010	18 mm	24



CUTTERS - CUTTER EN ALUMINIUM AVEC GUIDE MÉTALLIQUE

- Corps aluminium avec guide métallique.
- Blocage automatique de la lame.
- Présentation libre service.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95605199	9 mm	10



CUTTERS - CUTTER EN ALUMINIUM AVEC GUIDE MÉTALLIQUE

- Corps aluminium avec guide métallique.
- Blocage automatique de la lame.
- Présentation libre service.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95652099	18 mm	10



CUTTERS - CUTTER EN PLASTIQUE AVEC GUIDE MÉTALLIQUE

- Corps plastique avec guide métallique.
- Présentation vrac.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95690010	18 mm	24



CUTTERS - CUTTER À MOLETTE MULTI-FONCTIONS

- Bec multi-fonctions pour araser, ouvrir les cartons et ouvrir les pots.
- Serrage molette.
- Guide métallique, manche ergonomique.
- Contient 1 lame noire anti-corrosion.
- Lame rétractable et sécable.
- Présentation libre service.


RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95655000	18 mm	10



LAMES DE RECHANGE - LAME DE CUTTER STANDARD

- Étui de 10 lames.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95660299	9 mm x 0,4 mm	10
95670199	18 mm x 0,4 mm	10



LAMES DE RECHANGE - LAME DE CUTTER SUPÉRIEUR

- Étui distributeur de 10 lames.
- Acier carbone longue durée de vie.
- Revêtement noir anti-corrosion, glisse optimisée.
- Affûtage ultra-fin : meilleur tranchant.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95679000	18 mm x 0,5 mm	10



LAMES DE RECHANGE

LAME DE CUTTER PROFESSIONNEL

- Étui de 10 lames.
- Qualité professionnelle.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95676599	18 mm x 0,5 mm	10

PRÉPARATION DES SUPPORTS | CALES À PONCER, ABRASIFS



PAPIERS CORINDON - PAPIER ABRASIF CORINDON JAUNE

RÉFÉRENCE	GRAIN	DIMENSIONS	CDT
93142410	240	280 mm x 230 mm	50



PAPIERS CORINDON

PAPIER CORINDON JAUNE AUTO-AGRIPPANT

RÉFÉRENCE	GRAIN	DIMENSIONS	CDT
93150080	80	123 mm x 70 mm	10
93150120	120	123 mm x 70 mm	10
93150180	180	123 mm x 70 mm	10



ÉPONGES - ÉPONGE ABRASIVE

- Éponge abrasive deux faces.
- Pour ponçage bois, plâtres, peintures.

RÉFÉRENCE	GRAIN	DIMENSIONS	CDT
93305099	120	100 mm x 25 mm x 70 mm	10



ACCESSOIRES POUR LA PEINTURE

MÉLANGEUR DE PEINTURE

- Matière plastique.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94330010	300 mm	10



ACCESSOIRES POUR LA PEINTURE

TURBINE MÉLANGEUR DE PEINTURE RAPIDE

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
304960001	60 mm x 400 mm	3
94301510	85 mm x 400 mm	3



ACCESSOIRES POUR LA PEINTURE

TURBINE MÉLANGEUR DE PEINTURE

- Convient pour des seaux de 20 kg.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94372010	100 mm x 400 mm	6



ACCESSOIRES POUR LA PEINTURE

TAMIS À PEINTURE

- Pour fût de peinture.
- Acier inoxydable, mailles de 0,5 mm, étriers réglables.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94450010	220,5 mm	2



ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

CISEAUX DE TAPISSIER

- Lames inoxydables, anneaux bi-matière fonctionnels.
- Présentation libre service.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95845099	280 mm	6



ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

ROULETTE DE COLLEUR

- Permet d'écraser les papiers peints dans les angles.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95860010	35 mm	5



ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

ROULEAU À MAROUFLER

- Mousse PU Ø 45mm.
- Poignée plastique.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95870199	150 mm	5



ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

ROULEAU À MAROUFLER

- Mousse PU Ø 35 mm.
- Poignée bi-matière.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
95875099	45 mm	5



ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

SERINGUE À COLLE

- Contenance 20 ml.
- 1 aiguille incluse.

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	DIMENSIONS	CDT
95960099	20 ml	-	10



ACCESSOIRES POUR PAPIER PEINT

COUTEAU À MAROUFLER

- Plastique rigide.
- Poignée incorporée.
- Pour maroufler les papiers peints.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
W103	265 mm	10



PISTOLETS À CARTOUCHE

PISTOLET À CARTOUCHE RENFORCÉ

- Corps semi-ouvert.
- Crosse et piston en plastique renforcé.
- Cylindre en acier.
- Débrayage par retour de gâchette.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94105010	225 mm	6



PISTOLETS À CARTOUCHE

PISTOLET À CARTOUCHE POMPE LISSE

RÉFÉRENCE	CONTENANCE	DIMENSIONS	CDT
94101010	310 ml	-	12



PISTOLETS À CARTOUCHE

PISTOLET À CARTOUCHE MODÈLE ANGLAIS

- Modèle anglais.
- Corps ouvert, facilite la mise en place à la cartouche.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94102510	225 mm	25



PISTOLETS À CARTOUCHE

PISTOLET À CARTOUCHE SQUELETTE MÉTALLIQUE

- Qualité standard.
- Corps ouvert, facilite la mise en place à la cartouche.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
94104010	225 mm	6

NETTOYAGE DE CHANTIER

NETTOYAGE DE CHANTIER

NETTOYAGE DE CHANTIER | BALAIS, BROSSES ET MANCHES



BROSSES DE BALAI - BALAI COCO

- Semelle bois.
- Douille métal 28 mm.
- 5 rangs.
- Sortie 70 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
2124360	600 mm	6



BROSSES DE BALAI - BALAI COCO

- Semelle bois.
- Douille vis incorporée.
- 5 rangs.
- Sortie 70 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
2112302	290 mm	6



BROSSES DE BALAI - BALAI DEMI-TÊTE

- Semelle bois verni.
- Soies grises.
- Douille rapportée.
- 8 rangs.
- Sortie 45 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
221	290 mm	5



BROSSES DE BALAI - LAVE-PONT

- Semelle polypropylène monobloc.
- Pas de vis intégrée.
- 5 rangs.
- Sortie 30 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
3400	210 mm	6



BROSSES DE BALAI - LAVE-PONT

- Fibres nylon blanches.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
3405SF	230 mm	6



BROSSES DE BALAI - BALAYETTE COCO

- Manche bois long.
- 3 rangs.
- Sortie 70 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
2188045	470 mm	10



BROSSES DE BALAI - RACLETTE SOL

- Monture et douille métal.
- Mousse rouge.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
1450	550 mm	12



MANCHES DE BALAI - MANCHE À BALAI

- Manche bois poncé 1,20 mètres.
- Pas de vis.
- Attache suspension.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
149E	1,20 m	10



MANCHES DE BALAI - MANCHE CANTONNIER

- Manche bois.
- Trou de suspension.
- Embout épointé.
- Diamètre 28 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
2152302	1,40 m	10



ÉPONGES - ÉPONGE VÉGÉTALE BRUNE

- Pour tous gros travaux de nettoyage, lessivage...

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
90320010	140 mm x 90 mm x 55 mm	10



ÉPONGES - ÉPONGE VÉGÉTALE BLONDE

- Pour tous travaux de nettoyage, lessivage...

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
90310010	150 mm x 100 mm x 35 mm	5



ÉPONGES - ÉPONGE VÉGÉTALE À RÉCURER

- Une face pour gratter et une face pour nettoyer.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
90320016	120 mm x 90 mm x 26 mm	5



ÉPONGES - ÉPONGE SYNTHÉTIQUE

- Pour tous travaux de nettoyage, lessivage...

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
90340010	150 mm x 90 mm x 50 mm	10



ÉPONGES - ROULEAU RÉCURRANT

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
90320018	140 mm x 3 m	8



DIVERS - BROSSE MÉTALLIQUE

- 1 rangée.
- Fil acier trempé ondulé.
- Manche plastique ergonomique.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93410010	260 mm	10



DIVERS - BROSSE À MAIN

- Semelle et fibres polypropylène.
- 5 rangs.
- Sortie 25 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
3552	180 mm	6



DIVERS - ÉPOUSSETTE

- Fibres grises.
- Manche en bois FSC®.



RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
93360110	170 mm	192



DIVERS - PELLE EN MÉTAL

- Acier zingué.
- Manche bois brut.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
2190302	210 x 460 mm	10



DIVERS - SACS POUBELLE

- Pack de 25 pièces.

RÉFÉRENCE	ÉPAISSEUR	CONTENANCE	CDT
96951010	60 microns	120 litres	8
96952510	80 microns	120 litres	6



DIVERS - BOYAU POUR GOUTTIÈRES

- Film polyéthylène épaisseur 200 my.
- Pour tube d'un diamètre maximum de 130 mm.

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS	CDT
96951070	10 m	10

INDEX

RÉFÉRENCE	PAGE	
221	106	prep
321	58	kana
323	58	kana
326	58	kana
334	59	kana
345	59	kana
1014	60	kana
1016	60	kana
1018	60	kana
1024	60	kana
1026	60	kana
1028	60	kana
1450	107	prep
2010	54	kana
2012	54	kana
2014	54	kana
2016	54	kana
2018	54	kana
2042	49	kana
2044	49	kana
2046	49	kana
2048	49	kana
2110	53	kana
2112	53	kana
2114	53	kana
2116	53	kana
2118	53	kana
2140	52	kana
2142	52	kana
2144	52	kana
2146	52	kana
2148	52	kana
3400	107	prep
3552	109	prep
10112	60	kana
10210	60	kana
10212	60	kana
15901	29	ROTA!
20180	44	kana
20182	44	kana
20184	44	kana
20186	44	kana
20190	49	kana
20192	49	kana
20194	49	kana
20195	49	kana
20196	49	kana
20198	49	kana
20250	46	kana
20252	46	kana
20254	46	kana
21520	52	kana
21540	52	kana
21560	52	kana
24580	50	kana

RÉFÉRENCE	PAGE	
24985	30	ROTA!
25060	19	ROTA!
25070	24	ROTA!
25099	30	ROTA!
25110	24	ROTA!
25111	24	ROTA!
25140	29	ROTA!
25170	24	ROTA!
25220	25	ROTA!
25221	25	ROTA!
25222	25	ROTA!
25223	25	ROTA!
25227	26	ROTA!
25247	28	ROTA!
25320	25	ROTA!
25321	25	ROTA!
25530	18	ROTA!
25536	18	ROTA!
25660	18	ROTA!
25680	23	ROTA!
25685	23	ROTA!
25690	18	ROTA!
25695	23	ROTA!
25701	22	ROTA!
25780	24	ROTA!
25790	23	ROTA!
25791	22	ROTA!
25795	23	ROTA!
25798	26	ROTA!
25870	28	ROTA!
25880	24	ROTA!
25895	18	ROTA!
25900	29	ROTA!
25905	29	ROTA!
25925	29	ROTA!
25960	26	ROTA!
25962	29	ROTA!
25985	30	ROTA!
26227	26	ROTA!
26695	23	ROTA!
26790	23	ROTA!
27070	24	ROTA!
27099	30	ROTA!
27110	24	ROTA!
27140	29	ROTA!
27170	24	ROTA!
27220	25	ROTA!
27222	25	ROTA!
27227	26	ROTA!
27247	28	ROTA!
27320	25	ROTA!
27695	23	ROTA!
27790	23	ROTA!
27795	23	ROTA!
27870	28	ROTA!

RÉFÉRENCE	PAGE	
27895	18	ROTA!
27900	29	ROTA!
27960	26	ROTA!
27962	29	ROTA!
29110	24	ROTA!
29220	25	ROTA!
29695	23	ROTA!
29790	23	ROTA!
29791	22	ROTA!
29900	29	ROTA!
30020	56	kana
30025	56	kana
30035	56	kana
30050	56	kana
30060	56	kana
30070	56	kana
30320	53	kana
30330	53	kana
30340	53	kana
30350	53	kana
30360	53	kana
30370	53	kana
30380	53	kana
30620	50	kana
30630	50	kana
30640	50	kana
30650	50	kana
30660	50	kana
30670	50	kana
30680	50	kana
31030	51	kana
31040	51	kana
31050	51	kana
31060	51	kana
31080	51	kana
31120	54	kana
31125	54	kana
31130	54	kana
31135	54	kana
31140	54	kana
31145	54	kana
31160	54	kana
31230	54	kana
31425	50	kana
31430	50	kana
31435	50	kana
31440	50	kana
31445	50	kana
31460	50	kana
31630	51	kana
31640	51	kana
31660	51	kana
35409	16	ROTA!
35440	30	ROTA!
40530	18	ROTA!

RÉFÉRENCE	PAGE	
40660	18	ROTA!
40680	23	ROTA!
40690	18	ROTA!
40790	23	ROTA!
40901	29	ROTA!
50060	19	ROTA!
50220	25	ROTA!
50223	25	ROTA!
50227	26	ROTA!
50320	25	ROTA!
50409	16	ROTA!
50420	16	ROTA!
50440	30	ROTA!
50449	17	ROTA!
50459	17	ROTA!
50469	16	ROTA!
50489	17	ROTA!
50499	17	ROTA!
50530	18	ROTA!
50660	18	ROTA!
50680	23	ROTA!
50685	23	ROTA!
50690	18	ROTA!
50780	24	ROTA!
50790	23	ROTA!
50791	22	ROTA!
50798	26	ROTA!
50880	24	ROTA!
50910	26	ROTA!
55110	24	ROTA!
55220	25	ROTA!
55409	16	ROTA!
55680	23	ROTA!
60220	25	ROTA!
60400	16	ROTA!
60420	16	ROTA!
60480	17	ROTA!
60530	18	ROTA!
60680	23	ROTA!
60690	18	ROTA!
215300	52	kana
244100	55	kana
244150	55	kana
244200	55	kana
245100	50	kana
245120	50	kana
245150	50	kana
245200	50	kana
250099	30	ROTA!
250110	24	ROTA!
250227	26	ROTA!
250680	23	ROTA!
250780	24	ROTA!
250795	23	ROTA!
301200	55	kana

RÉFÉRENCE	PAGE	
301400	55	kana
301835	45	kana
302550	46	kana
306100	50	kana
311928	92	prep
312028	92	prep
312728	92	prep
496073	81	prep
612072	39	ROTA!
831616	95	prep
2048100	45	kana
2048150	45	kana
2112302	106	prep
2124360	106	prep
2152302	107	prep
2188045	107	prep
2190302	109	prep
3101300	51	kana
3101400	51	kana
3101600	51	kana
3101800	51	kana
4770150	48	kana
4770210	48	kana
4780200	48	kana
4780300	48	kana
4780400	48	kana
4780600	48	kana
53320501	25	ROTA!
81674010	56	kana
81686011	56	kana
83827610	59	kana
84800810	35	ROTA!
84801310	35	ROTA!
84801410	36	ROTA!
84801710	35	ROTA!
84801810	36	ROTA!
84802510	36	ROTA!
84802610	36	ROTA!
84802710	36	ROTA!
84803410	36	ROTA!
84810610	36	ROTA!
84901310	34	ROTA!
84902010	34	ROTA!
84922110	34	ROTA!
84923010	34	ROTA!
84923133	34	ROTA!
84923210	34	ROTA!
84966010	34	ROTA!
84966210	34	ROTA!
86831110	30	ROTA!
90310010	108	prep
90320010	108	prep
90320016	108	prep
90320018	108	prep
90340010	108	prep

RÉFÉRENCE	PAGE	
91000399	95	prep
91170115	96	prep
91170410	96	prep
91170610	96	prep
91170810	96	prep
91346010	95	prep
91394010	95	prep
91490272	88	prep
91490372	88	prep
91490472	88	prep
91490572	88	prep
91490672	88	prep
91492310	89	prep
91492410	89	prep
91492510	89	prep
91492610	89	prep
91493310	89	prep
91493372	90	prep
91493410	89	prep
91493510	89	prep
91493910	88	prep
91494172	89	prep
91494372	89	prep
91495172	90	prep
91517500	97	prep
91540200	96	prep
91540400	96	prep
91540600	96	prep
91540800	96	prep
91541000	96	prep
91541200	96	prep
91541500	96	prep
91542500	96	prep
91549900	97	prep
91549901	97	prep
91549915	97	prep
91551200	95	prep
91551400	95	prep
91551600	95	prep
91551800	95	prep
91552000	95	prep
91552400	95	prep
92110010	92	prep
92121010	92	prep
92141010	93	prep
92171010	93	prep
92414010	93	prep
93142410	101	prep
93150080	101	prep
93150120	101	prep
93150180	101	prep
93305099	101	prep
93310300	94	prep
93310400	94	prep
93342010	94	prep

RÉFÉRENCE	PAGE	
93360110	109	prep
93371099	94	prep
93380410	94	prep
93410010	108	prep
93430510	98	prep
93531097	38	ROTA!
93725299	98	prep
93726099	98	prep
93728070	98	prep
93728299	98	prep
94011210	91	prep
94020110	91	prep
94040110	91	prep
94101010	104	prep
94102510	104	prep
94104010	104	prep
94105010	104	prep
94260810	80	prep
94261015	81	prep
94262215	80	prep
94262500	81	prep
94262525	81	prep
94262615	81	prep
94301510	102	prep
94330010	102	prep
94372010	102	prep
94450010	102	prep
95605199	99	prep
95651010	99	prep
95652099	99	prep
95655000	100	prep
95655010	99	prep
95660299	100	prep
95670199	100	prep
95676599	101	prep
95679000	100	prep
95690010	100	prep
95845099	102	prep
95860010	103	prep
95870199	103	prep
95875099	103	prep
95960099	103	prep
96012943	69	masq
96042676	70	masq
96043876	70	masq
96045176	70	masq
96115076	66	masq
96184476	67	masq
96195076	83	prep
96215010	83	prep
96232676	69	masq
96233176	69	masq
96233976	69	masq
96235176	69	masq
96504810	83	prep

RÉFÉRENCE	PAGE	
96520010	83	prep
96691810	73	masq
96693010	73	masq
96735576	72	masq
96741110	72	masq
96741410	72	masq
96742110	72	masq
96742710	72	masq
96745510	72	masq
96785076	73	masq
96786076	73	masq
96805610	73	masq
96811010	73	masq
96814010	73	masq
96819010	73	masq
96880010	82	prep
96881576	74	masq
96882276	74	masq
96883076	74	masq
96893010	82	prep
96902010	81	prep
96902210	81	prep
96951010	109	prep
96951070	109	prep
96952510	109	prep
96962215	83	prep
96975010	82	prep
96990150	74	masq
96992110	74	masq
96997515	74	masq
98530210	85	prep
98530310	85	prep
98540210	85	prep
98540310	85	prep
98614099	85	prep
98650099	85	prep
98680015	86	prep
98680115	86	prep
98680215	86	prep
304960001	102	prep
463530411	44	kana
463540411	44	kana
463550411	44	kana
463560411	44	kana
463580411	44	kana
466050411	47	kana
466080411	47	kana
501436000	70	masq
501560001	84	prep
501719050	69	masq
501725050	69	masq
501738050	69	masq
501750050	69	masq
502105101	84	prep
502152100	84	prep

RÉFÉRENCE	PAGE	
503550000	81	prep
503725000	80	prep
536010411	47	kana
786704000	37	ROTA!
5022482576	66	masq
5022483376	66	masq
9605255076	68	masq
9605385076	68	masq
9605505076	68	masq
9607255076	68	masq
9607385076	68	masq
9607505076	68	masq
149E	107	prep
20193/0	49	kana
20253/0	46	kana
2113/0	53	kana
2143/0	52	kana
27731	22	ROTA!
312C35	55	kana
3405SF	107	prep
40-221	25	ROTA!
50-110	24	ROTA!
848018105E	37	ROTA!
848034103F	36	ROTA!
94261110V2	80	prep
C50220502	25	ROTA!
C50320502	25	ROTA!
C50530502	18	ROTA!
C50680502	23	ROTA!
C50790502	23	ROTA!
C60220502	25	ROTA!
H24700.	22	ROTA!
H24780	24	ROTA!
H24870	28	ROTA!
K802	32	ROTA!
K80280	32	ROTA!
K80290	32	ROTA!
K803	32	ROTA!
K80390	32	ROTA!
K805	32	ROTA!
K813	33	ROTA!
K816	33	ROTA!
K819	33	ROTA!
K833	33	ROTA!
K83390	33	ROTA!
K836	33	ROTA!
K83690	33	ROTA!
K860	33	ROTA!
M700	37	ROTA!
M703	37	ROTA!
M704	37	ROTA!
M760	35	ROTA!
M7605F	35	ROTA!
M762	35	ROTA!
M762C	35	ROTA!

RÉFÉRENCE	PAGE	
M762GR	35	ROTA!
M763	35	ROTA!
M765	35	ROTA!
M767	35	ROTA!
M767C	35	ROTA!
M767GR	35	ROTA!
M800	34	ROTA!
UM825	33	ROTA!
UM850	33	ROTA!
W103	103	prep
W131R	38	ROTA!
W136R	38	ROTA!
WRO99	38	ROTA!
WR101	38	ROTA!
WR113	39	ROTA!
WR114	39	ROTA!
WR117	39	ROTA!
WR118	39	ROTA!



Réalisation : F517 • infra.fr

Ciret France

4 Parc Industriel Rhône Vallée Sud
07250 Le Pouzin
France

Tél. +33 04 75 64 26 44
info@ciret.fr
www.ciret.fr

Membre du Groupe Storch-Ciret
www.storch-ciret.com